Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N.º 304 /2026.

Requeiro à Mesa, obedecidas as formalidades de praxe para que seja oficiado ao Senhor Prefeito, solicitando desse Executivo a informar a esta Casa o que seguinte:

1) **Realização de análises técnicas e estudos de viabilidade para a implantação da rede coletora de esgoto na Rua Joaquim Pinto Catão, nº 89, bairro Caputuna, no município de Jaguariúna – SP.**

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação tem como objetivo verificar a viabilidade técnica e operacional da implantação da rede de esgoto no referido endereço, visando proporcionar melhores condições de saneamento básico, saúde pública, qualidade de vida aos moradores e preservação do meio ambiente.

Diante do exposto, solicito:

1. A realização de vistoria técnica no local;
2. A elaboração de estudos para verificar a viabilidade de implantação da rede coletora de esgoto;
3. A avaliação da possibilidade de inclusão do endereço no planejamento de obras e melhorias do sistema de saneamento municipal;
4. O fornecimento de informações sobre eventuais prazos, providências necessárias e previsão para atendimento da solicitação.

Ressalto a importância da análise deste pedido, considerando que o acesso ao saneamento básico é fundamental para a saúde, a dignidade da população e o desenvolvimento urbano adequado.

Diante disso, solicito a apreciação deste requerimento e, se possível, o encaminhamento das providências cabíveis pelos setores competentes.

Gabinete do Vereador José Muniz, 29 de Outubro de 2026.

VEREADOR JOSÉ MUNIZ

PROTOCOLO 00963/2026 -29-10-26
LIDO -25ª SO. -03-11-2026