Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N.º 313 /2026

Indico à Mesa, observadas as exigências regimentais, que seja encaminhado oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, ao setor competente a realização de estudos técnicos visando a implantação de cobertura na Mina d'agua, Fontanella**". No bairro Dom Bosco** Referência em frente à Pista de Skate

JUSTIFICATIVA

A Mina d'agua Fontanella "e um espaço utilizado por diversos moradores de Jaguariúna para a retirada de água sendo um local de grande importância para população.

Atualmente a ausência de cobertura deixa os moradores diretamente expostos ao sol e a chuva causando desconforto e dificultando a atualização do espaço especialmente para idosos, e pessoas com mobilidade reduzida e demais usuários.

implantação de uma cobertura proporcionara melhores condições de utilização do local oferecendo mais conforto proteção e dignidade ais munícipes que frequentam a mina d'agua.

Diante do exposto, solicita-se o pronto estudo e a execução da obra, em benefício da população de Jaguariúna.

Isto exposto, espera que este requerimento seja bem acolhido pelo Poder Executivo de Jaguariúna, que na certa atenderá o mais rápido possível.

Gabinete da Ver. R.G., 09 de novembro de 2026.

VEREADOR ROSE GUERREIRA

PROTOCOLO 1016 09-11-2026

LIDO- 26ª S.O. -10-11-2026

MODELO DE FONTE



FIGURA 1 -EXEMPLO

VEREADOR ROSE GUERREIRA