Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 282__/2026

Senhores Vereadores

Requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades de praxe, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito, solicitando desse Executivo, que informe.

Qual possibilidade da realização de serviços de manutenção e reparo da calçada de acesso à Unidade Básica de Saúde — UBS do Bairro Bom Jardim. A calçada de entrada da referida unidade de saúde encontra-se em precário estado de conservação, apresentando diversas rachaduras, afundamentos e buracos no concreto, colocando em risco a segurança de todos que utilizam o espaço?

JUSTIFICATIVA

Calçada de Acesso à UBS do Bairro Bom Jardim é rota de passagem diária de grande número de usuários, entre eles idosos, gestantes, pessoas com dificuldade de locomoção, portadores de deficiência e crianças. O estado de deterioração do piso, com rachaduras, buracos e superfície irregular, constitui risco iminente de quedas, tropeços e acidentes, podendo causar lesões graves aos cidadãos que buscam atendimento de saúde.

Diante do exposto, solicita-se a urgência na realização dos reparos necessários, garantindo-se piso íntegro, regular e acessível na entrada da UBS do Bairro Bom Jardim.

Gabinete da Ver. R.G., 28 de outubro de 2026.



PROTOCOLO 945/2026 – 28.10.26

LIDO E APROVADO-25ª SO. -03-11-2026