



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 274 /2026

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades de praxe, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que através da Secretaria Municipal de Educação, **informe as condições atuais das Salas de Regulação / Salas de Recursos, ambientes destinados ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras necessidades educacionais específicas, das seguintes unidades escolares da rede municipal de ensino:**

1. E. M. Ângelo Bizzo
2. E. M. Coronel Amâncio Bueno
3. E. M. Dr. Franklin De Toledo Piza Filho
4. E. M. Prefeito Adone Bonetti
5. E. M. Prefeito Francisco Xavier Santiago
6. E.M Profº Irineu Espedito Ferrari
7. E. M. Prefeito Joaquim Pires Sobrinho
8. E. M. Profª Maria Tereza Piva
9. E.M Profº Mário Bergamasco
10. E. M. Profª Oscarlina Pires Turato
11. E. M. Profº Sada Salomão Hossri
12. E. M. Profº Carlos Alberto Gioia.

JUSTIFICATIVA

A disponibilização de espaço adequado, acessível e devidamente estruturado é essencial ao desenvolvimento das atividades de atendimento educacional especializado, contribuindo para melhores condições de acolhimento, acompanhamento e inclusão dos alunos atendidos. A obtenção das informações requeridas constitui exercício legítimo de controle social sobre as políticas públicas de educação especial do Município, em favor dos alunos com TEA e outras necessidades educacionais específicas e de suas famílias.

Em relação a cada uma das unidades escolares listadas, requer-se que a resposta esclareça:

- a) A existência ou não de Sala de Regulação / Sala de Recursos em funcionamento;



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

- b) A estrutura física do ambiente, o mobiliário e os equipamentos disponíveis (mesas, cadeiras, computadores, materiais pedagógicos adaptados e recursos de tecnologia);
- c) O número de alunos atendidos no ambiente e o perfil dos atendimentos (TEA e outras necessidades educacionais específicas);
- d) Os profissionais responsáveis pelo atendimento;
- e) As condições gerais de conservação e de adequação do espaço;
- f) A existência de reformas, ampliações, aquisições de equipamentos ou planos de melhoria previstos para esses ambientes.

GVGMNR, 16 de outubro de 2026.

GERUZA MELO DO NASCIMENTO REIS

PROTOCOLO 00920/2026-19-10-2026
LIDO E APROVADO -24ª-20-10-2026

