



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 PARA REGISTRO
DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA, inscrito no CNPJ sob nº 45.148.970/0001-77, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Maria Dias, nº 614, Centro, Orindiúva/SP, torna público que realizará certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial **pelo critério de menor preço por item**, tendo por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES**, para entrega futura e parcelada, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I que integra o presente edital, ressaltando-se que esta modalidade de licitação enseja potencialidade de proposta mais vantajosa para a Administração, em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos anexos, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 1.232, de 05 de julho de 2012, Decreto Municipal 4.111, de 06 de fevereiro de 2012, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

1.2. A sessão de processamento do pregão será realizada na Praça Maria Dias, nº 614, Centro, no **dia 23 de maio de 2022, com início às 08h00m** para credenciamento dos interessados, e será conduzida pela Senhora Pregoeira com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em referência.

1.3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do pregão, concomitantemente ao credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. Os envelopes também poderão ser remetidos via postal, obedecidos aos termos e condições deste edital.

1.3.1. A remessa da proposta e dos documentos de habilitação pelos Correios não dispensa a licitante de apresentar cópia do instrumento constitutivo da empresa, da declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação e declaração da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e os demais documentos que se refere o subitem 4.3, para fins do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar nº 123/06, com suas alterações posteriores.

1.3.2. Neste caso, tais documentos deverão ser encaminhados em



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

envelope distinto da proposta de preço e da documentação de habilitação, a fim de permitir que a Pregoeira tenha seu acesso a eles no início da sessão.

1.4. O Município de Orindiúva não se responsabiliza por eventuais atrasos ou extravios das correspondências relativas às remessas via postal, para os quais não tenha contribuído ou dado causa.

1.5. O Edital poderá ser retirado pelos interessados, no site www.orindiuva.sp.gov.br, ou solicitado por email no: licitacao@orindiuva.sp.gov.br.

1.6. O Licitante deverá retirar juntamente com edital a Proposta Eletrônica.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto desta licitação o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES**, conforme especificações constantes do Anexo I que integra o presente edital.

2.2. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, para entrega futura e parcelada, não obrigando a Administração à aquisição total.

2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegura ao beneficiário do registro a participação em igualdade de condições.

2.4. A detentora da Ata de Registro de Preços, quando da solicitação pela Administração, deverá atender às seguintes exigências:

2.4.1. Fornecer os materiais solicitados mediante autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição expedida pelo Setor de Compras;

2.4.2. Entregar qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para fornecimento dos materiais.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame qualquer empresa do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

3.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

interessados que se enquadrem em uma ou mais situações abaixo especificadas:

- a) por prática de quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;
- b) que tiver registrada em seu contrato social atividade incompatível com o objeto deste Pregão;
- c) que estejam constituídos sob a forma de consórcio;
- d) sob processo falimentar, facultada a participação de empresa que esteja em recuperação judicial, mediante apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do TCE.

3.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e demais casos conforme o artigo 9º da Lei Federal nº 8666/93.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Representante da licitante deverá se apresentar para o credenciamento, munido de documento de identidade, na data e horário estipulados no preâmbulo para a realização da sessão.

4.1.1. Tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

4.1.2. Tratando-se de **Procurador**, o credenciamento far-se-á por meio da apresentação de instrumento de procuração, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item **4.1.1.**

4.2. O **Anexo III**, a critério da empresa licitante, poderá ser usado, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item **4.1.1.**

4.3. **A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar:**



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

4.3.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo V** deste edital;

4.3.2. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;

4.3.3. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL: Certidão Simplificada da junta Comercial com data da última atualização da base de dados ou declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, em sua atual redação.

4.4. Após o credenciamento, os representantes legais ou agentes credenciados apresentarão ao Pregoeiro, a declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme **Anexo IV**, deste Edital.

4.5. Ainda que a sessão seja pública e que possa ser assistida por qualquer pessoa, para fins de efetiva participação no pregão será admitido tão somente 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa. As demais pessoas presentes poderão assistir o ato público, mas sem direito à voz ou qualquer manifestação pessoal.

4.6. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar os atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou renunciar ao direito de recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.7. Encerrada a fase de credenciamento, não será admitida a participação de eventuais retardatários.

5. ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Razão Social da empresa:
Envelope nº 1 – Proposta
Processo Licitatório nº 45/2022
Pregão Presencial nº 22/2022



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

Habilitação	Razão Social da empresa:
	Envelope nº 2 – Documentos de
	Processo Licitatório nº 45/2022 Pregão Presencial nº 22/2022

5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido no **Anexo IV** e a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com modelo estabelecido no **Anexo V** deste edital, deverão ser apresentadas **FORA DOS ENVELOPES** nº 01 e 02.

5.2. A proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega dar-se-á imediatamente após o credenciamento do respectivo interessado, deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua parte externa:

6. ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. A Proposta eletrônica deverá, **preferencialmente**, ser salva em **CD ou PEN DRIVE** e entregue ao Pregoeiro juntamente com o envelope de propostas (impressa e devidamente assinada), no dia e horários designados para a abertura do certame.

6.2. O **Anexo II** poderá ser utilizado para a apresentação da **Proposta de Preço**, datilografada ou impressa, de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por seu procurador.

6.2.1. Será aceita proposta de preço em impresso próprio da empresa licitante, desde que apresentada em modelo afeiçoado ao **Anexo II**.

6.3. Deverá estar consignado na proposta:

a) Nome e endereço do proponente;

b) Número do pregão;

c) preço unitário para cada item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, sendo aceitas até três casas decimais após a vírgula;

c.1) declaração de que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, foram apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: combustível, transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação;

d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

6.4. Os itens deverão, obrigatoriamente, apresentar prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, na data das respectivas entregas. Caso isso não ocorra, a contratada deverá apresentar, no ato da entrega, **carta de comprometimento de troca.**

6.5. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão do proponente às condições deste edital.

6.6. Não serão admitidas alegações posteriores, que visem ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados, necessários para a entrega do objeto, no local indicado pelo Município.

6.7. É vedada a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto desta licitação a outra empresa.

6.8. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às exigências do presente ato convocatório e seus anexos, por omissão, irregularidade ou defeito capaz de dificultar o julgamento.

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

7.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, que dizem respeito a:

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, acima especificada, e,

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

Observação: Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d”, deste subitem, não precisarão constar do envelope de documentos de habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (disponível no site: www.sifge.caixa.gov.br);

d) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal (mobiliário) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, **pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame:**

d.1) a regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos e **contribuições federais** e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou emitida via internet (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br), ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

d.2) a regularidade para com a Fazenda Estadual, **pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação,** deverá ser comprovada mediante:

- Apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou emitida via internet, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;**



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

d.3) a regularidade com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por Certidão Negativa de Tributos Mobiliários expedida pelo Município em que o estabelecimento da empresa licitante estiver situado, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT) ou certidão positiva com efeitos de negativa (disponível no site: www.tst.jus.br).

9.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação, facultada a apresentação de Plano de Recuperação Judicial, devidamente homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do E. Tribunal de Contas.

10.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES

10.1.4.1. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, na forma do **Anexo VI**, deste Edital.

10.1.4.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, de que não emprega menor em trabalho noturno, insalubre e perigoso, conforme **Anexo VII** deste edital.

10.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados sob a forma original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação.

10.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

10.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

10.5. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

10.6. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação da proponente.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

11. DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO

11.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com a declaração, pelo Pregoeiro, das licitantes que eventualmente encaminharam os documentos via postal e com o credenciamento dos representantes legais ou prepostos das empresas interessadas, com a identificação desses, a fim de comprovar a existência dos poderes necessários para formulação de propostas e para a prática de todos os atos inerentes ao certame de licitação.

11.2. Aberta a sessão, não serão aceitos nem recepcionados documentos encaminhados via postal.

11.3. A sessão pública será única, porém, se a mesma se estender até o horário de encerramento do expediente da Prefeitura, será a mesma declarada suspensa pela Pregoeira, determinando-se a sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, no horário do início do expediente respectivo.

11.4. Concomitante aos respectivos credenciamentos, as empresas licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte e declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação, de acordo com os modelos de que tratam os **Anexos IV e V** deste edital, assim como os Envelopes n° 01, de Propostas de Preços, e o de n° 02, de Documentos de Habilitação, procedendo-se à imediata abertura dos primeiros e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

11.5. Aberto o envelope Proposta, o Pregoeiro procederá à análise de seu conteúdo, verificando o atendimento das condições estabelecidas neste Edital, sendo desclassificadas as propostas:

11.5.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas no Edital, e,

11.5.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.

11.5.3. No tocante aos preços propostos, será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total ofertado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários; as correções serão consideradas para apuração do valor da proposta.

11.5.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

11.6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances verbais, com observância dos seguintes critérios:

11.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

11.6.2. Se a oferta não for aceitável, ou se a proponente não atender às exigências de habilitação, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

11.7. Serão realizadas rodadas de lances verbais para cada um dos itens das propostas de menor preço ofertadas por escrito.

11.7.1. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

11.7.2. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação dos lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

11.7.3. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

11.7.4. A aplicação do valor de redução entre os lances, incidirá sobre o preço unitário. A redução mínima entre os lances se aplica, inclusive, em relação ao primeiro ofertante.

11.7.5. Obedecida à ordem sequencial, em relação a cada item, a desistência da oferta de lance por um dos concorrentes importará a preclusão de sua participação nas rodadas seguintes.

11.7.6. A etapa de lances verbais de cada item somente se encerrará quando houver expressa desistência de sua formulação por todos os interessados selecionados.

11.7.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

11.7.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

11.7.9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

11.7.10. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas.

11.7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, **será aberto o envelope contendo os documentos de HABILITAÇÃO de seu autor.**

11.7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos no Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.7.13. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.7.13.1. Aberto o invólucro “documentação”, em havendo restrição quanto a regularidade fiscal e trabalhista, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira, nos termos do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal 123/06.

11.7.13.2. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo estabelecido na cláusula anterior, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

11.7.14. Não atendidas as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o autor, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável que atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

12. DO TRATAMENTO PRIVILEGIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

12.1. Nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 2.006, com suas alterações posteriores, após a classificação final dos preços propostos, como critério de desempate será dada preferência à contratação para microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a proposta apresentada seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada, quando então se procederá da seguinte forma:

12.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

classificada poderá, no prazo de cinco minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

12.1.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem dentro do mesmo limite percentual, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.

12.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item **12.1**, chamado de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO

13.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

13.1.1. Os esclarecimentos serão disponibilizados mediante consulta direta ao site da Prefeitura Municipal de Orindiuva/SP, no seguinte endereço eletrônico: **www.orindiuva.sp.gov.br** e pelo e-mail **licitacao@orindiuva.sp.gov.br**.

13.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente no Departamento de Licitação.

13.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame, reiniciando-se do primeiro dia, a contagem do prazo legal para publicação do edital.

13.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

13.4. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a apresentação escrita das razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

assegurada vista imediata dos autos.

13.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

13.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado, ao Departamento Jurídico do Município para a emissão de parecer, que, por sua vez, encaminhará o processo à autoridade competente.

13.4.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

14.2. Não havendo a interposição de recursos, o ato de adjudicação caberá ao Pregoeiro, seguindo o processo para homologação do resultado pela autoridade superior.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, nos termos da minuta constante do **Anexo IX**, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso entre as partes.

15.2. O prazo para assinatura da ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

15.3. Caso o licitante melhor classificado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital ou tenha o seu registro cancelado, serão convocados os demais licitantes classificados, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

15.4. O licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação para assinatura da Ata, bem como durante o período de sua



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

vigência.

15.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

15.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que dela poderá advir.

15.7. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens da presente licitação.

15.8. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação o praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

15.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

16. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

16.1.1. Automaticamente:

16.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência;

16.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados;

16.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.

16.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa:

16.2.1. A pedido quando:



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

16.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

16.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais.

16.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.

16.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:

16.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

16.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

16.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

16.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

16.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

16.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

17. DA REVISÃO DOS PREÇOS

17.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

17.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

17.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

17.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

17.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

18. DA NOTA DE EMPENHO

18.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho.

18.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as condições exigidas para habilitação.

18.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

18.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

18.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item **15.1**, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como, a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o preço registrado e convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo.

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

19.1. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Setor competente.

19.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados após a emissão da autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição.

19.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, os produtos poderão ser recusados de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

comunicação escrita ao fornecedor.

19.4. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas o material recusado ou complementar eventuais itens faltantes.

19.5. Se a contratada não substituir ou complementar a quantidade entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa.

19.6. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do produto fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

19.7. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais arredondamentos.

20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por meio de crédito em conta, no banco indicado pelo licitante, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.

20.2. Condiciona-se o pagamento a:

I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto desta licitação;

II – Declaração da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu conforme o pactuado.

20.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou indenização devida.

20.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade responsável, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de Orindiuva, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

21.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Orindiuva poderá ser aplicada nos seguintes casos:

- a)** não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou em parte;
- b)** apresentação de documentos falsos ou falsificados;
- c)** recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade;
- d)** recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho;
- e)** prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão;
- f)** cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;
- g)** condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- h)** prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração Municipal;
- i)** ficar evidenciada a prática de conluio.

21.3. Fica facultado ao Município de Orindiuva, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação.

21.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de processo administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

21.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.

21.6. O detentor da Ata reconhece, desde já, os direitos do Município, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

22. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do município de Orindiuva, relativo ao exercício financeiro de 2022.

23. DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

23.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

23.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

23.4. A sessão poderá ser suspensa por prazo a ser definido nela própria, para as diligências que se fizerem necessárias.

23.5. Todas as propostas e os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes.

23.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com as disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações posteriores, e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito.

23.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de proposta e habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

23.8. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

decisão relativa à matéria impugnada.

23.9. A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade no procedimento, ou revogada por motivos de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, mediante decisão fundamentada.

23.10. Mais informações ou quaisquer esclarecimentos com relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital deverão ser protocoladas no setor competente da Prefeitura Municipal de Orindiuva e encaminhadas ao Departamento de Licitação.

23.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da comarca de Catanduva, Estado de São Paulo.

23.12. Integram o presente edital:

Anexo I - Especificações e quantitativos do objeto;

Anexo II - Modelo de Proposta;

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação;

Anexo V - Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de pequeno Porte.

Anexo VI - Modelo de Declaração de que não emprega menores em trabalho noturno, insalubre ou perigoso;

Anexo VII – Declaração de Inexistência de Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;

Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Orindiuva 11 de maio de 2022.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

Pregão Presencial nº 22/2022

Processo de Licitação nº 45/2022

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares, de acordo com as seguintes especificações:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca
1	<u>ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UNIDADES</u> <u>ABAIXADOR DE LINGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA).</u> <u>DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO,</u> <u>SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS,</u> <u>ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA</u> <u>EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE</u> <u>COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE</u> <u>ESPESSURA, EMBALADO EM PACOTE COM 100 PEÇAS,</u> <u>CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,</u> <u>PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE</u> <u>FABRICAÇÃO, ISENTO DE REGISTRO NO M.S.</u>	100	PCT	
2	<u>ACIDO PERACETICO 0,2% GALÃO 5L</u> <u>ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% ADITIVOS, COADJUVANTES,</u> <u>ESTABILIZANTE, ANTIOXIDANTE E ÁGUA GALÃO 5</u> <u>LITROS</u>	10	GL	
3	<u>AGULHA ESTÉRIL 13X4,5</u> <u>AGULHA ESTÉRIL 13X4,5 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE</u> <u>FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL</u> <u>TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E</u> <u>DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA,</u> <u>POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES,</u> <u>CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL</u> <u>LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM</u> <u>POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO</u> <u>UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROTETOR</u> <u>CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO</u> <u>INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA</u> <u>CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É</u> <u>TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO</u> <u>INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO,</u> <u>CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,</u> <u>PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE</u> <u>FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO</u> <u>M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES</u>	70	CX	
4	<u>AGULHA ESTÉRIL 20X5,5</u> <u>AGULHA ESTÉRIL 20X5,5 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE</u>	50	CX	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.</u></p>			
5	<p><u>AGULHA ESTÉRIL 25X7</u> <u>AGULHA ESTÉRIL 25X7 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.</u></p>	150	CX	
6	<p><u>AGULHA ESTÉRIL 25X8</u> <u>AGULHA ESTÉRIL 25X8 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE</u></p>	70	CX	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.</u></p>			
7	<p><u>AGULHA ESTÉRIL 40X12</u> <u>AGULHA ESTÉRIL 40X12- CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.</u></p>	120	CX	
8	<p><u>ÁLCOOL HIDRATADO 70%</u> <u>ÁLCOOL HIDRATADO 70%, DESINFETANTE A BASE DE</u></p>	8000	LT	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>ÁLCOOL ETÍLICO A 70% P/V, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS, ANTISSEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MEDICO E BAIXO RISCO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTO NO M.S.- UNIDADES CONTENTO 1 LITRO</u>			
<u>9</u>	<u>ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROMOVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENÇÃO</u> <u>ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENÇÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80 % DA BRANCURA, PESO LÍQUIDO 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTO NO M.S.</u>	<u>80</u>	<u>PCT</u>	
<u>10</u>	<u>ALMOTOLIA 250ML EM POLIETILENO</u> <u>ALMOTOLIA 250 ML EM POLIETILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO. CÔR AMBAR COM BICO RETO PLÁSTICO COM TAMPA.</u>	<u>40</u>	<u>UN</u>	
<u>11</u>	<u>APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - COMPLETO</u> <u>APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RE-COZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>30</u>	<u>UN</u>	
<u>12</u>	<u>APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO GRANDE (OBESO) - COMPLETO</u> <u>APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO GRANDE (OBESO) - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RE-COZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>			
13	<u>APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIÁTRICO - COMPLETO</u> <u>APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIÁTRICO - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RE-COZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	5	UN	
14	<u>APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO</u> <u>APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO MEDE A PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA POSSIBILITANDO QUE MONITORE OS NÍVEIS DE PRESSÃO E MANTENDO CONTROLE. AS MEDIDAS DE PRESSÃO ARTERIAL LIDAS PELO APARELHO SÃO EQUIVALENTES AS OBITIDAS POR PROFISSIONAIS TREINADOS USANDO O MÉTODO DE AUSCUTAÇÃO COM BRAÇADEIRA E ESTETOSCÓPIO DENTRO DOS PARÂMETROS NACIONAL PARA ESFIGMOMANÔMETROS. MODELO DE BRAÇO, AUTOMÁTICO, DIGITAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA, BRAÇADEIRA 22 A 33 CM.</u>	10	UN	
15	<u>ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8CM</u> <u>ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8CM, COR NATURAL, COM 13 FIOS 100% ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTES ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO, CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCISA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	300	PCT	
16	<u>ATADURA DE CREPE DE 12 CM X 1,8 M</u> <u>ATADURA DE CREPE DE 12 CM X 1,8 M, COR NATURAL.</u>	300	PCT	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>COM 13 FIOS, CONSTITUÍDOS DE FIOS 100% ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>			
17	<u>ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 1,8 CM ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 1,8 CM, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDOS DE FIOS 100% ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	300	PCT	
18	<u>ATADURA DE CREPE DE 20 CM X 1,8 CM ATADURA DE CREPE DE 20 CM X 1,8 CM, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDOS DE FIOS 100% ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	60	PCT	
19	<u>AVENTAL DESCATÁVEL MANGA LONGA EM TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA, PCT COM 10 UN AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, PCT 10 UND (AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT GRAMATURA 40 FECHADO COM COSTURA , NÃO ESTERIL ATOXICO, HIPOLAERGENICO , APIROGENICO DE USO ÚNICO MANGAS LONGAS QUE POSSUEM TERMINACAO NOS PUNHOS COM ELASTICO REG ANVISA 80495510084</u>	2000	PCT	
20	<u>BANDAGEM ELÁSTICA FORNECE SUPORTE DE COMPRESSÃO E FLEXIVEL, ALÉM DE COMPRESSÃO, MANTÉM PERMEABILIDADE. BANDAGEM ELÁSTICA FORNECE SUPORTE DE COMPRESSÃO E FLEXIVEL, ALÉM DE COMPRESSÃO, MANTÉM PERMEABILIDADE.</u>	30	UN	
21	<u>BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML. CONECTOR PARA Sonda DE FOLEY; PRESILHAS PARA</u>	50	CX	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>INTERROMPER O FLUXO; ALÇA PARA FIXAÇÃO; EXTENSÃO EM PVC; CÂMARA DE PASTEUR; ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>			
22	<u>BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA (BEGE) RECORTAVEL 19X64 MM. BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML. CONECTOR PARA Sonda DE FOLEY; PRESILHAS PARA INTERROMPER O FLUXO; ALÇA PARA FIXAÇÃO; EXTENSÃO EM PVC; CÂMARA DE PASTEUR; ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	1000	UN	
23	<u>CADARÇO POLIESTER ROLO 50 METROS, CADARÇO POLIESTER ROLO 50 METROS, LARGURA 10MM, GRAMATURA 0.0045 POR METRO.</u>	5	RL	
24	<u>CAMPO OPERATORIO 23CM X 25CM C/50</u>	150	PCT	
25	<u>CANETA ECG DIXTALCANETA PARA APARELHO DE ECG MARCA PILOT MODELO V5 COM PONTA EM AÇO 0,5MM E TINTA LÍQUIDA NA COR PRETA OU AZUL. A CANETA PARA ECG PILOT POSSUI TAMPA PLÁSTICA E CLIPE EM METAL. PRODUTO IMPORTADO. CANETA PARA ELETRO DIXTAL - EP-3 PILOT HI-TECPOINT V5CANETA PARA APARELHO DE ECG COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO DIXTAL EP3; COMPATÍVEL TAMBÉM COM APARELHO DE ECG DO MODELO DIXTAL EP12. MAIS SOBRE A CANETA DIXTAL (CANETA HIDROGRÁFICA PARA ECG)MADE IN JAPAN - TOKYOREGISTRO INMETRO Caneta ecg DixtalCaneta para aparelho de ecg marca Pilot modelo V5 com ponta em aço 0.5mm e tinta líquida na cor preta ou azul. A caneta para ecg Pilot possui tampa plástica e clipe em metal. Produto importado. Caneta para Eletro Dixtal - EP-3 Pilot Hi-Tecpoint V5Caneta para aparelho de ecg compatível com Eletrocardiógrafo Dixtal EP3; Compatível também com aparelho de ecg do modelo Dixtal EP12. Mais sobre a Caneta Dixtal (Caneta Hidrográfica para ECG)Made in Japan - TokyoRegistro inmetro</u>	10	UN	
26	<u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2 CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS</u>	20	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.</u>			
<u>27</u>	<u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3</u> <u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3 INDICADA PARA</u> <u>MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO</u> <u>FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA</u> <u>DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU</u> <u>PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS</u> <u>DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>	
<u>28</u>	<u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4.</u> <u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4 INDICADA PARA</u> <u>MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO</u> <u>FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA</u> <u>DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU</u> <u>PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS</u> <u>DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>	
<u>29</u>	<u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5</u> <u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5 INDICADA PARA</u> <u>MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO</u> <u>FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA</u> <u>DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU</u> <u>PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS</u> <u>DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>	
<u>30</u>	<u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 6</u> <u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 6 INDICADA PARA</u> <u>MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO</u> <u>FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA</u> <u>DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU</u> <u>PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS</u> <u>DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>	
<u>31</u>	<u>CÂNULA DE GUEDEL Nº1</u>	<u>20</u>	<u>UND</u>	
<u>32</u>	<u>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO</u> <u>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO - COM</u> <u>CONEXÃO PARA O2 DE 15 mm PORTEX 4.0MM</u> <u>COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA)</u> <u>ESPECIAL PARA USO MÉDICO. ATÓXICA E SILICONIZADA.</u> <u>SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPOE DE</u> <u>HASTES FLEXIVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO.</u>	<u>5</u>	<u>UND</u>	
<u>33</u>	<u>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO</u> <u>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO - COM</u> <u>CONEXÃO PARA O2 DE 15 mm PORTEX 7.0 MM</u> <u>COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA)</u> <u>ESPECIAL PARA USO MÉDICO. ATÓXICA E SILICONIZADA.</u> <u>SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPOE DE</u> <u>HASTES FLEXIVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO.</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>	
<u>34</u>	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM DESCATÁVEL EM PVC</u> <u>ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2.0 MM DESCATÁVEL EM PVC</u> <u>ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA,</u> <u>TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>	



	<u>COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO</u> <u>PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO</u> <u>TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM</u> <u>EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E</u> <u>NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA,</u> <u>CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO</u> <u>DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA</u> <u>PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE</u> <u>ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>			
35	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3.0 MM DESCATÁVEL EM PVC</u> <u>ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3.0 MM DESCATÁVEL EM PVC</u> <u>ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA,</u> <u>TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM</u> <u>COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO</u> <u>PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO</u> <u>TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM</u> <u>EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E</u> <u>NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA,</u> <u>CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO</u> <u>DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA</u> <u>PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE</u> <u>ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>	15	UN	
36	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4.0 MM DESCATÁVEL EM PVC</u> <u>ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4.0 MM DESCATÁVEL EM PVC</u> <u>ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA,</u> <u>TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM</u> <u>COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO</u> <u>PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO</u> <u>TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM</u> <u>EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E</u> <u>NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA,</u> <u>CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO</u> <u>DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA</u> <u>PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE</u> <u>ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>	15	UN	
37	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5.0 MM DESCATÁVEL EM PVC</u> <u>ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5.0 MM DESCATÁVEL EM PVC</u> <u>ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA,</u> <u>TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM</u> <u>COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO</u> <u>PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO</u> <u>TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM</u> <u>EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E</u> <u>NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA,</u> <u>CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO</u> <u>DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA</u> <u>PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE</u>	15	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>			
38	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6.0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6.0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>	20	UN	
39	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6.5 MM</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6.5 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>	20	UN	
40	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7.0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7.0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>	30	UN	
41	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7.5 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7.5 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM</u>	40	UN	



	<u>EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>			
42	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO</u> <u>PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>	30	UN	
43	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO</u> <u>PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>	30	UN	
44	<u>CATETER INTRAVENOSO 14 G CX C/ 50 UNIDADES</u> <u>CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO,DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECCÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO</u>	5	CX	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 14 G A-1.88 CALIBRE 48 MM, COMP.: 2,1 CM, COR LARANJA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>			
45	<u>CATETER INTRAVENOSO 16 G CX C/ 50 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO 16 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 16 G A-1.88 CALIBRE 48 MM, COMP.: 1,7 CM, COR CINZA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>	6	CX	
46	<u>CATETER INTRAVENOSO 18 G CX C/ 50 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO 18 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 18 GA-1.88 CALIBRE 48 MM, COMP.: 1,3 CM, COR VERDE, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>	15	CX	
47	<u>CATETER INTRAVENOSO 20 G CX C/ 50 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO 20 G - CATETER PERIFERICO DE</u>	150	CX	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 20 GA-1.16 CALIBRE 30 MM, COMP.: 1,1 CM, COR ROSA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>			
48	<u>CATETER INTRAVENOSO 22 G CX C/ 50 UNIDADES</u> <u>CATETER INTRAVENOSO 22 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 22 G A-1.0 CALIBRE 25 MM, COMP.: 0,9 CM, COR AZUL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>	300	CX	
49	<u>CATETER INTRAVENOSO 24 G CX C/ 50 UNIDADES</u> <u>CATETER INTRAVENOSO 24 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO,DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO</u>	300	CX	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 24 G A-0,75 CALIBRE 19 MM, COMP.: 0,7 CM, COR AMARELA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>			
<u>50</u>	<u>CATETER TIPO OCULOS, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTE</u> <u>CATETER TIPO OCULOS, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTE. COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COM BASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGÊNIO DE AR. PRODUTO DE USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</u>	<u>2000</u>	<u>UN</u>	
<u>51</u>	<u>CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA</u> <u>CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA UTILIZADO PARA PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. 1,60 X 0,50M CONFECCIONADO EM TIRAS DE POLIPROPILENO E FIVELAS RESISTENTE DE PLÁSTICO. DE ACORDO COM NR 21 E NR 29</u>	<u>30</u>	<u>UN</u>	
<u>52</u>	<u>COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 88X188X4 CM INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM ACAMADOS.</u> <u>COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 88X188X4 CM INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM ACAMADOS.</u>	<u>3</u>	<u>UN</u>	
<u>53</u>	<u>COLETE CERVICAL G CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM</u> <u>COLETE CERVICAL G CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO UNIVERSAL VERDE E MEDIDA NOS DEDOS</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>	



	<u>(TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA</u>			
54	<u>COLETE CERVICAL GG CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. V</u> <u>COLETE CERVICAL GG CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA</u>	20	UN	
55	<u>COLETE CERVICAL M CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM.</u> <u>COLETE CERVICAL M CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO UNIVERSAL LARANJA E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA</u>	30	UN	
56	<u>COLETE CERVICAL P CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM.</u> <u>COLETE CERVICAL P CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE</u>	30	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA</u>			
57	<u>COLETE CERVICAL PP CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM. COLETE CERVICAL PP CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS. NA CORE DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA</u>	10	UN	
58	<u>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO COLETE DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO- DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMINCA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVININDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, EM SEU INTERNO COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE, ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR, PROTETOR DE QUEIXO DE TESTA.</u>	5	UN	
59	<u>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL COLETE DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL- DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMINCA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVININDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, EM SEU INTERNO COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE, ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR, PROTETOR DE QUEIXO DE TESTA.</u>	5	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

60	<p><u>COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE</u> <u>COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE 13LITROS, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUÍDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR NATES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE.</u></p>	800	UN	
61	<p><u>COMPRESSA CIRÚRGICA DE TECIDO COM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, COM ALÇA MEDINDO 23X25 CM</u> <u>COMPRESSA CIRÚRGICA DE TECIDO COM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, COM ALÇA MEDINDO 23X25 CM E MARCADOR RADIOPACO TIPO FITA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u></p>	150	PCT	
62	<p><u>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7.5X7.5 PCT, CONFECCIONADO COM 11 FIOS EM TAMANHO NOMINAL DE 7.5 X 7.5 CM, COM 8 DOBARAS</u> <u>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7.5X7.5 PCT, CONFECCIONADO COM 11 FIOS EM TAMANHO NOMINAL DE 7.5 X 7.5 CM, COM 8 DOBARAS. A COMPRESSA ABERTATEM APROXIMADAMENTE UMA ÁREA DE 420 CM2, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, QUE EVITAM SOLTURA DE FIOS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO, EMBALADA EM PACOTE ESTERILIZADO COM 10 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u></p>	30000	PCT	
63	<p><u>COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO TERAPIA, CAPACIDADE DO COPO 250 ML</u></p>	100	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

64	<u>CORDONE FIOS TORCIDOS EM NYLON EM TORÇÃO S</u> <u>CORDONE FIOS TORCIDOS EM NYLON EM TORÇÃO S.</u> <u>IDEIAS PARA FABRICAÇÃO E ACABAMENTO DE REDES E</u> <u>TARRAFAS</u>	5	RL	
65	<u>DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS</u> <u>DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS, POTENTE</u> <u>LIMPADOR QUE ASSOCIA A EFICIÊNCIA DE 5 ENZIMAS</u> <u>PARA REDUZIR ATÉ 98% DA MATÉRIA ORGÂNICA</u> <u>PRESENTE NOS ARTIGOS EM APENAS 2 MINUTOS.</u> <u>CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E</u> <u>VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u> <u>GALÃO COM 5 LITROS.</u>	20	GL	
66	<u>DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 19 (SCALP)</u> <u>DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 19 (SCALP).</u> <u>COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES</u> <u>E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE,</u> <u>GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA</u> <u>CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E</u> <u>TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E</u> <u>RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM</u> <u>SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU</u> <u>DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE</u> <u>ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL</u> <u>GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS</u> <u>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,</u> <u>FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S.</u> <u>CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR</u> <u>DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUEP OSSA MINISTRAR</u> <u>TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748</u> <u>da NR-32.</u>	25	CX	
67	<u>DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 21 (SCALP)</u> <u>DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 21 (SCALP).</u> <u>COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES</u> <u>E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE,</u> <u>GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA</u> <u>CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E</u> <u>TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E</u> <u>RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM</u> <u>SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU</u> <u>DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE</u> <u>ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL</u> <u>GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS</u> <u>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,</u> <u>FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S.</u> <u>CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR</u> <u>DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUEP OSSA MINISTRAR</u> <u>TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748</u>	100	CX	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>da NR-32.</u>			
68	<u>DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 23 (SCALP)</u> <u>DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 23 (SCALP).</u> <u>COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES</u> <u>E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE,</u> <u>GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA</u> <u>CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E</u> <u>TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E</u> <u>RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM</u> <u>SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU</u> <u>DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE</u> <u>ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL</u> <u>GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS</u> <u>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,</u> <u>FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S.</u> <u>CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR</u> <u>DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR</u> <u>TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748</u> <u>da NR-32.</u>	150	CX	
69	<u>DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 25 (SCALP)</u> <u>DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 25 (SCALP).</u> <u>COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES</u> <u>E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE,</u> <u>GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA</u> <u>CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E</u> <u>TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E</u> <u>RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM</u> <u>SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU</u> <u>DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE</u> <u>ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL</u> <u>GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS</u> <u>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,</u> <u>FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S.</u> <u>CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR</u> <u>DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR</u> <u>TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748</u> <u>da NR-32.</u>	50	CX	
70	<u>DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÚMERO</u> <u>6</u> <u>DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÚMERO</u> <u>6 COM RESERVATÓRIO ANTI- DOBRAS QUE ASSEGURA O</u> <u>LIVRE FLUXO DA URINA, MESMO QUE ESTEJA DOBRADO</u> <u>OU TORCIDO. DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO QUE GARANTE</u> <u>ELASTICIDADE E SEGURANÇA SEM AGREDIR A PELE.</u> <u>DISPOE DE LINGUETA PLÁSTICA PARA REMOÇÃO DO</u> <u>PAPEL PROTETOR, FACILITANDO SUA APLICAÇÃO.</u>	50	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

71	<u>ELETRODO CARDIOLÓGICO BRAÇADEIRA ADULTO L</u> <u>ELETRODO CARDIOLÓGICO BRAÇADEIRA ADULTO I-</u> <u>ELETRODO CARDIOCLIP PARA ECG ELETRODO PARA</u> <u>MEMBROS ADULTO TIPO CLIP COLORIDO JOGO COM 04</u> <u>UNIDADES. CONECTOR PADRÃO PARA TODOS OS CABOS</u> <u>PACIENTE DE ECG. ELETRODO PARA ECG ADULTO</u> <u>REUTILIZAVEL PARA MEMBROS. CONJUNTO COM 04</u> <u>CLIPS NAS CORES: VERMELHO, VERDE, PRETO E</u> <u>AMARELO.</u>	10	PCT	
72	<u>ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, PODENDO</u> <u>SER USADO A CURTO OU LONGO PRAZO POR ATÉ 5 DIAS.</u> <u>ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, PODENDO</u> <u>SER USADO A CURTO OU LONGO PRAZO POR ATÉ 5 DIAS.</u> <u>COMPOSTO POR UMA ESPUMA TRATADA, DE</u> <u>CONSISTÊNCIA FINA, REVESTIDA DE PAPEL TRATADO</u> <u>COM POLIPROPILENO, BORDAS DE CONTATO COM A</u> <u>PELE REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO DE GRANDE</u> <u>PODER DE ADESÃO; PRESENÇA DE GEL CONSISTENTE,</u> <u>ADESIVO E CONDUTIVO QUE ENVOLVE O CONTRA PINO</u> <u>DE PRATA/ CLORETO DE PRATA (AG/AGCL).</u> <u>RECOBERTO POR POLIETILENO E PINO DE AÇO</u> <u>INOXIDÁVEL . PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS A</u> <u>DATA DE FABRICAÇÃO. SE MANTIDO EM CONDIÇÃO</u> <u>IDEAL DE ESTOQUE. SE FORA DA EMBALAGEM, ATÉ 30</u> <u>DIAS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES</u>	500	PCT	
73	<u>EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ESTÉRIL,</u> <u>COM CÂMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS, TUBO EM</u> <u>PVC.</u> <u>EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ESTÉRIL,</u> <u>COM CÂMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS, TUBO EM</u> <u>PVC. ATÓXICO, INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA</u> <u>AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE,</u> <u>EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU</u> <u>CIRÚRGICO, OBEDECENDO AS NORMAS E PORTARIAS DO</u> <u>M.S. CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS</u> <u>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE</u> <u>FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE</u> <u>LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	10000	UN	
74	<u>EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL</u> <u>EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM CONECTOR</u> <u>PARA RECIPIENTE DE SOLUÇÕES PARA SONDA DE</u> <u>ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE</u> <u>FLUXO DE SOLUÇÕES. LANCETA PERFURANTE PARA</u> <u>CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA</u> <u>FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO.</u> <u>EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL</u> <u>COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO TIPO</u> <u>PINÇA ROLETE. CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO</u>	100	CX	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>			
75	<u>ESCOVA CERVICAL PADRÃO INTERNACIONAL, CERDAS ADEQUADAMENTE MACIAS, DE FORMATO LEVEMENTE CONICO, COM O APICE PROTEGIDO POR ESFERA DE RESINA. PACOTE COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	5	PCT	
76	<u>ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL, ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA A SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMETE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</u>	300	RL	
77	<u>ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTAVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAME GINECOLOGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA, PACOTES COM 100 UNIDADES</u> <u>ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTAVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAME GINECOLOGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA, PACOTES COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	15	PCT	
78	<u>ESPÉCULO VAGINAL MEDIO DESCARTÁVEL COMPOSTO</u>	300	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO</u> <u>ESPÉCULO VAGINAL MEDIO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO.33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL; 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</u></p>			
79	<p><u>ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO DESCARTÁVEL</u> <u>ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL; 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</u></p>	800	UN	
80	<p><u>FILTRO BACTERIANO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA UTILIZADO EM CONUNTO COM APARELHOS DE VENTILAÇÃO E RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. INDICADO PARA EVITAR INFECCÃO CRUZADA DO VENTILADOR DE ANESTESIA COM PACEINTES COM INFECCÃO PULMONAR E AINDA AJUSTAR E MANTER A TEMPERATURA E UMIDADE DO GÁS DE ENTRADA.ANVISA 80808480015. CONECTOR POLIPROPILENO/ PORT POLICARBONATO. MATERIAL FILTRANTE PARA HME/PAPEL HME/FILTRO ALGODÃO ELETROSTÁTICO.01 TUBO DE LIGAÇÃO BE CARE CONECTOR (COPOLIMERO ACRILONITRILA-ESTIRENO)/ TUVO EVA(ETILENO VINIL ACETATO)+.</u></p>	30	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>POLIPROPILENO.ESPAÇO MORTO 30ML.USO ÚNICO. PRODUTO POR OXIDO DE ETILENO. FILTRO BACTERIANO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA UTILIZADO EM CONUNTO COM APARELHOS DE VENTILAÇÃO E RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. INDICADO PARA EVITAR INFECCÃO CRUZADA DO VENTILADOR DE ANESTESIA COM PACEINTES COM INFECCÃO PULMONAR E AINDA AJUSTAR E MANTER A TEMPERATURA E UMIDADE DO GÁS DE ENTRADA.ANVISA 80808480015. CONECTOR POLIPROPILENO/ PORT POLICARBONATO. MATERIAL FILTRANTE PARA HME/PAPEL HME/FILTRO ALGODÃO ELETROSTÁTICO.01 TUBO DE LIGAÇÃO BE CARE CONECTOR (COPOLIMERO ACRILONITRILA- ESTIRENO)/ TUVO EVA(ETILENO VINIL ACETATO)+ POLIPROPILENO.ESPAÇO MORTO 30ML.USO ÚNICO. PRODUTO POR OXIDO DE ETILENO.</u></p>			
<u>81</u>	<p><u>FIO DE SUTURA 2.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8 CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA FIO DE SUTURA 2.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8 CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u></p>	<u>2</u>	<u>CX</u>	
<u>82</u>	<p><u>FIO DE SUTURA 3.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO FIO DE SUTURA 3.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8 CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u></p>	<u>10</u>	<u>CX</u>	
<u>83</u>	<p><u>FIO DE SUTURA 4.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO FIO DE SUTURA 4.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8 CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u></p>	<u>6</u>	<u>CX</u>	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

84	<u>FIO DE SUTURA 5.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO</u> <u>FIO DE SUTURA 5.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO,</u> <u>CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8</u> <u>CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45</u> <u>CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE</u> <u>CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO</u> <u>E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u>	5	CX	
85	<u>FIO DE SUTURA 6.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO</u> <u>FIO DE SUTURA 6.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO,</u> <u>CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8</u> <u>CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45</u> <u>CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE</u> <u>CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO</u> <u>E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u>	3	CX	
86	<u>FIO DE SUTURA CATGUT 3.0 SIMPLES COM AGULHA.</u> <u>FIO DE SUTURA CATGUT 3.0 SIMPLES COM AGULHA.</u> <u>ESTÉRIL, CUTICULAR, ABSORVÍVEL. ESTRUTURA:</u> <u>MULTIFILAMENTAR (APARÊNCIA DE MONO). COR</u> <u>MARROM. COMPRIMENTO 70 CM. CAIXA COM 24</u> <u>UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER</u> <u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E</u> <u>PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u>	3	CX	
87	<u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO ADULTO</u> <u>PEQUENO. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA,</u> <u>AUTOCLAVÁVEL A 134º, PARA TET MAIOR QUE 5- 6,5</u> <u>MM (45 C</u> <u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO ADULTO</u> <u>PEQUENO. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA,</u> <u>AUTOCLAVÁVEL A 134º, PARA TET MAIOR QUE 5- 6,5</u> <u>MM (45 C</u>	1	UN	
88	<u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO ADULTO. PONTA</u> <u>SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º, PARA</u> <u>TET MAIOR QUE 7- 11MM (45 CM)</u> <u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO ADULTO. PONTA</u> <u>SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º, PARA</u> <u>TET MAIOR QUE 7- 11MM (45 CM)</u>	1	UN	
89	<u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL.</u> <u>PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º,</u> <u>PARA TET MAIOR QUE 4- 4,5 MM (38 CM)</u> <u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL.</u> <u>PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º,</u> <u>PARA TET MAIOR QUE 4- 4,5 MM (38 CM)</u>	1	UN	
90	<u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO NEONATAL.</u> <u>PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º,</u>	1	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>PARA TET MAIOR QUE 2,5- 3,5 MM (34 CM)</u> <u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO NEONATAL.</u> <u>PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º.</u> <u>PARA TET MAIOR QUE 2,5- 3,5 MM (34 CM)</u>			
<u>91</u>	<u>FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M</u> <u>FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M, EM PAPEL</u> <u>CREPADO, MEDINDO 16 MM DE LARGURA X 50 METROS</u> <u>DE COMPRIMENTO, DEVENDO A SUPERFÍCIE SER</u> <u>IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADESIVA</u> <u>UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO.</u> <u>APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR, INDICADA PARA</u> <u>O FECHAMENTO DE PACOTES, VEDAÇÃO DE PORTAS,</u> <u>JANELAS E FRASCOS, ALÉM DE APLICAÇÕES EM GERAL</u> <u>EM SUPERFÍCIES LISAS DE PAPEL, BORRACHA, VIDRO,</u> <u>METAL, TECIDOS, PEREDES, ETC. ACEITA A ESCRITA A</u> <u>TINTA OU A LÁPIS, DE FÁCIL REMOÇÃO, EMBALADAS</u> <u>INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CONSTANDO</u> <u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,</u> <u>PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,</u> <u>NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>700</u>	<u>RL</u>	
<u>92</u>	<u>FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 300M</u> <u>FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 300M, EM</u> <u>PAPEL CREPADO, TINTA SENSÍVEL AO VAPOR E ADESIVO</u> <u>A BASE DE SESINA E UNIFORMEMENTE ENROLADA EM</u> <u>DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO</u> <u>HOSPITALAR, INDICADA PARA O FECHAMENTO DE</u> <u>PACOTES,INDICADA PARA FECHAMENTO DE</u> <u>EMBALAGENS COM TECIDO DE ALGODÃO REUTILIZAVEL</u> <u>OU PAPEL,, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO</u> <u>PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E</u> <u>VALIDADE, NÚMERO DE LOTE.</u>	<u>50</u>	<u>RL</u>	
<u>93</u>	<u>FITA MICROPOROSA 5.0 CM X 10 M</u> <u>FITA MICROPOROSA 5.0 CM X 10 M. FITA CIRÚRGICA,</u> <u>CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO,</u> <u>POROSO, SUPERFÍCIE, ADESIVA IMPREGNADA DE</u> <u>SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO,</u> <u>QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 50 MM DE LARGURA</u> <u>X 10 M DE COMPRIMENTO, HIPOALERGÊNICO,</u> <u>CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,</u> <u>VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>500</u>	<u>RL</u>	
<u>94</u>	<u>FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO ESCALA DE VAZÃO DE</u> <u>0 A 15 L/MIN, ESFERA MATERIAL AÇO INOX, CORPO</u> <u>MATERIAL LATÃO CROMADO, PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO</u> <u>3,5 KGf/CM3, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA,</u> <u>BORBOLETA: POLIPROPILENO PP C/ INSESERTO EM</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>XAMAK, BICO ALUMÍNIO OU LATÃO, ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA NITRÍLICA CONFORME A NORMA ABNR NBR 11909</u> <u>Fluxômetro de ar comprimido escala de vazão de 0 a 15 l/min, esfera material aço inox, corpo material latão cromado, pressão de calibração 3,5 kgf/cm³, conexões de entrada e saída, borboleta: polipropileno PP c/ inserito em XAMAK, bico alumínio ou latão, anel de vedação borracha nitrílica conforme a norma ABNR NBR 11909</u>			
95	<u>FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO ESCALA DE VAZÃO DE 0 A 15 L/MIN, ESFERA MATERIAL AÇO INOX, CORPO MATERIAL LATÃO CROMADO, PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO 3,5 KGF/CM³, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, BORBOLETA: POLIPROPILENO PP C/ INSESRTO EM XAMAK, BICO ALUMÍNIO OU LATÃO, ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA NITRÍLICA CONFORME A NORMA ABNR NBR 11909</u> <u>Fluxômetro de oxigênio escala de vazão de 0 a 15 l/min, esfera material aço inox, corpo material latão cromado, pressão de calibração 3,5 kgf/cm³, conexões de entrada e saída, borboleta: polipropileno PP c/ inserito em XAMAK, bico alumínio ou latão, anel de vedação borracha nitrílica conforme a norma ABNR NBR 11909</u>	20	UN	
96	<u>FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA</u> <u>FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA FORMATO A4 DIXTAL EP12 COM 100 FOLHAS.</u>	120	PCT	
97	<u>FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML</u> <u>FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	60	CX	
98	<u>HASTE FLEXÍVEL FEITO EM 100% ALGODÃO QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE, CONFORTO NO CUIDADO COM A PELE</u> <u>HASTE FLEXÍVEL FEITO EM 100% ALGODÃO QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE, CONFORTO NO CUIDADO COM A PELE</u>	50	CX	
99	<u>HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM, SENDO GRADUADO DE 4 A 15 CM. COM ANEL CILINDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGA DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. ESTÉRIL POR OXIDO DE ETILENO (ETO), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E</u>	80	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO. HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM, SENDO GRADUADO DE 4 A 15 CM. COM ANEL CILINDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGA DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. ESTÉRIL POR OXIDO DE ETILENO (ETO), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO.</u>			
<u>100</u>	<u>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO ADULTO</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>	
<u>101</u>	<u>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA INFANTIL IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO INFANTIL.</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>	
<u>102</u>	<u>INFUSOR 2 VIAS, EQUIPO P/ INFUSÃO MULTIVIA COM CLAMPI 2 VIAS. INFUSOR 2 VIAS, EQUIPO P/ INFUSÃO MULTIVIA COM CLAMPI 2 VIAS, TEM A FORMA GERAL DE Y. TEM DOIS RAMOS INCOLORES PROXIMAIS DE PVC FLEXÍVEL, CADA UM DELES ENCIMADO POR UM CONECTOR E SUA TAMPA. OS CONECTORES SÃO CONSTITUÍDOS DE ABS E A TAMPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.O CONECTOR EM Y, BEGE DE ABS, LIGA ESSES DOIS RAMOS AO TERCEIRO, DE PVC INCOLOR, A UM CONECTOR DE ABS, ENCIMADO POR UMA TAMPA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. OS DOIS RAMNOS PROXIMAIS SE CONECTAM A DOIS SISTEMAS DE INFUSÃO DIFERENTES E O RAMO DISTAL AO ACESSO VENOSO DO DOENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO DO M.S.</u>	<u>100</u>	<u>UN</u>	
<u>103</u>	<u>INIDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA PARA CONTROLE BIOLÓGICO DE CICLOS EM AUTOCLAVES DE PRÉ- VACUO E A 121 ° C EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS. DESENHADO PARA UM CONTROLE RÁPIDO E SEGURO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO LEITURA FINAL NEGATIVA EM TRÊS HORAS COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS</u>	<u>15</u>	<u>CX</u>	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>STEAROTHERMOPHILLUS</u> <u>INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO DE TERCEIRA</u> <u>GERAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. OFERECE</u> <u>LEITURA FINAL NEGATIVA EM TRÊS HORAS. (ATCC 7953,</u> <u>COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA)</u> <u>ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA,</u> <u>CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO</u> <u>NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM</u> <u>ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL</u> <u>HIDROFÓBICO. REGISTRO NA ANVISA: NÃO É</u> <u>CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE, SEGUNDO ESTA</u> <u>AGÊNCIA. INDICADO PARA MONITORAMENTO DE</u> <u>ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. A EMPRESA VENCEDORA DO</u> <u>REFERIDO ÍTEM DEVERÁ COLOCAR 02 INCUBADORAS EM</u> <u>COMODATO.</u></p> <p>"</p> <p><u>INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA PARA</u> <u>CONTROLE BIOLÓGICO DE CICLOS EM AUTOCLAVES DE</u> <u>PRÉ- VACUO E A 121 ° C EM AUTOCLAVES</u> <u>GRAVITACIONAIS. Desenhado para um controle rápido e</u> <u>seguro do processo de esterilização</u> <u>Leitura final negativa em três horas</u> <u>Composto por uma tira de papel contendo uma</u> <u>população microbiana mínima de 100.000 (cem mil)</u> <u>esporos secos e calibrados de Geobacillus</u> <u>stearothermophilus</u> <u>Indicador Biológico auto-contido de terceira geração</u> <u>para esterilização a vapor. Oferece leitura final negativa</u> <u>em três horas. (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade</u> <u>Assegurada) acondicionada em uma ampola plástica,</u> <u>contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente,</u> <u>fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais</u> <u>e protegida por papel hidrofóbico. Registro na ANVISA:</u> <u>não é considerado produto para saúde, segundo esta</u> <u>agência. Indicado para monitoramento de esterilização a</u> <u>vapor. A Empresa vencedora do referido ítem deverá</u> <u>colocar 02 incubadoras em comodato.</u></p> <p>"</p>			
<u>104</u>	<p><u>INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16 G 12</u> <u>ADULTO AMARELA</u> <u>INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16G 12 ADULTO</u> <u>AMARELA. CATETER TIPO "POR DENTRO DA AGULHA"</u> <u>PARA TERAPIA VENOSA EM PACIENTES CRÍTICOS.</u> <u>CATETER EM BIOMATERIAL VIALON COM SUPERIOR</u> <u>INERTIVIDADE, LISURA DE SUPERFÍCIE.</u> <u>BIOCOMPATIBILIDADE, SEGURANÇA E FACILIDADE DE</u> <u>INSSERÇÃO. RADIOPACO ASSEGURA PERFEITO</u> <u>CONHECIMENTO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO.</u> <u>BAINHA PLÁSTICA PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA</u></p>	<u>10</u>	<u>UN</u>	



	<u>EXTRAVAZAMENTO DE SANGUE EM PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS. SUPORTE PARA AGULHA ANATÔMICO, ORIFÍCIOS PARA SUTURA DE FIXAÇÃO, FECHO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO. CONECTOR LUER- LOK TM CODIFICADO POR CORES. EMBALAGEM EM PLÁSTICO TUBULAR SEMI- RÍGIDO, TRANSPARENTE COM TAMPA LACRADA.</u>			
105	<u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA 54CM</u> <u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA ÁEREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM PULIURETANO. DIAMÊTROS NEONALTAL- 6CH- PARA >2,5MM COMPRIMENTO 54CM.</u>	5	UN	
106	<u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA 70CM - ADULTO</u> <u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA ÁEREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM PULIURETANO. DIAMÊTROS ADULTO 15CH- PARA TET > 6 MM. COMPRIMENTO 70CM</u>	4	UN	
107	<u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA 70CM - INFANTIL</u> <u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA ÁEREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM PULIURETANO. INFANTIL DIÂMETRO 10CH- PARA TET >4MM COMPRIMENTO 70CM.</u>	5	UN	
108	<u>KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES E SAÍDAS PARA OXIGÊNIO, DESMONTÁVEL, ATÓXICO, FÁCIL DESINFECÇÃO.</u>	60	UN	
109	<u>LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 11</u> <u>LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 11, LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR, REEMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</u>	5	CX	
110	<u>LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 15</u>	3	CX	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 15, LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR, REEMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</u>			
111	<u>LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 21</u> <u>LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 21, LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR, REEMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</u>	2	CX	
112	<u>LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO ROSCA FINA</u> <u>LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO ROSCA FINA</u>	10	UN	
113	<u>LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO ROSCA GROSSA</u> <u>LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO ROSCA GROSSA</u> <u>Tensão: 2.5V</u> <u>Rosca: 8-32</u>	10	UN	
114	<u>LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5, ESTÉRIL, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM</u> <u>LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5, ESTÉRIL, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO</u>	200	PAR	



	<p><u>ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.</u></p>			
115	<p><u>LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM</u> <u>LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.</u></p>	1000	PAR	
116	<p><u>LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM</u> <u>LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.</u></p>	700	PAR	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

117	<u>LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM</u> <u>LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.</u>	500	PAR	
118	<u>LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM</u> <u>LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.</u>	100	PAR	
119	<u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE (G)</u> <u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE (G), DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TAMANHO, NÚMERO DO LOTE.</u>	500	CX	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

120	<u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M)</u> <u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M)</u> <u>DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX</u> <u>NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM</u> <u>BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE</u> <u>TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE</u> <u>QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ</u> <u>BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100</u> <u>UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E</u> <u>VALIDADE, TAMANHO, NÚMERO DO LOTE.</u>	5000	CX	
121	<u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO OEUQUENO (PP)</u> <u>UVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO OEUQUENO (PP)</u> <u>DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, CONFECCIONADA EM</u> <u>LATEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, . COM</u> <u>BAINHA, RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER</u> <u>DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL,</u> <u>ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES,</u> <u>CONSTANTE EXTERNAMENTE DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E</u> <u>VALIDADE, TAMANHO. NUMERO DO LOTE.</u>	30	CX	
122	<u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P)</u> <u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P)</u> <u>DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX</u> <u>NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM</u> <u>BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE</u> <u>TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE</u> <u>QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ</u> <u>BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100</u> <u>UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E</u> <u>VALIDADE, TAMANHO, NÚMERO DO LOTE.</u>	500	CX	
123	<u>MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICO,</u> <u>NÃO CONTEM LÁTEX, MATERIAL DE PVC, 10 METROS</u>	100	UN	
124	<u>MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICO,</u> <u>NÃO CONTEM LÁTEX, MATERIAL DE PVC, 5 METROS</u>	50	UN	
125	<u>MANTA COBERTOR TÉRMICA ALUMINIZADA, TAMANHO</u> <u>2,10X1,40 M</u> <u>MANTA COBERTOR TÉRMICA ALUMINIZADA, TAMANHO</u> <u>2,10X1,40 M, CONFECCIONADA EM POLIESTER</u> <u>METALIZADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS</u> <u>DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E</u> <u>REGISTRO NO M.S</u>	20	UN	
126	<u>MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO</u> <u>MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO.</u> <u>MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM</u>	150	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>RESERVATÓRIO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>			
<u>127</u>	<u>MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO INFANTIL. MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO INFANTIL. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>	
<u>128</u>	<u>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO ADULTO. MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO ADULTO. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>	
<u>129</u>	<u>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO. MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>	
<u>130</u>	<u>MÁSCARA LARINGEA 20 A 30 KG. MÁSCARA LARINGEA 20 A 30 KG ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>PACIENTE. EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE</u>			
<u>131</u>	<u>MÁSCARA LARINGEA 30 A 50 KG MÁSCARA LARINGEA 30 A 50 KG ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>	
<u>132</u>	<u>MÁSCARA LARINGEA 50 A 70 KG MÁSCARA LARINGEA 50 A 70 KG ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>	
<u>133</u>	<u>MÁSCARA LARINGEA ATÉ 5KG MÁSCARA LARINGEA ATÉ 5KG ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>	
<u>134</u>	<u>MÁSCARA LARÍNGEA DE 5 A 10 KG MÁSCARA LARÍNGEA DE 5 A 10 KG ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>	
<u>135</u>	<u>MASCARA N95 PFF2 MASCARA N95 PFF2, RESPIRADOR CERTIFICADO PARA FILTRAÇÃO DE PARTÍCULAS. BARREIRA INDIVIDUAL QUE COBRE NARIZ E BOCA, CONFERE VEDAÇÃO ADEQUADA E FUNCIONA COMO FILTRO, RETENDO CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS E AEROSÓIS, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.</u>	<u>1000</u>	<u>UN</u>	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

136	<u>MASCARA TRIPLA ELASTICO BRANCA C/50</u> <u>MASCARA DESCARTAVEL TRILPA COM ELASTICO CX 50</u> <u>UND (mascara cirurgica descartavel confeccionada em</u> <u>TNT 100% polipropileno (SSMMS) hidrofobico 50g/m2</u> <u>com camada interna e externa livre de odores com</u> <u>elemento filtrante resistente e fluidos transportados</u> <u>pelo ar na cor branca possuindo elastico para fixacao</u> <u>atras das orelhas e clip nasal maleavel em aluminio.</u> <u>embalagem com 50 unidades]</u>	<u>10000</u>	<u>CX</u>	
137	<u>ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO</u> <u>TRANSPARENTE COM LENTE CURVA.</u>	<u>200</u>	<u>UN</u>	
138	<u>OTOSCOPIO PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO</u> <u>OTOSCOPIO PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO INDICADO</u> <u>PARA AVALIAR PARA INTERNA E EXTERNA DO OUVIDO.</u> <u>ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO. ESPÉCULOS</u> <u>EM DIVERSOS TAMANHOS. FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA</u> <u>LÂMPADA. CABO EM METAL RECARTEADO PARA PARA</u> <u>MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA DURANTE O EXAME.</u> <u>REOSTATO PARA CONTROLE E INTENSIDADE DA LUZ.</u> <u>ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS.</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>	
139	<u>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL</u> <u>Verifica e mostra valores confiáveis da SpO2 e da</u> <u>frequência cardíaca.</u> <u>Indicador de pulso</u> <u>Botão único de ligação para facilitar a operação.</u> <u>Visor Grande de fácil visualização (LED vermelho)</u> <u>Compacto, portátil e iluminado.</u> <u>Capacidade das pilhas para uso contínuo de</u> <u>aproximadamente 18 horas. Alimentação através de</u> <u>duas pilhas alcalinas "AAA".</u> <u>Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos</u> <u>sem atividade.</u> <u>Utiliza 2 pilhas AAA</u> <u>Inclui cordão para o pescoço</u> <u>Peso: 37g (excluindo as pilhas)</u> <u>Tamanho: 63.5 x 34 x 35mm</u> <u>Faixa de Medição Saturação 35% - 100%</u> <u>Faixa de Medição Pulso 30-250 bpm</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>	
140	<u>PAPEL CREPADO 40X40 CAIXA COM 500 UNIDADES</u> <u>PAPEL CREPADO 40X40 CAIXA COM 500 UNIDADES</u> <u>100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60</u> <u>GRS/M² SEGUINDO NORMAS INTERNACIONAIS DE</u> <u>POROSIDADE E GRAMATURA, RESISTENTE A</u> <u>ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150 Cº POR 01 HORA, EFICIENTE A</u> <u>ESTERILIZAÇÃO VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEIDO.</u> <u>EFICIENTE A ESTERILIZAÇÃO POR GÁS OXIDO DE</u> <u>ETILENO, ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE</u> <u>MICROORGANISMO, ALTA RESISTÊNCIA A ÁGUA</u> <u>(HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS</u>	<u>5</u>	<u>PCT</u>	



	<u>(ANTIESTÁTICO) NÃO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS, USO ÚNICO, ATÓXICO, REICLÁVEL, BIODEGRADÁVEL, VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS. UTILIZAÇÃO EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS</u>			
<u>141</u>	<u>PAPEL CREPADO 50X50 CAIXA COM 500 UNIDADES 100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M² SEGUINDO NORAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE E GRAMATURA, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150C° POR 01 HORA, EFICIENTE A ESTERILIZAÇÃO VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEIDO, EFICIENTE A ESTERILIZAÇÃO POR GÁS OXIDO DE ETILENO, ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMO, ALTA RESISTENCIA A ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO) NAO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS, USO ÚNICO, ATÓXICO, REICLÁVEL, BIODEGRADAVEL, VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS. UTILIZAÇÃO EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS</u>	<u>2</u>	<u>PCT</u>	
<u>142</u>	<u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES 140 X 290 MM - C/100 UNDS PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES 140 X 290 MM - C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² UTILIZADA PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODOR; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM COMPOSTAS DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</u>	<u>4</u>	<u>PCT</u>	
<u>143</u>	<u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES 190 X 370 MM - C/200 UNDS PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-</u>	<u>3</u>	<u>PCT</u>	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>SELANTES/COLANTES 190 X 370 MM – C/200 UNDS.</u> <u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² UTILIZADA PARA</u> <u>GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA</u> <u>MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA</u> <u>MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS,</u> <u>SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A</u> <u>RASGOS E INODOR; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA</u> <u>CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES</u> <u>DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM</u> <u>AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE DETECTAR</u> <u>VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO</u> <u>NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM</u> <u>DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A</u> <u>SELAGEM COMPOSTAS DE ESTREITOS CANAIS DE</u> <u>RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E EXTREMAMENTE</u> <u>RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA</u> <u>ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE</u> <u>ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER</u> <u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E</u> <u>PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</u></p>			
<u>144</u>	<p><u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-</u> <u>SELANTES/COLANTES 250 X 350 MM</u> <u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-</u> <u>SELANTES/COLANTES 250 X 350 MM – C/100 UNDS.</u> <u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² UTILIZADA PARA</u> <u>GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA</u> <u>MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA</u> <u>MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS,</u> <u>SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A</u> <u>RASGOS E INODOR; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA</u> <u>CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES</u> <u>DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM</u> <u>AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE DETECTAR</u> <u>VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO</u> <u>NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM</u> <u>DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A</u> <u>SELAGEM COMPOSTAS DE ESTREITOS CANAIS DE</u> <u>RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E EXTREMAMENTE</u> <u>RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA</u> <u>ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE</u> <u>ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER</u> <u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E</u> <u>PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</u></p>	<u>3</u>	<u>PCT</u>	
<u>145</u>	<p><u>PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50CMX50M</u> <u>PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50CMX50M É</u> <u>CONFECCIONADO EM PAPEL PRODUZIDO COM FIBRAS</u></p>	<u>500</u>	<u>RL</u>	



	<u>100% NATURAIS PROPORCIONANDO AO PRODUTO RESISTÊNCIA, MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. É DESCARTÁVEL E HIGIÊNICO, EVITANDO ASSIM RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. DISPONÍVEIS EM FARDOS COM ROLOS DE 50 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO "NÃO ESTÉRIL", CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>			
146	<u>PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70CMX50M PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70CMX50M É CONFECCIONADO EM PAPEL PRODUZIDO COM FIBRAS 100% NATURAIS PROPORCIONANDO AO PRODUTO RESISTÊNCIA, MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. É DESCARTÁVEL E HIGIÊNICO, EVITANDO ASSIM RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. DISPONÍVEIS EM FARDOS COM ROLOS DE 50 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO "NÃO ESTÉRIL", CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	100	RL	
147	<u>PAPEL TOALHA INTERFOLHADA DUAS DOBRAS, TAMANHO 23CM X 21CM, BRANCO, CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE. PAPEL TOALHA INTERFOLHADA DUAS DOBRAS, TAMANHO 23CM X 21CM, BRANCO, CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERELIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</u>	500	PCT	
148	<u>PERA DE ECG JOGO COM 06 UNIDADES PERA DE ECG JOGO COM 06 UNIDADES- SUCCÃO PARA ELETRODO CARDIOLÓGICO PRECORDIAL.PERA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODO PRECORDIAL DE ECG.PACOTE COM 06 UNDADES EM PERA EM LÁTEX.</u>	10	PCT	
149	<u>PROTETOR FACIAL, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO TRASNARENTE. PROTETOR FACIAL, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO ATIN-EMBACANTE PODENDO SER DESCONTAMINADO COM ALCOOL 70%. ELASTICOS FIXADO AO PROTETOR ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO.</u>	500	UN	
150	<u>PROTETOR OFTÁLMICO, CAIXA COM 20 UNIDADES PROTETOR OFTÁLMICO, OFERECE OCLUSÃO PERFEITA PARA TOTAL PROTEÇÃO CONTRA A LUMINOSIDADE DO CLIMA BRASILEIRO, COR DA PELE, CAIXA COM 20 UNIDADES, TAMANHO GRANDE ANATOMICO, COM ADESIVO NAS EXTREMIDADES APROXIMADAMENTE 8CM DE COMPRIMENTO, 5,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS LARGA E 3,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS FINA A</u>	50	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u>			
151	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZAVEL DE SILICONE ADULTO COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 1700 +- 100ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 850 +- 50 ML, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 60 +-10 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO ADULTO,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u> <u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZAVEL DE SILICONE ADULTO COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 1700 +- 100ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 850 +- 50 ML, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 60 +-10 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO ADULTO,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u>	10	UN	
152	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO.</u> <u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 500 +- 50ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u>	10	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

153	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 500 +- 50ML. VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30. VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML. VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O. COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL. VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO. RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u> <u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 500 +- 50ML. VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30. VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML. VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O. COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL. VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO. RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u>	10	UN	
154	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE NEONATAL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 3200 +- 50ML. VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30. VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML. VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O. COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL. VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO. RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u> <u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE NEONATAL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 3200 +- 50ML. VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30.</u>	10	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML.</u> <u>VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O, COMPRIMENTO DA</u> <u>EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO</u> <u>RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO</u> <u>INFANTIL,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA</u> <u>INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO.</u> <u>RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u>			
155	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE</u> <u>NEONATAL COMPLETO</u> <u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE</u> <u>NEONATAL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO</u> <u>ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E</u> <u>POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE</u> <u>VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA.</u> <u>VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 3200 +- 50ML.</u> <u>VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30.</u> <u>VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML.</u> <u>VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O, COMPRIMENTO DA</u> <u>EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO</u> <u>RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO</u> <u>INFANTIL,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA</u> <u>INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO.</u> <u>RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u>	10	UN	
156	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE</u> <u>ADULTO COMPLETO.</u> <u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZAVEL DE SILICONE</u> <u>ADULTO COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO</u> <u>ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E</u> <u>POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE</u> <u>VÁVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA.</u> <u>VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 1700 +- 100ML.</u> <u>VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 850 +- 50</u> <u>ML. VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML.</u> <u>VÁLVULA POP OFF 60 +.10 CM H2O, COMPRIMENTO DA</u> <u>EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO</u> <u>RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO ADULTO,VÁLVULA</u> <u>POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO.</u> <u>EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO</u> <u>REGISTRO NA ANVISA.</u>	10	UN	
157	<u>SACO DE LIXO HOSPITALARES CONFECCIONADOS EM</u> <u>POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SOLDA LATERAL</u> <u>CONTÍNUA, HOMOGENIA E UNIFORME, COM</u> <u>PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, COM SÍMBOLO</u> <u>INFECTANTE OBEDECENDO NORMA NBR 7500, NORMAS</u> <u>9191 DA ABNT E A ROSLUÇÃO ANVISA. PACOTE COM 100</u> <u>UNIDADES</u> <u>SACO DE LIXO HOSPITALARES CONFECCIONADOS EM</u> <u>POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SOLDA LATERAL</u> <u>CONTÍNUA, HOMOGENIA E UNIFORME, COM</u>	500	PCT	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, COM SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO NORMA NBR 7500, NORMAS 9191 DA ABNT E A ROSLUÇÃO ANVISA. PACOTE COM 1000 UNIDADES</u>			
158	<u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10 ML S/ AGULHA</u> <u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	100	CX	
159	<u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20 ML S/ AGULHA</u> <u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	130	CX	
160	<u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/ AGULHA</u> <u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	100	CX	
161	<u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA</u> <u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU</u>	120	CX	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>			
162	<u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 60 ML S/ AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 60 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	1	CX	
163	<u>SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DE USO ÚNICO, GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADE) SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DE USO ÚNICO, GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADE). APRESENTA AGULHA FIXA (INTEGRADA) COM 6mm (5/16") DE COMPRIMENTO POR 0.30mm (30G) DE DIÂMETRO, SEM ESPAÇO RESIDUAL E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADE DE INSULINA. INDICADA PARA TODAS AS PESSOAS QUE UTILIZAM ATÉ 10 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO, INDIFERENTE DO PERFIL FÍSICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ APRESENTAR UM PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS.</u>	500	CX	
164	<u>SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRES VIAS; ESTERIL, TRANSPARENTES, COM 1 VALVULA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSAO ATE 400 SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRES VIAS; ESTERIL, TRANSPARENTES, COM 1 VALVULA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSAO ATE 400; MMGH COM CONECTORES LUER LOCK E RODADOR, SILICONIZADA, QUE NAO DESPRENDA COM FACILIDADE, EMBALADA; INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO . A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO</u>	800	UN	
165	<u>SONDA DE ASPIRAÇÃO PONTA RÍGIDA SONDA DE ASPIRAÇÃO PONTA RÍGIDA (CANULA DE</u>	3	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>YANKAUER) COM PONTEIRA EM POLIESTRENO, TAMANHO APROXIMADO DE 250MM, TRANSPARENTE, ATÓXICO COM PONTA ATRAUMÁTICA</u>			
<u>166</u>	<u>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 CX C/ 100 UNID SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	<u>50</u>	<u>CX</u>	
<u>167</u>	<u>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 CX C/ 100 UND SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	<u>20</u>	<u>CX</u>	
<u>168</u>	<u>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 CX C/ 100 UND SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	<u>50</u>	<u>CX</u>	
<u>169</u>	<u>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 CX C/ 100 UN SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	<u>50</u>	<u>CX</u>	
<u>170</u>	<u>SONDA DE FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS SONDA DE FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS.</u>	<u>30</u>	<u>UN</u>	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u>			
171	<u>SONDA DE FOLEY Nº 14 COM DUAS VIAS SONDA DE FOLEY Nº 14 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u>	50	UN	
172	<u>SONDA DE FOLEY Nº 16 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML SONDA DE FOLEY Nº 16 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u>	230	UN	
173	<u>SONDA DE FOLEY Nº 18 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA,</u>	10	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA DE FOLEY Nº 18 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u></p>			
174	<p><u>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 16 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO</u></p>	10	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 16 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO</u></p> <p><u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u></p>			
175	<p><u>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 18 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO</u></p> <p><u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u></p> <p><u>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 18 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA</u></p>	10	UN	



	<u>ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u>			
176	<u>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 20 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 20 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u>	5	UN	
177	<u>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 22 -</u>	5	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u></p> <p><u>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 22 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u></p>			
178	<p><u>SONDA NASOGÁSTRICA 8 FR LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u></p> <p><u>SONDA NASOGÁSTRICA 8 FR LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u></p>	10	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

179	<u>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 14</u> <u>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 LONGA. APRESENTANDO 2</u> <u>FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A</u> <u>RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E</u> <u>REGISTRO NO M.</u>	30	UN	
180	<u>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 LONGA. APRESENTANDO 2</u> <u>FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A</u> <u>RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E</u> <u>REGISTRO NO M.S</u> <u>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 LONGA. APRESENTANDO 2</u> <u>FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A</u> <u>RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E</u> <u>REGISTRO NO M.S</u>	50	UN	
181	<u>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 LONGA. APRESENTANDO 2</u> <u>FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A</u> <u>RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E</u> <u>REGISTRO NO M.S</u> <u>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 LONGA. APRESENTANDO 2</u> <u>FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A</u> <u>RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E</u> <u>REGISTRO NO M.S</u>	20	UN	
182	<u>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA.</u> <u>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA. APRESENTANDO 2</u> <u>FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A</u> <u>RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E</u> <u>REGISTRO NO M.S</u>	30	UN	
183	<u>SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL INFANTIL COM FIO</u> <u>GUIA, POLIURETANO, COM GUIA LUBRIFICADO.</u> <u>ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, CONSTANDO</u> <u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E</u> <u>PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u> <u>SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL INFANTIL COM FIO</u> <u>GUIA, POLIURETANO, COM GUIA LUBRIFICADO,</u> <u>ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, CONSTANDO</u>	10	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u>			
<u>184</u>	<u>SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL N 12 COM FIO GUIA, POLIURETANO, 120 CM</u> <u>SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL N 12 COM FIO GUIA, POLIURETANO, 120 CM, COM GUIA LUBRIFICADO, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u>	<u>100</u>	<u>UN</u>	
<u>185</u>	<u>SONDA URETRAL Nº 12 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO</u> <u>SONDA URETRAL Nº 12 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>200</u>	<u>UN</u>	
<u>186</u>	<u>SONDA URETRAL Nº 8 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO</u> <u>SONDA URETRAL Nº 8 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>200</u>	<u>UN</u>	
<u>187</u>	<u>SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS CLÍNICAS PARA ANÁLISES DE BACTERIOLOGIA, VIROLOGIA, RT-PCR E OUTROS TESTES DE BIOLOGIA MOLECULAR, BEM COMO PARA APLICAÇÕES FORENSES. DESENVOLVIDO PARA COLETA DA NASOFARINGE, PODENDO SER UTILIZADO EM OUTRAS REGIÕES CORPORAL.</u> <u>SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS CLÍNICAS PARA ANÁLISES DE BACTERIOLOGIA, VIROLOGIA, RT-PCR E OUTROS TESTES DE BIOLOGIA MOLECULAR, BEM COMO PARA APLICAÇÕES FORENSES. DESENVOLVIDO PARA COLETA DA NASOFARINGE, PODENDO SER UTILIZADO EM OUTRAS REGIÕES CORPORAL.</u>	<u>200</u>	<u>UN</u>	
<u>188</u>	<u>TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: AZUL TAMANHO: P (53 X 8)</u> <u>TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: AZUL TAMANHO: P (53 X 8) PODE SER</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA</u>			
<u>189</u>	<u>TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: LARANJA TAMANHO: M (63 X 9)</u> <u>TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: LARANJA TAMANHO: M (63 X 9) PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>	
<u>190</u>	<u>TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: LILÁS TAMANHO: PP (30 X 8)</u> <u>TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: LILÁS TAMANHO: PP (30 X 8) PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>	
<u>191</u>	<u>TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: VERDE TAMANHO: G (86 X 10)</u> <u>TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: VERDE TAMANHO: G (86 X 10) PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>	
<u>192</u>	<u>TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA 9MM</u> <u>TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, UTILIZADA EM CASOS DE FRATURAS E ENTORSE DE DEDOS. COMPOSTA POR ESPUMA ANTIALÉRGICA, ESPESSURA 9 MM.ALUMÍNIO 100% Liga 1100 A H 14 COM ESPESSURA DE 1,0 mm.</u>	<u>200</u>	<u>UN</u>	
<u>193</u>	<u>TALA MOLDAVEL ARAMADA P COM FINALIDADE DE IMOBILIZACAO TEMPORARIA DE MEMBROS; CONFECCIONADO EM ESPUMA ANTI ALERGICA E GRADE</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>METALICA; COM DIMENSOES DE 530MM DE COMPRIMENTO X 80MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE CARACTERIZANDO TAMANHO P TALA MOLDAVEL ARAMADA P COM FINALIDADE DE IMOBILIZACAO TEMPORARIA DE MEMBROS; CONFECCIONADO EM ESPUMA ANTI ALERGICA E GRADE METALICA; COM DIMENSOES DE 530MM DE COMPRIMENTO X 80MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE CARACTERIZANDO TAMANHO P; DEVERA SUPORTAR NO MINIMO UM PESO DE MEMBRO SUPERIOR OU PARTE DO MEMBRO INFERIOR; GRADE CONFECCIONADA EM ARAME DE ACO FLEXIVEL COM TRATAMENTO CONTRA OXIDACAO RECOBERTO COM 3 CAMADAS; DE ESPUMA SENDO 2 EXTERNAS EM ESPUMA ANTI ALERGICA COM ESPESSURA MINIMA DE 7.5MM CADA UMA; E UMA TERCEIRA ESPUMA MAIS INTERNA SEMI RIGIDA COM ESPESSURA APROXIMADA DE 15MM; A EMBALAGEM DEVE SER RESISTENTE CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; COM GARANTIA DE NO MINIMO 06 MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90</u>			
194	<u>TERMOMETRO DIGITAL</u>	15	UND	
195	<u>TESTE RÁPIDO DE GRAVIZEZ TESTE RÁPIDO DE GRAVIZEZ- TESTE OFERECE RESULTADOS RÁPIDOS E SEGUROS COM ALTA PRECISÃO 99,9 DECTA PELA AMOSTRA DE URINA O HCG RESULTADO EM APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS.</u>	500	UN	
196	<u>TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA DUPLA LUXO. TAMANHO 23CM X 21CM TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA DUAS DOBRAS. TAMANHO 23CM X 21CM. BRANCO. CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u>	2000	PCT	
197	<u>TOUCA DESCARTÁVEL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, COM ELÁSTICO REVESTIDO, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO (TNT). TAMANHO MÍNIMO 45X52 CM. SOLDA POR ULTRASSOM. COR: BRANCA.</u>	150	CX	
198	<u>TUBO FALCON FABRICADOS EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEÁVEL, FUNDO CÔNICO. AUTOCLAVÁVEIS, CENTRIFUGAÇÃO 10.000G TUBO FALCON FABRICADOS EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEÁVEL, FUNDO CÔNICO. AUTOCLAVÁVEIS, CENTRIFUGAÇÃO 10.000G</u>	100	UN	



199	<p><u>TUBO LARÍNGEO DISPOSITIVO SUPRA GLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM ENERGÊNCIAS. PROTEGE VIA AÉREA SENDO ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 02 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEM (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEUDO GÁSTRICO. TAMANHO 3 PARA PACIENTE COM 1,22 A 1,55 DE ALTURA.</u></p> <p><u>TUBO LARÍNGEO DISPOSITIVO SUPRA GLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM ENERGÊNCIAS. PROTEGE VIA AÉREA SENDO ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 02 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEM (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEUDO GÁSTRICO. TAMANHO 3 PARA PACIENTE COM 1,22 A 1,55 DE ALTURA.</u></p>	3	UN	
200	<p><u>TUBO LARÍNGEO DISPOSITIVO SUPRA GLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM ENERGÊNCIAS. PROTEGE VIA AÉREA SENDO ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 02 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEM (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEUDO GÁSTRICO. TAMANHO 4 PARA PACIENTE COM 1,52 A 1,83 DE ALTURA.</u></p> <p><u>TUBO LARÍNGEO DISPOSITIVO SUPRA GLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM ENERGÊNCIAS. PROTEGE VIA AÉREA SENDO ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 02 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEM (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEUDO GÁSTRICO. TAMANHO 4 PARA PACIENTE COM 1,52 A 1,83 DE ALTURA.</u></p>	3	UN	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

201	<u>VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO ESTE PRODUTO É DESENVOLVIDO EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE DE ALTA QUALIDADE. CARACTERISTICA ESCALA DO MANÔMETRO: LATÃO CROMADO, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA LATÃO CROMADO, MANÔMETRO AÇO COM PINTURA EPÓXI. SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM PARA ENTRADA DE 100 KGF/CM CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, SEGUE AS NORMAS ABNT.</u>	5	UN	
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	--

1. Os materiais acima deverão atender às especificações técnicas e definições das normas e padrões brasileiros de fabricação, além da data de fabricação e o número de registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde, se for o caso, bem como estar no prazo de validade.
2. Não serão aceitos materiais que não atendam às especificações do ato convocatório.
3. Na Proposta de Preços deverá constar, obrigatoriamente, o item, unidades, quantidades, descrição e indicação da marca, sob pena de desclassificação.
4. O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias úteis após emissão da autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2022
PROCESSO N° 45/2022

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social/NOME COMPLETO: _____
CNPJ N°: _____
Inscr. Estadual N°: _____
Inscr. Municipal N°: _____
Endereço: _____ **Bairro** _____
CEP: _____ **Cidade/Estado:** _____
Telefone: _____ **Fax:** _____
Representante legal/ procurador: _____

II - DADOS BANCÁRIOS:

Banco: _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente:** _____

III - PROPOSTA DE PREÇOS: Apresentamos nossa proposta para o registro de preço de Materiais Hospitalares, de acordo com as seguintes especificações, para entrega futura e parcelada:

<u>Item</u>	<u>Descrição do Produto</u>	<u>Qte</u>	<u>Unid.</u>	<u>Marca</u>	<u>Valor Unitario</u>	<u>Valor Total</u>
<u>1</u>	<u>ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UNIDADES ABAIXADOR DE LINGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA, EMBALADO EM PACOTE COM 100 PEÇAS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE</u>	<u>100</u>	<u>PCT</u>			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>FABRICAÇÃO, ISENTA DE REGISTRO NO M.S.</u>				
<u>2</u>	<u>ACIDO PERACETICO 0.2% GALÃO 5L</u> <u>ÁCIDO PERACÉTICO 0.2% ADITIVOS, COADIUVANTES, ESTABILIZANTE, ANTIOXIDANTE E ÁGUA GALÃO 5 LITROS</u>	<u>10</u>	<u>GL</u>		
<u>3</u>	<u>AGULHA ESTÉRIL 13X4,5</u> <u>AGULHA ESTÉRIL 13X4,5 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES</u>	<u>70</u>	<u>CX</u>		
<u>4</u>	<u>AGULHA ESTÉRIL 20X5.5</u> <u>AGULHA ESTÉRIL 20X5.5 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO</u>	<u>50</u>	<u>CX</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.</u></p>				
5	<p><u>AGULHA ESTÉRIL 25X7 - AGULHA ESTÉRIL 25X7 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A</u></p>	150	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>MANTER A AGULHA CENTRADA.</u> <u>POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO</u> <u>USO TOTALMENTE ESTÉRIL.</u> <u>EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM</u> <u>PAPEL GRAU CIRURGICO.</u> <u>CONSTANDO OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N</u> <u>DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,</u> <u>ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E</u> <u>REGISTRO NO MINISTÉRIO DA</u> <u>SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES.</u> <u>A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ</u> <u>DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO</u> <u>QUE POSSA MINISTRAR</u> <u>TREINAMENTO, CONFORME</u> <u>DETERMINA PORTARIA 1748.</u></p>				
6	<p><u>AGULHA ESTÉRIL 25X8</u> <u>AGULHA ESTÉRIL 25X8 -</u> <u>CONSTITUÍDA EM AÇO DE</u> <u>FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA,</u> <u>COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO,</u> <u>LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS</u> <u>CORRESPONDENDO A CADA TIPO</u> <u>DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE</u> <u>ASPEREZAS E ONDULAÇÕES,</u> <u>CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO</u> <u>CENTRAL LONGITUDINAL DO</u> <u>CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM</u> <u>POLIPROPILENO, DIMENSÕES E</u> <u>FORMATO UNIVERSALMENTE</u> <u>ACEITOS (TIPO LUER).</u> <u>PROPORCIONANDO ENCAIXE</u> <u>PERFEITO E CONDUTORES TAIS</u> <u>COMO SERINGAS, EQUIPOS,</u> <u>CATETERES E OUTROS SIMILARES.</u> <u>PROTETOR CONSTITUÍDO DE</u> <u>POLIPROPILENO, PROJETADO</u> <u>INTERNAMENTE DE MODO A</u> <u>MANTER A AGULHA CENTRADA.</u> <u>POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO</u> <u>USO TOTALMENTE ESTÉRIL.</u> <u>EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM</u> <u>PAPEL GRAU CIRURGICO.</u> <u>CONSTANDO OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N</u> <u>DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,</u> <u>ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E</u> <u>REGISTRO NO MINISTÉRIO DA</u> <u>SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES.</u></p>	70	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.</u>				
7	<u>AGULHA ESTÉRIL 40X12 AGULHA ESTÉRIL 40X12- CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.</u>	<u>120</u>	<u>CX</u>		
8	<u>ÁLCOOL HIDRATADO 70% ÁLCOOL HIDRATADO 70%, DESINFETANTE A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% P/V, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS.</u>	<u>8000</u>	<u>LT</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>ANTISSEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MEDICO E BAIXO RISCO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTO NO M.S- UNIDADES CONTENTO 1 LITRO</u>				
<u>9</u>	<u>ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROMOVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO</u> <u>ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80 % DA BRANCURA, PESO LÍQUIDO 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>80</u>	<u>PCT</u>		
<u>10</u>	<u>ALMOTOLIA 250ML EM POLIETILENO</u> <u>ALMOTOLIA 250 ML EM POLIETILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO. CÔR AMBAR COM BICO RETO PLÁSTICO COM TAMPA.</u>	<u>40</u>	<u>UN</u>		
<u>11</u>	<u>APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - COMPLETO</u> <u>APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRACADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA</u>	<u>30</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RE- COZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>				
12	<u>APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO GRANDE (OBESO) - COMPLETO APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO GRANDE (OBESO) - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRACADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RE- COZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	10	UN		
13	<u>APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIÁTRICO - COMPLETO APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIÁTRICO - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM</u>	5	UN		



	<u>MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRACADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRACO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RE-COZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>					
14	<u>APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE BRACO APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRACO MEDE A PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA POSSIBILITANDO QUE MONITORE OS NÍVEIS DE PRESSÃO E MANTENDO CONTROLE. AS MEDIDAS DE PRESSÃO ARTERIAL LIDAS PELO APARELHO SÃO EQUIVALENTES AS OBITIDAS POR PROFISSIONAIS TREINADOS USANDO O MÉTODO DE AUSCUTAÇÃO COM BRACADEIRA E ESTETOSCÓPIO DENTRO DOS PARÂMETROS NACIONAL PARA ESFIGMOMANÔMETROS. MODELO DE BRACO, AUTOMÁTICO, DIGITAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA, BRACADEIRA 22 A 33 CM.</u>	10	UN			
15	<u>ATADURA DE CREPE 10 CM X 1.8CM ATADURA DE CREPE 10 CM X 1.8CM, COR NATURAL, COM 13 FIOS 100% ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTES ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO, CONTENDO 12.</u>	300	PCT			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>				
16	<u>ATADURA DE CREPE DE 12 CM X 1,8 M ATADURA DE CREPE DE 12 CM X 1,8 M, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDOS DE FIOS 100% ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	300	PCT		
17	<u>ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 1,8 CM ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 1,8 CM, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDOS DE FIOS 100% ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	300	PCT		
18	<u>ATADURA DE CREPE DE 20 CM X 1,8 CM ATADURA DE CREPE DE 20 CM X 1,8 CM, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDOS DE FIOS 100%</u>	60	PCT		



	<u>ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>				
<u>19</u>	<u>AVENTAL DESCATÁVEL MANGA LONGA EM TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA, PCT COM 10 UN AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, PCT 10 UND (AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT GRAMATURA 40 FECHADO COM COSTURA , NÃO ESTERIL ATOXICO, HIPOLAERGENICO , APIROGENICO DE USO ÚNICO MANGAS LONGAS QUE POSSUEM TERMINACAO NOS PUNHOS COM ELASTICO REG ANVISA 80495510084</u>	<u>2000</u>	<u>PCT</u>		
<u>20</u>	<u>BANDAGEM ELÁSTICA FORNECE SUPORTE DE COMPRESSÃO E FLEXIVEL, ALÉM DE COMPRESSÃO, MANTÉM PERMEABILIDADE. BANDAGEM ELÁSTICA FORNECE SUPORTE DE COMPRESSÃO E FLEXIVEL, ALÉM DE COMPRESSÃO, MANTÉM PERMEABILIDADE.</u>	<u>30</u>	<u>UN</u>		
<u>21</u>	<u>BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML. CONECTOR PARA SONDA DE FOLEY; PRESILHAS PARA INTERROMPER O FLUXO; ALÇA PARA FIXAÇÃO; EXTENSÃO EM PVC; CÂMARA DE PASTEUR; ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E</u>	<u>50</u>	<u>CX</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO</u> <u>M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>					
22	<u>BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA</u> <u>(BEGE) RECORTAVEL 19X64 MM.</u> <u>BOLSA COLETORA DE URINA</u> <u>SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA</u> <u>ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ</u> <u>2000ML. CONECTOR PARA Sonda</u> <u>DE FOLEY; PRESILHAS PARA</u> <u>INTERROMPER O FLUXO; ALCA</u> <u>PARA FIXAÇÃO; EXTENSÃO EM PVC;</u> <u>CÂMARA DE PASTEUR; ESTÉRIL,</u> <u>CONSTANDO EXTERNAMENTE OS</u> <u>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E</u> <u>PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO</u> <u>M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	1000	UN			
23	<u>CADARÇO POLIESTER ROLO 50</u> <u>METROS.</u> <u>CADARÇO POLIESTER ROLO 50</u> <u>METROS, LARGURA 10MM,</u> <u>GRAMATURA 0.0045 POR METRO.</u>	5	RL			
24	<u>CAMPO OPERATORIO 23CM X 25CM</u> <u>C/50</u>	150	PCT			
25	<u>CANETA ECG DIXTALCANETA PARA</u> <u>APARELHO DE ECG MARCA PILOT</u> <u>MODELO V5 COM PONTA EM AÇO</u> <u>0.5MM E TINTA LÍQUIDA NA COR</u> <u>PRETA OU AZUL. A CANETA PARA</u> <u>ECG PILOT POSSUI TAMPA</u> <u>PLÁSTICA E CLIPE EM METAL.</u> <u>PRODUTO IMPORTADO. CANETA</u> <u>PARA ELETRO DIXTAL - EP-3 PILOT</u> <u>HI-TECPOINT V5CANETA PARA</u> <u>APARELHO DE ECG COMPATÍVEL</u> <u>COM ELETROCARDÍOGRAFO</u> <u>DIXTAL EP3; COMPATÍVEL</u> <u>TAMBÉM COM APARELHO DE ECG</u> <u>DO MODELO DIXTAL EP12. MAIS</u> <u>SOBRE A CANETA DIXTAL (CANETA</u> <u>HIDROGRÁFICA PARA ECG)MADE</u> <u>IN JAPAN - TOKYOREGISTRO</u> <u>INMETRO</u> <u>Caneta ecg DixtalCaneta para</u> <u>aparelho de ecg marca Pilot modelo</u> <u>V5 com ponta em aço 0.5mm e tinta</u>	10	UN			



	<u>líquida na cor preta ou azul. A caneta para ecg Pilot possui tampa plástica e clipe em metal. Produto importado. Caneta para Eletro Dixtal - EP-3 Pilot Hi-Tecpoint V5 Caneta para aparelho de ecg compatível com Eletrocardiógrafo Dixtal EP3; Compatível também com aparelho de ecg do modelo Dixtal EP12. Mais sobre a Caneta Dixtal (Caneta Hidrográfica para ECG) Made in Japan - Tokyo Registro inmetro</u>					
<u>26</u>	<u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2 CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>			
<u>27</u>	<u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3 CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>			
<u>28</u>	<u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>			
<u>29</u>	<u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5 CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>			



	<u>FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.</u>					
30	<u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 6</u> <u>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 6</u> <u>INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO</u> <u>FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.</u>	20	UN			
31	<u>CÂNULA DE GUEDEL Nº1</u>	20	UND			
32	<u>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO</u> <u>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO - COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 mm PORTEX 4,0MM</u> <u>COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA. SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPOE DE HASTES FLEXIVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO.</u>	5	UND			
33	<u>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO</u> <u>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO - COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 mm PORTEX 7,0 MM</u> <u>COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA. SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPOE DE HASTES FLEXIVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO.</u>	5	UN			
34	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2.0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2.0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO,</u> <u>TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO,</u> <u>RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM</u>	15	UN			



	<u>2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS</u> <u>POSSIBILANTADO PASSAGEM DE</u> <u>SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO</u> <u>PILOTO TRANSPARENTE COM</u> <u>PAREDES FINAS PARA SELAGEM</u> <u>EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO</u> <u>TAMANHO DO TUBO E NÚMERO</u> <u>IMPRESSOS, VALVULA DE</u> <u>SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER</u> <u>DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO,</u> <u>TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE</u> <u>A DOBRAS, CUFF DE BAIXA</u> <u>PRESSÃO, ATRAUMÁTICA,</u> <u>ESTERELIZADA EM OXIDO DE</u> <u>ETILENO, EMBALADA</u> <u>INDIVIDUAL</u>				
35	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3.0 MM</u> <u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3.0 MM</u> <u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO,</u> <u>TUBO COM CURVATURA</u> <u>ANATÔMICA, TRASLÚCIDO,</u> <u>RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM</u> <u>2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS</u> <u>POSSIBILANTADO PASSAGEM DE</u> <u>SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO</u> <u>PILOTO TRANSPARENTE COM</u> <u>PAREDES FINAS PARA SELAGEM</u> <u>EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO</u> <u>TAMANHO DO TUBO E NÚMERO</u> <u>IMPRESSOS, VALVULA DE</u> <u>SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER</u> <u>DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO,</u> <u>TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE</u> <u>A DOBRAS, CUFF DE BAIXA</u> <u>PRESSÃO, ATRAUMÁTICA,</u> <u>ESTERELIZADA EM OXIDO DE</u> <u>ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>	15	UN		
36	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4.0 MM</u> <u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4.0 MM</u> <u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO,</u> <u>TUBO COM CURVATURA</u> <u>ANATÔMICA, TRASLÚCIDO,</u> <u>RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM</u> <u>2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS</u> <u>POSSIBILANTADO PASSAGEM DE</u> <u>SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO</u> <u>PILOTO TRANSPARENTE COM</u> <u>PAREDES FINAS PARA SELAGEM</u>	15	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>				
37	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5.0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u>	15	UN		
38	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6.0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6.0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO,</u>	20	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL.</u>				
<u>39</u>	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM</u> <u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXIVO.</u> <u>TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO.</u> <u>RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS</u> <u>POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO,</u> <u>TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>		
<u>40</u>	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0 MM</u> <u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7.0 MM</u> <u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO.</u> <u>TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO.</u> <u>RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS</u> <u>POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO,</u> <u>TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL.</u>	<u>30</u>	<u>UN</u>		
<u>41</u>	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7.5 MM</u>	<u>40</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM</u> <u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO.</u> <u>TUBO COM CURVATURA</u> <u>ANATÔMICA, TRASLÚCIDO.</u> <u>RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM</u> <u>2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS</u> <u>POSSIBILANTADO PASSAGEM DE</u> <u>SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO</u> <u>PILOTO TRANSPARENTE COM</u> <u>PAREDES FINAS PARA SELAGEM</u> <u>EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO</u> <u>TAMANHO DO TUBO E NÚMERO</u> <u>IMPRESSOS, VALVULA DE</u> <u>SEGURANÇA, CONEXÃO LUER</u> <u>DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO.</u> <u>TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE</u> <u>A DOBRAS, CUFF DE BAIXA</u> <u>PRESSÃO, ATRAUMÁTICA,</u> <u>ESTERELIZADA EM OXIDO DE</u> <u>ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL.</u>				
42	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM</u> <u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM</u> <u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO.</u> <u>TUBO COM CURVATURA</u> <u>ANATÔMICA, TRASLÚCIDO.</u> <u>RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM</u> <u>2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS</u> <u>POSSIBILANTADO PASSAGEM DE</u> <u>SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO</u> <u>PILOTO TRANSPARENTE COM</u> <u>PAREDES FINAS PARA SELAGEM</u> <u>EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO</u> <u>TAMANHO DO TUBO E NÚMERO</u> <u>IMPRESSOS, VALVULA DE</u> <u>SEGURANÇA, CONEXÃO LUER</u> <u>DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO.</u> <u>TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE</u> <u>A DOBRAS, CUFF DE BAIXA</u> <u>PRESSÃO, ATRAUMÁTICA,</u> <u>ESTERELIZADA EM OXIDO DE</u> <u>ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL.</u>	30	UN		
43	<u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM</u> <u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO</u> <u>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM</u> <u>DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO.</u> <u>TUBO COM CURVATURA</u> <u>ANATÔMICA, TRASLÚCIDO.</u> <u>RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM</u>	30	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS</u> <u>POSSIBILANTADO PASSAGEM DE</u> <u>SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO</u> <u>PILOTO TRANSPARENTE COM</u> <u>PAREDES FINAS PARA SELAGEM</u> <u>EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO</u> <u>TAMANHO DO TUBO E NÚMERO</u> <u>IMPRESSOS, VALVULA DE</u> <u>SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER</u> <u>DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO,</u> <u>TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE</u> <u>A DOBRAS, CUFF DE BAIXA</u> <u>PRESSÃO, ATRAUMÁTICA,</u> <u>ESTERELIZADA EM OXIDO DE</u> <u>ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL</u></p>				
44	<p><u>CATETER INTRAVENOSO 14 G CX C/5</u> <u>50 UNIDADES</u> <u>CATETER PERIFERICO DE USO</u> <u>ÚNICO,DISPOSITIVO DE</u> <u>SEGURANÇA ACIONADO PELO</u> <u>USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM</u> <u>REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL</u> <u>DA AGULHA, PROTECCÃO DE TODO</u> <u>COMPRIMENTO DA AGULHA,</u> <u>EVITANDO CONTATO COM SANGUE</u> <u>PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL,</u> <u>CONFECCIONADO EM POLIMERO</u> <u>RADIOPACO, INDICADO EM</u> <u>TERAPIA INTRAVENOSA</u> <u>PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ</u> <u>48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO</u> <u>DE AGULHA SILICONIZADA COM</u> <u>BISEL BI-ANGULADO E</u> <u>TRIFACETADO, CATETER EM</u> <u>POLIMERO FEP RADIOPACO</u> <u>SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE</u> <u>CONJUNTO AGULHA/CATETER,</u> <u>CONECTOR LUER LOCK</u> <u>CODIFICADO EM CORES, CAMARA</u> <u>DE REFLUXO EM PLÁSTICO</u> <u>TRANSPARENTE E TRAMA DA</u> <u>CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-</u> <u>ESTRIAS, ANGIOCATH 14 G A-1.88</u> <u>CALIBRE 48 MM, COMP.: 2,1 CM,</u> <u>COR LARANJA, EMBALADOS</u> <u>INDIVIDUALMENTE E</u> <u>REEMBALADOS EM CAIXA COM</u> <u>50UNIDADES, CONSTANDO</u> <u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,</u></p>		CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>				
45	<u>CATETER INTRAVENOSO 16 G CX C/6 50 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO 16 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECCÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO- ESTRIAS. ANGIOCATH 16 G A-1.88 CALIBRE 48 MM, COMP.: 1,7 CM, COR CINZA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>		CX		
46	<u>CATETER INTRAVENOSO 18 G CX C/15 50 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO 18 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA</u>		CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 18 GA-1.88 CALIBRE 48 MM, COMP.: 1.3 CM, COR VERDE, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u></p>				
47	<p><u>CATETER INTRAVENOSO 20 G CX C/ 50 UNIDADES</u> <u>CATETER INTRAVENOSO 20 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 20 GA-1.16 CALIBRE 30 MM, COMP.: 1.1 CM, COR ROSA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS</u></p>	150	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>				
48	<u>CATETER INTRAVENOSO 22 G CX C/ 300 50 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO 22 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 22 G A-1.0 CALIBRE 25 MM, COMP.: 0,9 CM, COR AZUL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>	300	CX		
49	<u>CATETER INTRAVENOSO 24 G CX C/ 300 50 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO 24 G - CATETER PERIFERICO DE USO</u>	300	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>ÚNICO,DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECCÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICROESTRIAS. ANGIOCATH 24 G A-0,75 CALIBRE 19 MM, COMP.: 0,7 CM, COR AMARELA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u></p>				
50	<p><u>CATETER TIPO OCULOS, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTE</u> <u>CATETER TIPO OCULOS, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTE. COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES</u></p>	2000	UN		



	<u>AURICULARES COM BASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGÊNIO DE AR. PRODUTO DE USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</u>				
51	<u>CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA</u> <u>CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA UTILIZADO PARA PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. 1,60 X 0,50M CONFECCIONADO EM TIRAS DE POLIPROPILENO E FIVELAS RESISTENTE DE PLÁSTICO. DE ACORDO COM NR 21 E NR 29</u>	30	UN		
52	<u>COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 88X188X4 CM INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM ACAMADOS.</u> <u>COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 88X188X4 CM INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM ACAMADOS.</u>	3	UN		
53	<u>COLETE CERVICAL G CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM</u> <u>COLETE CERVICAL G CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO UNIVERSAL VERDE E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE</u>	20	UN		



	<u>ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO</u> <u>COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO</u> <u>TRANSPARENCIA</u>				
54	<u>COLETE CERVICAL GG</u> <u>CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. V</u> <u>COLETE CERVICAL GG</u> <u>CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM.</u> <u>REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO.</u> <u>REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS. NA CORE DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2</u> <u>ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE</u> <u>ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO</u> <u>COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO</u> <u>TRANSPARENCIA</u>	20	UN		
55	<u>COLETE CERVICAL M</u> <u>CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM.</u> <u>COLETE CERVICAL M</u> <u>CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM.</u> <u>REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO.</u> <u>REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS. NA CORE DE PADRÃO</u>	30	UN		



	<u>UNIVERSAL LARANJA E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA</u>				
56	<u>COLETE CERVICAL P CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. COLETE CERVICAL P CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA</u>	30	UN		
57	<u>COLETE CERVICAL PP CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM. COLETE CERVICAL PP CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO</u>	10	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA</u>				
58	<u>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO5</u> <u>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO- DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMINCA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVININDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, EM SEU INTERNO COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE, ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR, PROTETOR DE QUEIXO DE TESTA.</u>	5	UN		
59	<u>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL</u> <u>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL- DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMINCA, PERMITINDO</u>	5	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVININDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, EM SEU INTERNO COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE, ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR, PROTETOR DE QUEIXO DE TESTA.</u>				
<u>60</u>	<u>COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE DE 13LITROS. FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853. GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUÍDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR NATES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE.</u>	<u>800</u>	<u>UN</u>		
<u>61</u>	<u>COMPRESSA CIRÚRGICA DE TECIDO COM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, COM ALÇA MEDINDO 23X25 CM COMPRESSA CIRÚRGICA DE TECIDO</u>	<u>150</u>	<u>PCT</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>COM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, COM ALÇA MEDINDO 23X25 CM E MARCADOR RADIOPACO TIPO FITA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>				
62	<u>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7.5X7.5 PCT, CONFECCIONADO COM 11 FIOS EM TAMANHO NOMINAL DE 7.5 X 7.5 CM, COM 8 DOBARAS COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7.5X7.5 PCT, CONFECCIONADO COM 11 FIOS EM TAMANHO NOMINAL DE 7.5 X 7.5 CM, COM 8 DOBARAS. A COMPRESSA ABERTATEM APROXIMADAMENTE UMA ÁREA DE 420 CM2, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, QUE EVITAM SOLTURA DE FIOS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO, EMBALADA EM PACOTE ESTERILIZADO COM 10 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	30000	PCT		
63	<u>COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO TERAPIA, CAPACIDADE DO COPO 250 ML</u>	100	UN		
64	<u>CORDONE FIOS TORCIDOS EM NYLON EM TORÇÃO S CORDONE FIOS TORCIDOS EM NYLON EM TORÇÃO S, IDEIAS PARA FABRICAÇÃO E ACABAMENTO DE REDES E TARRAFAS</u>	5	RL		
65	<u>DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS, POTENTE LIMPADOR QUE ASSOCIA A EFICIÊNCIA DE 5 ENZIMAS PARA REDUZIR ATÉ 98%</u>	20	GL		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>DA MATÉRIA ORGÂNICA PRESENTE NOS ARTIGOS EM APENAS 2 MINUTOS. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. GALÃO COM 5 LITROS.</u>				
66	<u>DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 19 (SCALP) DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 19 (SCALP), COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUEP OSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748 da NR-32.</u>	25	CX		
67	<u>DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 21 (SCALP) DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 21 (SCALP), COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME</u>	100	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748 da NR-32.</u></p>				
68	<p><u>DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 23 (SCALP) DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 23 (SCALP), COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A</u></p>	150	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748 da NR-32.</u>					
69	<u>DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 25 (SCALP) DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 25 (SCALP), COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748 da NR-32.</u>	50	CX			
70	<u>DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÚMERO 6 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÚMERO 6 COM RESERVATÓRIO ANTI- DOBRAS QUE ASSEGURA O LIVRE FLUXO DA URINA, MESMO QUE ESTEJA DOBRADO OU TORCIDO. DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO QUE GARANTE</u>	50	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>ELASTICIDADE E SEGURANÇA SEM AGREDIR A PELE. DISPOE DE LINGUETA PLASTICA PARA REMOÇÃO DO PAPEL PROTETOR. FACILITANTO SUA APLICAÇÃO.</u>				
<u>71</u>	<u>ELETRODO CARDIOLÓGICO BRACADEIRA ADULTO I ELETRODO CARDIOLÓGICO BRACADEIRA ADULTO I- ELETRODO CARDIOCLIP PARA ECG ELETRODO PARA MEMBROS ADULTO TIPO CLIP COLORIDO JOGO COM 04 UNIDADES. CONECTOR PADRÃO PARA TODOS OS CABOS PACIENTE DE ECG. ELETRODO PARA ECG ADULTO REUTILIZAVEL PARA MEMBROS. CONJUNTO COM 04 CLIPS NAS CORES: VERMELHO, VERDE, PRETO E AMARELO.</u>	<u>10</u>	<u>PCT</u>		
<u>72</u>	<u>ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, PODENDO SER USADO A CURTO OU LONGO PRAZO POR ATÉ 5 DIAS. ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, PODENDO SER USADO A CURTO OU LONGO PRAZO POR ATÉ 5 DIAS. COMPOSTO POR UMA ESPUMA TRATADA, DE CONSISTÊNCIA FINA, REVESTIDA DE PAPEL TRATADO COM POLIPROPILENO, BORDAS DE CONTATO COM A PELE REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO DE GRANDE PODER DE ADESÃO; PRESENÇA DE GEL CONSISTENTE, ADESIVO E CONDUTIVO QUE ENVOLVE O CONTRA PINO DE PRATA/ CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), RECOBERTO POR POLIETILENO E PINO DE AÇO INOXIDÁVEL . PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, SE MANTIDO EM CONDIÇÃO IDEAL DE ESTOQUE, SE FORA DA EMBALAGEM, ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES</u>	<u>500</u>	<u>PCT</u>		
<u>73</u>	<u>EQUIPO MACROGOTAS COM</u>	<u>10000</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>INJETOR LATERAL, ESTÉRIL, COM CÂMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS, TUBO EM PVC. EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ESTÉRIL, COM CÂMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS, TUBO EM PVC. ATÓXICO, INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OBEDECENDO AS NORMAS E PORTARIAS DO M.S, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>				
74	<u>EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM CONECTOR PARA RECIPIENTE DE SOLUÇÕES PARA SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE. CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	100	CX		
75	<u>ESCOVA CERVICAL PADRÃO INTERNACIONAL. CERDAS ADEQUADAMENTE MACIAS, DE FORMATO LEVEMENTE CONICO, COM O APICE PROTEGIDO</u>	5	PCT		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>POR ESFERA DE RESINA. PACOTE COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>				
76	<u>ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL</u> <u>ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGÊNICOS.</u> <u>IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA A SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMETE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS.</u> <u>APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</u>	300	RL		
77	<u>ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTAVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAME GINECOLOGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA, PACOTES COM 100 UNIDADES</u> <u>ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTAS</u>	15	PCT		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>ARREDONDADAS DESCARTAVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAME GINECOLOGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA. PACOTES COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>				
<u>78</u>	<u>ESPÉCULO VAGINAL MEDIO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO ESPÉCULO VAGINAL MEDIO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL; 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</u>	<u>300</u>	<u>UN</u>		
<u>79</u>	<u>ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO</u>	<u>800</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>DESCARTÁVEL</u> <u>ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO</u> <u>DESCARTÁVEL COMPOSTO DE</u> <u>DUAS VALVAS ARTICULADAS POR</u> <u>ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO</u> <u>USADO PARA REALIZAÇÃO DO</u> <u>EXAME GINECOLÓGICO (EXAME</u> <u>ESPECULAR). COM A FINALIDADE</u> <u>DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE</u> <u>VAGINAL E DO COLO UTERINO.</u> <u>DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS</u> <u>VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS</u> <u>SÃO PRODUZIDAS EM</u> <u>POLIESTIRENO CRISTAL,</u> <u>APRESENTANDO CONTORNOS</u> <u>LISOS E REGULARES SEM</u> <u>REENTRÂNCIAS E/OU</u> <u>PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É</u> <u>ACOPLADO AO ESPÉCULO,</u> <u>ESTANDO PRONTO PARA USO. 29</u> <u>MM EM SUA MAIOR LARGURA</u> <u>DISTAL; 24 MM EM SUA MAIOR</u> <u>LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO</u> <u>EIXO LONGITUDINAL DOS</u> <u>ELEMENTOS ARTICULADOS,</u> <u>CONSTANDO NA EMBALAGEM OS</u> <u>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,</u> <u>PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E</u> <u>VALIDADE.</u></p>				
<u>80</u>	<p><u>FILTRO BACTERIANO PARA</u> <u>VENTILAÇÃO MECÂNICA</u> <u>UTILIZADO EM CONUNTO COM</u> <u>APARELHOS DE VENTILAÇÃO E</u> <u>RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL.</u> <u>INDICADO PARA EVITAR INFECCÃO</u> <u>CRUZADA DO VENTILADOR DE</u> <u>ANESTESIA COM PACEINTES COM</u> <u>INFECCÃO PULMONAR E AINDA</u> <u>AJUSTAR E MANTER A</u> <u>TEMPERATURA E UMIDADE DO GÁS</u> <u>DE ENTRADA. ANVISA</u> <u>80808480015. CONECTOR</u> <u>POLIPROPILENO/ PORT</u> <u>POLICARBONATO, MATERIAL</u> <u>FILTRANTE PARA HME/PAPEL</u> <u>HME/FILTRO ALGODÃO</u> <u>ELETROSTÁTICO. 01 TUBO DE</u> <u>LIGAÇÃO BE CARE CONECTOR (</u> <u>COPOLIMERO ACRILONITRILA-</u> <u>ESTIRENO)/ TUVO EVA(ETILENO</u></p>	<u>30</u>	<u>UN</u>		



	<p><u>VINIL ACETATO)+</u> <u>POLIPROPILENO.ESPAÇO MORTO</u> <u>30ML.USO ÚNICO. PRODUTO POR</u> <u>OXIDO DE ETILENO.</u> <u>FILTRO BACTERIANO PARA</u> <u>VENTILAÇÃO MECÂNICA</u> <u>UTILIZADO EM CONUNTO COM</u> <u>APARELHOS DE VENTILAÇÃO E</u> <u>RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL.</u> <u>INDICADO PARA EVITAR INFECCÃO</u> <u>CRUZADA DO VENTILADOR DE</u> <u>ANESTESIA COM PACEINTES COM</u> <u>INFECCÃO PULMONAR E AINDA</u> <u>AJUSTAR E MANTER A</u> <u>TEMPERATURA E UMIDADE DO GÁS</u> <u>DE ENTRADA.ANVISA</u> <u>80808480015. CONECTOR</u> <u>POLIPROPILENO/ PORT</u> <u>POLICARBONATO, MATERIAL</u> <u>FILTRANTE PARA HME/PAPEL</u> <u>HME/FILTRO ALGODÃO</u> <u>ELETRÓSTÁTICO.01 TUBO DE</u> <u>LIGAÇÃO BE CARE CONECTOR (</u> <u>COPOLIMERO ACRILONITRILA-</u> <u>ESTIRENO)/ TUVO EVA(ETILENO</u> <u>VINIL ACETATO)+</u> <u>POLIPROPILENO.ESPAÇO MORTO</u> <u>30ML.USO ÚNICO. PRODUTO POR</u> <u>OXIDO DE ETILENO.</u></p>				
81	<p><u>FIO DE SUTURA 2.0 NYLON.</u> <u>MONOFILAMENTO PRETO. CLASSE</u> <u>II. ESTÉRIL. CUTICULAR. AGULHA</u> <u>3/8 CIRCUNFERENCIA /</u> <u>TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO</u> <u>45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A</u> <u>EMBALAGEM DEVE CONTER</u> <u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA</u> <u>ANVISA</u> <u>FIO DE SUTURA 2.0 NYLON.</u> <u>MONOFILAMENTO PRETO. CLASSE</u> <u>II. ESTÉRIL. CUTICULAR. AGULHA</u> <u>3/8 CIRCUNFERENCIA /</u> <u>TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO</u> <u>45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A</u> <u>EMBALAGEM DEVE CONTER</u> <u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u></p>	2	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u>					
82	<u>FIO DE SUTURA 3.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO FIO DE SUTURA 3.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8 CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u>	10	CX			
83	<u>FIO DE SUTURA 4.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO FIO DE SUTURA 4.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8 CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u>	6	CX			
84	<u>FIO DE SUTURA 5.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO FIO DE SUTURA 5.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8 CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u>	5	CX			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

85	<u>FIO DE SUTURA 6.0 NYLON.</u> <u>MONOFILAMENTO PRETO</u> <u>FIO DE SUTURA 6.0 NYLON.</u> <u>MONOFILAMENTO PRETO. CLASSE</u> <u>II. ESTÉRIL. CUTICULAR. AGULHA</u> <u>3/8 CIRCUNFERENCIA /</u> <u>TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO</u> <u>45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A</u> <u>EMBALAGEM DEVE CONTER</u> <u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA</u> <u>ANVISA</u>	3	CX			
86	<u>FIO DE SUTURA CATGUT 3.0</u> <u>SIMPLES COM AGULHA.</u> <u>FIO DE SUTURA CATGUT 3.0</u> <u>SIMPLES COM AGULHA. ESTÉRIL.</u> <u>CUTICULAR, ABSORVÍVEL.</u> <u>ESTRUTURA: MULTIFILAMENTAR</u> <u>(APARÊNCIA DE MONO). COR</u> <u>MARROM. COMPRIMENTO 70 CM.</u> <u>CAIXA COM 24 UNIDADES. A</u> <u>EMBALAGEM DEVE CONTER</u> <u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA</u> <u>ANVISA</u>	3	CX			
87	<u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA</u> <u>INTUBAÇÃO ADULTO PEQUENO.</u> <u>PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA.</u> <u>AUTOCLAVÁVEL A 134º. PARA TET</u> <u>MAIOR QUE 5- 6,5 MM (45 C</u> <u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA</u> <u>INTUBAÇÃO ADULTO PEQUENO.</u> <u>PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA.</u> <u>AUTOCLAVÁVEL A 134º. PARA TET</u> <u>MAIOR QUE 5- 6,5 MM (45 C</u>	1	UN			
88	<u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA</u> <u>INTUBAÇÃO ADULTO. PONTA</u> <u>SUAVE E ATRAMÁTICA.</u> <u>AUTOCLAVÁVEL A 134º. PARA TET</u> <u>MAIOR QUE 7- 11MM (45 CM)</u> <u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA</u> <u>INTUBAÇÃO ADULTO. PONTA</u> <u>SUAVE E ATRAMÁTICA.</u> <u>AUTOCLAVÁVEL A 134º. PARA TET</u>	1	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>MAIOR QUE 7- 11MM (45 CM)</u>				
<u>89</u>	<u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA. AUTOCLAVÁVEL A 134º. PARA TET MAIOR QUE 4- 4,5 MM (38 CM)</u> <u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA. AUTOCLAVÁVEL A 134º. PARA TET MAIOR QUE 4- 4,5 MM (38 CM)</u>	<u>1</u>	<u>UN</u>		
<u>90</u>	<u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO NEONATAL. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA. AUTOCLAVÁVEL A 134º. PARA TET MAIOR QUE 2.5- 3,5 MM (34 CM)</u> <u>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO NEONATAL. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA. AUTOCLAVÁVEL A 134º. PARA TET MAIOR QUE 2.5- 3,5 MM (34 CM)</u>	<u>1</u>	<u>UN</u>		
<u>91</u>	<u>FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M</u> <u>FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M, EM PAPEL CREPADO. MEDINDO 16 MM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO, DEVENDO A SUPERFÍCIE SER IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR, INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES, VEDAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FRASCOS, ALÉM DE APLICAÇÕES EM GERAL EM SUPERFÍCIES LISAS DE PAPEL, BORRACHA, VIDRO, METAL, TECIDOS, PEREDES, ETC. ACEITA A ESCRITA A TINTA OU A LÁPIS, DE FÁCIL REMOÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>700</u>	<u>RL</u>		
<u>92</u>	<u>FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE</u>	<u>50</u>	<u>RL</u>		



	<p><u>19MM X 300M</u> <u>FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE</u> <u>19MM X 300M, EM PAPEL</u> <u>CREPADO, TINTA SENSÍVEL AO</u> <u>VAPOR E ADESIVO A BASE DE</u> <u>SESINA E UNIFORMEMENTE</u> <u>ENROLADA EM DORSO DE</u> <u>PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO</u> <u>HOSPITALAR, INDICADA PARA O</u> <u>FECHAMENTO DE</u> <u>PACOTES,INDICADA PARA</u> <u>FECHAMENTO DE EMBALAGENS</u> <u>COM TECIDO DE ALGODÃO</u> <u>REUTILIZAVEL OU PAPEL,,</u> <u>EMBALADAS INDIVIDUALMENTE</u> <u>EM SACO PLÁSTICO CONSTANDO</u> <u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,</u> <u>DATA DE FABRICAÇÃO E</u> <u>VALIDADE, NÚMERO DE LOTE .</u></p>				
93	<p><u>FITA MICROPOROSA 5.0 CM X 10 M</u> <u>FITA MICROPOROSA 5.0 CM X 10 M.</u> <u>FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE</u> <u>RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO,</u> <u>POROSO, SUPERFÍCIE, ADESIVA</u> <u>IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A</u> <u>BASE DE ÉTER SINTÉTICO,</u> <u>QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO</u> <u>50 MM DE LARGURA X 10 M DE</u> <u>COMPRIMENTO, HIPOALERGÊNICO,</u> <u>CONSTANDO NA EMBALAGEM OS</u> <u>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,</u> <u>PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,</u> <u>VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E</u> <u>REGISTRO NO M.S.</u></p>	500	RL		
94	<p><u>FLUXÔMETRO DE AR</u> <u>COMPRIMIDOESCALA DE VAZÃO DE</u> <u>0 A 15 L/MIN, ESFERA MATERIAL</u> <u>AO INOX, CORPO MATERIAL</u> <u>LATÃO CROMADO, PRESSÃO DE</u> <u>CALIBRAÇÃO 3.5 KGF/CM3,</u> <u>CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA,</u> <u>BORBOLETA: POLIPROPILENO PP</u> <u>C/ INSESERTO EM XAMAK, BICO</u> <u>ALUMÍNIO OU LATÃO, ANEL DE</u> <u>VEDAÇÃO BORRACHA NITRÍLICA</u> <u>CONFORME A NORMA ABNR NBR</u> <u>11909</u></p>	10	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>Fluxômetro de ar comprimido escala de vazão de 0 a 15 l/min, esfera material aço inox, corpo material latão cromado, pressão de calibração 3,5 kgf/cm³, conexões de entrada e saída, borboleta: polipropileno PP c/ inserito em XAMAK, bico alumínio ou latão, anel de vedação borracha nitrílica conforme a norma ABNR NBR 11909</u>				
95	<u>FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO ESCALA DE VAZÃO DE 0 A 15 L/MIN, ESFERA MATERIAL AÇO INOX, CORPO MATERIAL LATÃO CROMADO, PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO 3,5 KGF/CM³, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, BORBOLETA: POLIPROPILENO PP C/ INESRTO EM XAMAK, BICO ALUMÍNIO OU LATÃO, ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA NITRÍLICA CONFORME A NORMA ABNR NBR 11909</u> <u>Fluxômetro de oxigênio escala de vazão de 0 a 15 l/min, esfera material aço inox, corpo material latão cromado, pressão de calibração 3,5 kgf/cm³, conexões de entrada e saída, borboleta: polipropileno PP c/ inserito em XAMAK, bico alumínio ou latão, anel de vedação borracha nitrílica conforme a norma ABNR NBR 11909</u>	20	UN		
96	<u>FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA</u> <u>FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA FORMATO A4 DIXTAL EP12 COM 100 FOLHAS.</u>	120	PCT		
97	<u>FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML</u> <u>FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO</u>	60	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>					
<u>98</u>	<u>HASTE FLEXÍVEL FEITO EM 100% ALGODÃO QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE, CONFORTO NO CUIDADO COM A PELE HASTE FLEXÍVEL FEITO EM 100% ALGODÃO QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE, CONFORTO NO CUIDADO COM A PELE</u>	<u>50</u>	<u>CX</u>			
<u>99</u>	<u>HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM. SENDO GRADUADO DE 4 A 15 CM. COM ANEL CILINDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGA DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. ESTÉRIL POR OXIDO DE ETILENO (ETO). EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO. HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM. SENDO GRADUADO DE 4 A 15 CM. COM ANEL CILINDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGA DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. ESTÉRIL POR OXIDO DE ETILENO (ETO). EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO.</u>	<u>80</u>	<u>UN</u>			
<u>100</u>	<u>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL. PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO ADULTO</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>			
<u>101</u>	<u>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA INFANTIL</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>			



	<u>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO INFANTIL.</u>				
102	<u>INFUSOR 2 VIAS, EQUIPO P/ INFUSÃO MULTIVIA COM CLAMPI 2 VIAS.</u> <u>INFUSOR 2 VIAS, EQUIPO P/ INFUSÃO MULTIVIA COM CLAMPI 2 VIAS. TEM A FORMA GERAL DE Y. TEM DOIS RAMOS INCOLORES PROXIMAIS DE PVC FLEXÍVEL, CADA UM DELES ENCIMADO POR UM CONECTOR E SUA TAMPA. OS CONECTORES SÃO CONSTITUÍDOS DE ABS E A TAMPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.O CONECTOR EM Y, BEGE DE ABS, LIGA ESSES DOIS RAMOS AO TERCEIRO, DE PVC INCOLOR, A UM CONECTOR DE ABS, ENCIMADO POR UMA TAMPA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. OS DOIS RAMNOS PROXIMAIS SE CONECTAM A DOIS SISTEMAS DE INFUSÃO DIFERENTES E O RAMO DISTAL AO ACESSO VENOSO DO DOENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO DO M.S.</u>	100	UN		
103	<u>INIDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA PARA CONTROLE BIOLÓGICO DE CICLOS EM AUTOCLAVES DE PRÉ- VACUO E A 121 º C EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS. DESENHADO PARA UM CONTROLE RÁPIDO E SEGURO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO</u> <u>LEITURA FINAL NEGATIVA EM TRÊS</u>	15	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

<p><u>HORAS</u> <u>COMPOSTO POR UMA TIRA DE</u> <u>PAPEL CONTENDO UMA</u> <u>POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA</u> <u>DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS</u> <u>SECOS E CALIBRADOS DE</u> <u>GEOBACILLUS</u> <u>STEAROTHERMOPHILLUS</u> <u>INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-</u> <u>CONTIDO DE TERCEIRA GERAÇÃO</u> <u>PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.</u> <u>OFERECE LEITURA FINAL</u> <u>NEGATIVA EM TRÊS HORAS. (ATCC</u> <u>7953, COM CERTIFICADO DE</u> <u>QUALIDADE ASSEGURADA)</u> <u>ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA</u> <u>PLÁSTICA, CONTENDO UMA</u> <u>AMPOLA DE VIDRO COM CALDO</u> <u>NUTRIENTE, FECHADA POR UMA</u> <u>TAMPA MARROM COM ABERTURAS</u> <u>LATERAIS E PROTEGIDA POR</u> <u>PAPEL HIDROFÓBICO. REGISTRO</u> <u>NA ANVISA: NÃO É CONSIDERADO</u> <u>PRODUTO PARA SAÚDE, SEGUNDO</u> <u>ESTA AGÊNCIA. INDICADO PARA</u> <u>MONITORAMENTO DE</u> <u>ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. A</u> <u>EMPRESA VENCEDORA DO</u> <u>REFERIDO ÍTEM DEVERÁ COLOCAR</u> <u>02 INCUBADORAS EM COMODATO.</u> " <u>INDICADOR BIOLÓGICO DE</u> <u>LEITURA RÁPIDA PARA CONTROLE</u> <u>BIOLÓGICO DE CICLOS EM</u> <u>AUTOCLAVES DE PRÉ- VACUO E A</u> <u>121 ° C EM AUTOCLAVES</u> <u>GRAVITACIONAIS. Desenhado para</u> <u>um controle rápido e seguro do</u> <u>processo de esterilização</u> <u>Leitura final negativa em três horas</u> <u>Composto por uma tira de papel</u> <u>contendo uma população</u> <u>microbiana mínima de 100.000</u> <u>(cem mil) esporos secos e</u> <u>calibrados de Geobacillus</u> <u>stearothermophillus</u> <u>Indicador Biológico auto-contido</u> <u>de terceira geração para</u> <u>esterilização a vapor. Oferece</u> <u>leitura final negativa em três horas.</u></p>					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>(ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada) acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel hidrofóbico. Registro na ANVISA: não é considerado produto para saúde, segundo esta agência. Indicado para monitoramento de esterilização a vapor. A Empresa vencedora do referido item deverá colocar 02 incubadoras em comodato.</u></p> <p>" "</p>				
<u>104</u>	<p><u>INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16 G 12 ADULTO AMARELA</u> <u>INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16G 12 ADULTO AMARELA. CATETER TIPO "POR DENTRO DA AGULHA" PARA TERAPIA VENOSA EM PACIENTES CRÍTICOS. CATETER EM BIOMATERIAL VIALON COM SUPERIOR INERTIVIDADE, LISURA DE SUPERFICIE. BIOCOMPATIBILIDADE. SEGURANÇA E FACILIDADE DE INSSERÇÃO. RADIOPACO ASSEGURA PERFEITO CONHECIMENTO DA PROGUNDIDA DE INSERÇÃO. BAINHA PLÁSTICA PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA EXTRAVAZAMENTO DE SANGUE EM PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS. SUPORTE PARA AGULHA ANATÔMICO. ORIFICIOS PARA SUTURA DE FIXAÇÃO. FECHO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO. CONECTOR LUER- LOK TM CODIFICADO POR CORES. EMBALAGEM EM PLÁSTICO TUBULAR SEMI- RIGIDO. TRANSPARENTE COM TAMPA LACRADA.</u></p>	<u>10</u>	<u>UN</u>		
<u>105</u>	<p><u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA</u></p>	<u>5</u>	<u>UN</u>		



	<u>54CM</u> <u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA</u> <u>ANGULADA PRÉ-FORMATADA,</u> <u>MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL,</u> <u>ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA</u> <u>ÁEREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM</u> <u>PULIURETANO. DIAMÊTROS</u> <u>NEONALTAL- 6CH- PARA >2.5MM</u> <u>COMPRIMENTO 54CM.</u>					
106	<u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA</u> <u>ANGULADA PRÉ-FORMATADA</u> <u>70CM - ADULTO</u> <u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA</u> <u>ANGULADA PRÉ-FORMATADA,</u> <u>MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL,</u> <u>ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA</u> <u>ÁEREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM</u> <u>PULIURETANO. DIAMÊTROS</u> <u>ADULTO 15CH- PARA TET > 6 MM.</u> <u>COMPRIMENTO 70CM</u>	4	UN			
107	<u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA</u> <u>ANGULADA PRÉ-FORMATADA</u> <u>70CM - INFANTIL</u> <u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA</u> <u>ANGULADA PRÉ-FORMATADA,</u> <u>MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL,</u> <u>ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA</u> <u>ÁEREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM</u> <u>PULIURETANO. INFANTIL</u> <u>DIÂMETRO 10CH- PARA TET >4MM</u> <u>COMPRIMENTO 70CM.</u>	5	UN			
108	<u>KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO</u> <u>COMPATÍVEL COM</u> <u>NEBULIZADORES E COMPRESSORES</u> <u>E SAÍDAS PARA OXIGÊNIO,</u> <u>DESMONTÁVEL, ATÓXICO, FÁCIL</u> <u>DESINFECCÃO.</u>	60	UN			
109	<u>LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX</u> <u>Nº 11</u> <u>LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX</u> <u>Nº 11, LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI,</u> <u>CONFECCIONADA EM AÇO</u> <u>CARBONO, ESTERILIZADA A RAIOS</u> <u>GAMA, EMBALADA</u> <u>INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE</u> <u>SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO,</u> <u>QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO</u> <u>DA EMBALAGEM, GARANTINDO A</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO</u> <u>CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A</u>	5	CX			



	<u>EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR, REEMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</u>				
<u>110</u>	<u>LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 15 LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 15, LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES. A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR, REEMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</u>	<u>3</u>	<u>CX</u>		
<u>111</u>	<u>LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 21 LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 21, LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO.</u>	<u>2</u>	<u>CX</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR, REEMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</u>				
<u>112</u>	<u>LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO ROSCA FINA</u> <u>LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO ROSCA FINA</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		
<u>113</u>	<u>LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO ROSCA GROSSA</u> <u>LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO ROSCA GROSSA</u> <u>Tensão: 2.5V</u> <u>Rosca: 8-32</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		
<u>114</u>	<u>LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM</u> <u>LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A</u>	<u>200</u>	<u>PAR</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.</u>				
<u>115</u>	<u>LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.</u>	<u>1000</u>	<u>PAR</u>		
<u>116</u>	<u>LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5, ESTÉRIL,</u>	<u>700</u>	<u>PAR</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO. COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM. ANTIDERRAPANTE. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO. FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE. PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO. EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL. OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.</u></p>				
<u>117</u>	<p><u>LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO. COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO. COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM. ANTIDERRAPANTE. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO. FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE. PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO. EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS</u></p>	<u>500</u>	<u>PAR</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.</u>				
<u>118</u>	<u>LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO. COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM</u> <u>LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO. COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.</u>	<u>100</u>	<u>PAR</u>		
<u>119</u>	<u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE (G)</u> <u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE (G).</u> <u>DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL</u> <u>CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS</u>	<u>500</u>	<u>CX</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>LONGOS, COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TAMANHO, NÚMERO DO LOTE.</u>				
<u>120</u>	<u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M) LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M) . DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TAMANHO, NÚMERO DO LOTE.</u>	<u>5000</u>	<u>CX</u>		
<u>121</u>	<u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO OEQUENO (PP) UVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO OEQUENO (PP) DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, . COM BAINHA, RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANTE EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.</u>	<u>30</u>	<u>CX</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TAMANHO. NUMERO DO LOTE.</u>					
<u>122</u>	<u>LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P) LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P) . DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TAMANHO, NÚMERO DO LOTE.</u>	<u>500</u>	<u>CX</u>			
<u>123</u>	<u>MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICO, NÃO CONTEM LÁTEX, MATERIAL DE PVC, 10 METROS</u>	<u>100</u>	<u>UN</u>			
<u>124</u>	<u>MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICO, NÃO CONTEM LÁTEX, MATERIAL DE PVC, 5 METROS</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>			
<u>125</u>	<u>MANTA COBERTOR TÉRMICA ALUMINIZADA, TAMANHO 2,10X1,40 M MANTA COBERTOR TÉRMICA ALUMINIZADA, TAMANHO 2,10X1,40 M, CONFECCIONADA EM POLIESTER METALIZADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>			
<u>126</u>	<u>MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO.</u>	<u>150</u>	<u>UN</u>			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>MÁSCARA DE NÃO REINALÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>				
127	<u>MASCARA DE OXIGENIO COM RESERVATORIO INFANTIL MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO INFANTIL. MÁSCARA DE NÃO REINALÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2.10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	50	UN		
128	<u>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO ADULTO MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO ADULTO. MÁSCARA DE NÃO REINALÇÃO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO</u>	10	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>				
<u>129</u>	<u>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>		
<u>130</u>	<u>MÁSCARA LARINGEA 20 A 30 KG MÁSCARA LARINGEA 20 A 30 KG ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE, EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		
<u>131</u>	<u>MÁSCARA LARINGEA 30 A 50 KG MÁSCARA LARINGEA 30 A 50 KG ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE.</u> <u>EMBALADAS E ESTERELIZADAS.</u> <u>CÓDIGO DE BARRAS</u> <u>PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES.</u> <u>PRODUZIDA EM PVC SILICONADO</u> <u>DE ALTA QUALIDADE</u>				
<u>132</u>	<u>MÁSCARA LARINGEA 50 A 70 KG</u> <u>MÁSCARA LARINGEA 50 A 70 KG</u> <u>ESTELIZADA EM EMBALAGENS</u> <u>INDIVIDUAIS, FORMATO</u> <u>TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO</u> <u>VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA</u> <u>LINEAR PARA REFERENCIA DE</u> <u>POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO.</u> <u>INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE</u> <u>VOLUME E PRESSÃO DE</u> <u>ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA</u> <u>DE PESO DO PACIENTE.</u> <u>EMBALADAS E ESTERELIZADAS.</u> <u>CÓDIGO DE BARRAS</u> <u>PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES.</u> <u>PRODUZIDA EM PVC SILICONADO</u> <u>DE ALTA QUALIDADE</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>		
<u>133</u>	<u>MÁSCARA LARINGEA ATÉ 5KG</u> <u>MÁSCARA LARINGEA ATÉ 5KG</u> <u>ESTELIZADA EM EMBALAGENS</u> <u>INDIVIDUAIS, FORMATO</u> <u>TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO</u> <u>VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA</u> <u>LINEAR PARA REFERENCIA DE</u> <u>POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO.</u> <u>INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE</u> <u>VOLUME E PRESSÃO DE</u> <u>ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA</u> <u>DE PESO DO PACIENTE.</u> <u>EMBALADAS E ESTERELIZADAS.</u> <u>CÓDIGO DE BARRAS</u> <u>PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES.</u> <u>PRODUZIDA EM PVC SILICONADO</u> <u>DE ALTA QUALIDADE</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		
<u>134</u>	<u>MÁSCARA LARÍNGEA DE 5 A 10 KG</u> <u>MÁSCARA LARÍNGEA DE 5 A 10 KG</u> <u>ESTELIZADA EM EMBALAGENS</u> <u>INDIVIDUAIS, FORMATO</u> <u>TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO</u> <u>VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA</u> <u>LINEAR PARA REFERENCIA DE</u> <u>POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO.</u> <u>INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE</u>				
135	<u>MASCARA N95 PFF2 MASCARA N95 PFF2, RESPIRADOR CERTIFICADO PARA FILTRAÇÃO DE PARTÍCULAS. BARREIRA INDIVIDUAL QUE COBRE NARIZ E BOCA, CONFERE VEDAÇÃO ADEQUADA E FUNCIONA COMO FILTRO, RETENDO CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS E AEROSÓIS, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.</u>	1000	UN		
136	<u>MASCARA TRIPLA ELASTICO BRANCA C/50 MASCARA DESCARTAVEL TRILPA COM ELASTICO CX 50 UND (mascara cirurgica descartavel confeccionada em TNT 100% polipropileno (SSMMS) hidrofobico 50g/m2 com camada interna e externa livre de odores com elemento filtrante resistente e fluidos transportados pelo ar na cor branca possuindo elastico para fixacao atras das orelhas e clip nasal maleavel em aluminio. embalagem com 50 unidades)</u>	10000	CX		
137	<u>ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM LENTE CURVA.</u>	200	UN		
138	<u>OTOSCOPIO PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO OTOSCOPIO PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO INDICADO PARA AVALIAR PARA INTERNA E EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, ESPÉCULOS EM DIVERSOS TAMANHOS, FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA, CABO EM METAL RECARTEILHADO PARA PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA DURANTE O EXAME. REOSTATO PARA CONTROLE E</u>	10	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>INTENSIDADE DA LUZ, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS.</u>				
<u>139</u>	<u>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL</u> <u>Verifica e mostra valores confiáveis</u> <u>da SpO2 e da frequência cardíaca.</u> <u>Indicador de pulso</u> <u>Botão único de ligação para</u> <u>facilitar a operação.</u> <u>Visor Grande de fácil visualização</u> <u>(LED vermelho)</u> <u>Compacto, portátil e iluminado.</u> <u>Capacidade das pilhas para uso</u> <u>contínuo de aproximadamente 18</u> <u>horas. Alimentação através de duas</u> <u>pilhas alcalinas "AAA".</u> <u>Dispositivo desliga</u> <u>automaticamente após 8 segundos</u> <u>sem atividade.</u> <u>Utiliza 2 pilhas AAA</u> <u>Inclui cordão para o pescoço</u> <u>Peso: 37g (excluindo as pilhas)</u> <u>Tamanho: 63.5 x 34 x 35mm</u> <u>Faixa de Medição Saturação 35% -</u> <u>100%</u> <u>Faixa de Medição Pulso 30-250</u> <u>bpm</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>		
<u>140</u>	<u>PAPEL CREPADO 40X40 CAIXA</u> <u>COM 500 UNIDADES</u> <u>PAPEL CREPADO 40X40 CAIXA</u> <u>COM 500 UNIDADES 100%</u> <u>CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA</u> <u>TRATADA, 60 GRS/M² SEGUINDO</u> <u>NORMAS INTERNACIONAIS DE</u> <u>POROSIDADE E GRAMATURA,</u> <u>RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATÉ</u> <u>150 Cº POR 01 HORA, EFICIENTE A</u> <u>ESTERILIZAÇÃO VAPOR DE ÁGUA E</u> <u>FORMALDEIDO, EFICIENTE A</u> <u>ESTERILIZAÇÃO POR GÁS OXIDO DE</u> <u>ETILENO, ALTA BARREIRA CONTRA</u> <u>PENETRAÇÃO DE</u> <u>MICROORGANISMO, ALTA</u> <u>RESISTÊNCIA A ÁGUA</u> <u>(HIDROREPELENTE),</u> <u>VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS</u> <u>(ANTIESTÁTICO) NÃO LIBERANDO</u> <u>OU ATRAINDO PARTÍCULAS, USO</u> <u>ÚNICO, ATÓXICO, RECICLÁVEL.</u>	<u>5</u>	<u>PCT</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>BIODEGRADÁVEL, VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS. UTILIZAÇÃO EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEIAS EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS</u>				
141	<u>PAPEL CREPADO 50X50 CAIXA COM 2 500 UNIDADES 100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M² SEGUINDO NORAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE E GRAMATURA, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150C° POR 01 HORA, EFICIENTE A ESTERILIZAÇÃO VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEIDO, EFICIENTE A ESTERILIZAÇÃO POR GÁS OXIDO DE ETILENO, ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMO, ALTA RESISTENCIA A ÁGUA (HIDROREPELENTE). VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO) NAO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS. USO ÚNICO, ATÓXICO, RECICLAVEL, BIODEGRADAVEL, VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS. UTILIZAÇÃO EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEIAS EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS</u>	2	PCT		
142	<u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES 140 X 290 MM – C/100 UNDS PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES 140 X 290 MM – C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² UTILIZADA PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE: ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS.</u>	4	PCT		



	<p><u>RESISTENTE A RASGOS E INODOR;</u> <u>FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA</u> <u>CAMADA COM 57 G/M², QUE</u> <u>SUPOSTA BEM ÀS TENSÕES DE</u> <u>MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE</u> <u>COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO,</u> <u>O QUAL PERMITE DETECTAR</u> <u>VISUALMENTE QUALQUER</u> <u>POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA</u> <u>ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA</u> <u>PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE</u> <u>SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A</u> <u>SELAGEM COMPOSTAS DE</u> <u>ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE</u> <u>SELAGEM MULTILINEAR E</u> <u>EXTREMAMENTE RESISTENTE E</u> <u>DURADOURA E PERMITE UMA</u> <u>ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A</u> <u>TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA.</u> <u>A EMBALAGEM DEVE CONTER</u> <u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE</u> <u>IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</u> <u>ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA</u> <u>ANVISA.</u></p>				
<u>143</u>	<p><u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO</u> <u>ENVELOPES AUTO-</u> <u>SELANTES/COLANTES 190 X 370</u> <u>MM – C/200 UNDS</u> <u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO</u> <u>ENVELOPES AUTO-</u> <u>SELANTES/COLANTES 190 X 370</u> <u>MM – C/200 UNDS. PAPEL GRAU</u> <u>CIRÚRGICO 60 G/M² UTILIZADA</u> <u>PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA</u> <u>MECÂNICA, BARREIRA</u> <u>MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE</u> <u>DA POROSIDADE PARA</u> <u>MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE;</u> <u>ISENTO DE FUIROS, SEM CORANTES,</u> <u>REPELENTE A LÍQUIDOS,</u> <u>RESISTENTE A RASGOS E INODOR;</u> <u>FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA</u> <u>CAMADA COM 57 G/M², QUE</u> <u>SUPOSTA BEM ÀS TENSÕES DE</u> <u>MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE</u> <u>COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO,</u> <u>O QUAL PERMITE DETECTAR</u> <u>VISUALMENTE QUALQUER</u> <u>POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA</u></p>	<u>3</u>	<u>PCT</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM COMPOSTAS DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</u></p>				
144	<p><u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES 250 X 350 MM</u> <u>PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES 250 X 350 MM – C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² UTILIZADA PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE: ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODOR; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA</u> <u>ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM COMPOSTAS DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA</u></p>	3	PCT		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</u>				
<u>145</u>	<u>PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50CMX50M PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50CMX50M É CONFECCIONADO EM PAPEL PRODUZIDO COM FIBRAS 100% NATURAIS PROPORCIONANDO AO PRODUTO RESISTÊNCIA, MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. É DESCARTÁVEL E HIGIÊNICO. EVITANDO ASSIM RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. DISPONÍVEIS EM FARDOS COM ROLOS DE 50 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO "NÃO ESTÉRIL". CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>500</u>	<u>RL</u>		
<u>146</u>	<u>PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70CMX50M PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70CMX50M É CONFECCIONADO EM PAPEL PRODUZIDO COM FIBRAS 100% NATURAIS PROPORCIONANDO AO PRODUTO RESISTÊNCIA, MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. É DESCARTÁVEL E HIGIÊNICO. EVITANDO ASSIM RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. DISPONÍVEIS EM FARDOS COM ROLOS DE 50 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO "NÃO ESTÉRIL". CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>100</u>	<u>RL</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

147	<u>PAPEL TOALHA INTERFOLHADA DUAS DOBRAS, TAMANHO 23CM X 21CM, BRANCO, CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE.</u> <u>PAPEL TOALHA INTERFOLHADA DUAS DOBRAS, TAMANHO 23CM X 21CM, BRANCO, CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERELIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</u>	500	PCT			
148	<u>PERA DE ECG JOGO COM 06 UNIDADES</u> <u>PERA DE ECG JOGO COM 06 UNIDADES- SUCCÃO PARA ELETRODO CARDIOLÓGICO PRECORDIAL.PERA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODO PRECORDIAL DE ECG.PACOTE COM 06 UNDADES EM PERA EM LÁTEX.</u>	10	PCT			
149	<u>PROTETOR FACIAL, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO TRASNARENTE.</u> <u>PROTETOR FACIAL, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO ATIN-EMBACANTE PODENDO SER DESCONTAMINADO COM ALCOOL 70%. ELASTICOS FIXADO AO PROTETOR ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO.</u>	500	UN			
150	<u>PROTETOR OFTÁLMICO. CAIXA COM 20 UNIDADES</u> <u>PROTETOR OFTÁLMICO, OFERECE OCLUSÃO PERFEITA PARA TOTAL PROTEÇÃO CONTRA A LUMINOSIDADE DO CLIMA BRASILEIRO. COR DA PELE. CAIXA COM 20 UNIDADES, TAMANHO GRANDE ANATOMICO, COM ADESIVO NAS EXTREMIDADES APROXIMADAMENTE 8CM DE COMPRIMENTO, 5,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS LARGA E 3.5 CM NA EXTREMIDADE MAIS FINA A</u>	50	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u>				
151	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZAVEL DE SILICONE ADULTO COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 1700 +- 100ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 850 +- 50 ML, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 60 +.10 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO ADULTO,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA. REANIMADOR MANUAL REUTILIZAVEL DE SILICONE ADULTO COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 1700 +- 100ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 850 +- 50 ML, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 60 +.10 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO ADULTO,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA</u>	10	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>INFLÁVEL ADULTO, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u>				
<u>152</u>	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 500 +- 50ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		
<u>153</u>	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 500 +- 50ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA. REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 500 +- 50ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA</u></p> <p><u>INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u></p>				
154	<p><u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE NEONATAL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 3200 +- 50ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA</u></p> <p><u>INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u></p>	10	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE NEONATAL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 3200 +- 50ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30. VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u>				
<u>155</u>	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE NEONATAL COMPLETO REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE NEONATAL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 3200 +- 50ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30. VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

156	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE ADULTO COMPLETO. REANIMADOR MANUAL REUTILIZAVEL DE SILICONE ADULTO COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 1700 +- 100ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 850 +- 50 ML, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 60 +.10 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO ADULTO, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>			
157	<u>SACO DE LIXO HOSPITALARES CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGENIA E UNIFORME, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, COM SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO NORMA NBR 7500, NORMAS 9191 DA ABNT E A ROSLUÇÃO ANVISA. PACOTE COM 100 UNIDADES</u> <u>SACO DE LIXO HOSPITALARES CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGENIA E UNIFORME, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, COM SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO NORMA NBR 7500, NORMAS 9191 DA ABNT E A ROSLUÇÃO ANVISA. PACOTE COM 1000 UNIDADES</u>	<u>500</u>	<u>PCT</u>			
158	<u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10 ML S/ AGULHA</u>	<u>100</u>	<u>CX</u>			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACACÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>				
159	<u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20 ML S/ AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACACÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	130	CX		
160	<u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/ AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO</u>	100	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACACÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>				
<u>161</u>	<u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACACÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	<u>120</u>	<u>CX</u>		
<u>162</u>	<u>SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 60 ML S/ AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 60 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME</u>	<u>1</u>	<u>CX</u>		



	<u>TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>				
163	<u>SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DE USO ÚNICO, GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADE) SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DE USO ÚNICO, GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADE). APRESENTA AGULHA FIXA (INTEGRADA) COM 6mm (5/16") DE COMPRIMENTO POR 0,30mm (30G) DE DIÂMETRO, SEM ESPAÇO RESIDUAL E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADE DE INSULINA. INDICADA PARA TODAS AS PESSOAS QUE UTILIZAM ATÉ 10 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO, INDIFERENTE DO PERFIL FÍSICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRIACÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ APRESENTAR UM PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS.</u>	500	CX		
164	<u>SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRES VIAS; ESTERIL, TRANSPARENTES, COM 1 VALVULA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSAO ATE 400 SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRES VIAS; ESTERIL, TRANSPARENTES, COM 1 VALVULA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSAO ATE 400; MMGH COM CONECTORES LUER LOCK E RODADOR, SILICONIZADA, QUE NAO DESPRENDA COM FACILIDADE, EMBALADA;</u>	800	UN		



	<u>INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO . A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO</u>					
165	<u>SONDA DE ASPIRAÇÃO PONTA RÍGIDA</u> <u>SONDA DE ASPIRAÇÃO PONTA RÍGIDA (CANULA DE YANKAUER) COM PONTEIRA EM POLIESTRENO. TAMANHO APROXIMADO DE 250MM, TRANSPARENTE, ATÓXICO COM PONTA ATRAUMÁTICA</u>	3	UN			
166	<u>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 CX C/ 100 UNID</u> <u>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	50	CX			
167	<u>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 CX C/ 100 UND</u> <u>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	20	CX			
168	<u>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 CX C/ 100 UND</u> <u>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO;</u>	50	CX			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>				
169	<u>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 CX C/ 100 UN</u> <u>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO;</u> <u>CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</u> <u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>	50	CX		
170	<u>SONDA DE FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS</u> <u>SONDA DE FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA.</u> <u>APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA</u>	30	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u>				
<u>171</u>	<u>SONDA DE FOLEY Nº 14 COM DUAS VIAS</u> <u>SONDA DE FOLEY Nº 14 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>		
<u>172</u>	<u>SONDA DE FOLEY Nº 16 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML</u> <u>SONDA DE FOLEY Nº 16 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO</u>	<u>230</u>	<u>UN</u>		



	<p><u>E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u></p>				
173	<p><u>SONDA DE FOLEY Nº 18 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u> <u>SONDA DE FOLEY Nº 18 COM DUAS</u></p>	10	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u></p>				
<u>174</u>	<p><u>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 16 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA</u></p>	<u>10</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u></p> <p><u>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 16 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA</u></p> <p><u>ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u></p>				
<u>175</u>	<p><u>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 18 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E</u></p>	<u>10</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

<p><u>APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 18 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E</u></p> <p><u>APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO</u></p>					
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u>				
176	<u>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 20 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sonda de Foley três vias número 20 - descartável, estéril, c/ balão de 5 ml. confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, lisa, siliconizada e aprotogênica. Apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local</u>	5	UN		



	<p><u>VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u></p>				
177	<p><u>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 22 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO</u></p>	5	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 22 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO. OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u></p>				
<u>178</u>	<p><u>SONDA NASOGÁSTRICA 8 FR LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u> <u>SONDA NASOGÁSTRICA 8 FR LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA.</u></p>	<u>10</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>ESTERLIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u>				
<u>179</u>	<u>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 14 SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.</u>	<u>30</u>	<u>UN</u>		
<u>180</u>	<u>SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>		
<u>181</u>	<u>SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u>					
<u>182</u>	<u>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA. SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u>	<u>30</u>	<u>UN</u>			
<u>183</u>	<u>SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL INFANTIL COM FIO GUIA, POLIURETANO, COM GUIA LUBRIFICADO, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL INFANTIL COM FIO GUIA, POLIURETANO, COM GUIA LUBRIFICADO, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>			
<u>184</u>	<u>SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL N 12 COM FIO GUIA, POLIURETANO, 120 CM SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL N 12 COM FIO GUIA, POLIURETANO,</u>	<u>100</u>	<u>UN</u>			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>120 CM, COM GUIA LUBRIFICADO, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S</u>				
<u>185</u>	<u>SONDA URETRAL Nº 12 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO</u> <u>SONDA URETRAL Nº 12 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>200</u>	<u>UN</u>		
<u>186</u>	<u>SONDA URETRAL Nº 8 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO</u> <u>SONDA URETRAL Nº 8 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>	<u>200</u>	<u>UN</u>		
<u>187</u>	<u>SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS CLÍNICAS PARA ANÁLISES DE BACTERIOLOGIA, VIROLOGIA, RT-PCR E OUTROS TESTES DE BIOLOGIA MOLECULAR, BEM COMO PARA APLICAÇÕES FORENSES. DESENVOLVIDO PARA COLETA DA NASOFARINGE, PODENDO SER UTILIZADO EM</u>	<u>200</u>	<u>UN</u>		



	<u>OUTRAS REGIÕES CORPORAL.</u> <u>SWAB PARA COLETA DE</u> <u>AMOSTRAS CLÍNICAS PARA</u> <u>ANÁLISES DE BACTERIOLOGIA,</u> <u>VIROLOGIA, RT-PCR E OUTROS</u> <u>TESTES DE BIOLOGIA MOLECULAR.</u> <u>BEM COMO PARA APLICAÇÕES</u> <u>FORENSES. DESENVOLVIDO PARA</u> <u>COLETA DA NASOFARINGE.</u> <u>PODENDO SER UTILIZADO EM</u> <u>OUTRAS REGIÕES CORPORAL.</u>					
<u>188</u>	<u>TALA ARAMADA, MALEAVEL,</u> <u>COBERTA COM E.V.A. COLORIDA</u> <u>COR: AZUL TAMANHO: P (53 X 8)</u> <u>TALA ARAMADA, MALEAVEL,</u> <u>COBERTA COM E.V.A. COLORIDA</u> <u>COR: AZUL TAMANHO: P (53 X 8)</u> <u>PODE SER USADA COM FITA CREPE.</u> <u>BANDAGEM OU GAZE PARA A</u> <u>IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É</u> <u>USADA PARA IMOBILIZAÇÃO</u> <u>PROVISÓRIA NO RESGATE E</u> <u>TRANSPORTE DE ACIDENTADOS.</u> <u>NÃO REQER ÁGUA QUENTE OU</u> <u>VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É</u> <u>REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER</u> <u>LAVADA E REUTILIZADA</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>			
<u>189</u>	<u>TALA ARAMADA, MALEAVEL,</u> <u>COBERTA COM E.V.A. COLORIDA</u> <u>COR: LARANJA TAMANHO: M (63 X</u> <u>9)</u> <u>TALA ARAMADA, MALEAVEL,</u> <u>COBERTA COM E.V.A. COLORIDA</u> <u>COR: LARANJA TAMANHO: M (63 X</u> <u>9) PODE SER USADA COM FITA</u> <u>CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA</u> <u>A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É</u> <u>USADA PARA IMOBILIZAÇÃO</u> <u>PROVISÓRIA NO RESGATE E</u> <u>TRANSPORTE DE ACIDENTADOS.</u> <u>NÃO REQER ÁGUA QUENTE OU</u> <u>VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É</u> <u>REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER</u> <u>LAVADA E REUTILIZADA</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>			
<u>190</u>	<u>TALA ARAMADA, MALEAVEL,</u> <u>COBERTA COM E.V.A. COLORIDA</u> <u>COR: LILÁS TAMANHO: PP (30 X 8)</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>			



	<u>TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: LILÁS TAMANHO: PP (30 X 8) PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REOER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA</u>				
<u>191</u>	<u>TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: VERDE TAMANHO: G (86 X 10) TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: VERDE TAMANHO: G (86 X 10) PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REOER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>		
<u>192</u>	<u>TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA 9MM TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, UTILIZADA EM CASOS DE FRATURAS E ENTORSE DE DEDOS. COMPOSTA POR ESPUMA ANTIALÉRGICA, ESPESSURA 9 MM.ALUMÍNIO 100% Liga 1100 A H 14 COM ESPESSURA DE 1.0 mm.</u>	<u>200</u>	<u>UN</u>		
<u>193</u>	<u>TALA MOLDAVEL ARAMADA P COM FINALIDADE DE IMOBILIZACAO TEMPORARIA DE MEMBROS; CONFECCIONADO EM ESPUMA ANTI ALERGICA E GRADE METALICA; COM DIMENSOES DE 530MM DE COMPRIMENTO X 80MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>CARACTERIZANDO TAMANHO P TALA MOLDAVEL ARAMADA P COM FINALIDADE DE IMOBILIZACAO TEMPORARIA DE MEMBROS; CONFECCIONADO EM ESPUMA ANTI ALERGICA E GRADE METALICA; COM DIMENSOES DE 530MM DE COMPRIMENTO X 80MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE CARACTERIZANDO TAMANHO P; DEVERA SUPORTAR NO MINIMO UM PESO DE MEMBRO SUPERIOR OU PARTE DO MEMBRO INFERIOR; GRADE CONFECCIONADA EM ARAME DE ACO FLEXIVEL COM TRATAMENTO CONTRA OXIDACAO RECOBERTO COM 3 CAMADAS; DE ESPUMA SENDO 2 EXTERNAS EM ESPUMA ANTI ALERGICA COM ESPESSURA MINIMA DE 7.5MM CADA UMA; E UMA TERCEIRA ESPUMA MAIS INTERNA SEMI RIGIDA COM ESPESSURA APROXIMADA DE 15MM; A EMBALAGEM DEVE SER RESISTENTE CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; COM GARANTIA DE NO MINIMO 06 MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90</u>				
<u>194</u>	<u>TERMOMETRO DIGITAL</u>	<u>15</u>	<u>UND</u>		
<u>195</u>	<u>TESTE RÁPIDO DE GRAVIZEZ TESTE RÁPIDO DE GRAVIZEZ- TESTE OFERECE RESULTADOS RÁPIDOS E SEGUROS COM ALTA PRECISÃO 99.9 DECTA PELA AMOSTRA DE URINA O HCG RESULTADO EM APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS.</u>	<u>500</u>	<u>UN</u>		
<u>196</u>	<u>TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA DUPLA LUXO, TAMANHO 23CM X 21CM TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA DUAS DOBRAS, TAMANHO 23CM X 21CM. BRANCO. CONTENDO 1000</u>	<u>2000</u>	<u>PCT</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>FOLHAS POR PACOTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA</u>					
197	<u>TOUCA DESCARTÁVEL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, COM ELÁSTICO REVESTIDO, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO (TNT), TAMANHO MÍNIMO 45X52 CM, SOLDA POR ULTRASSOM, COR: BRANCA.</u>	150	CX			
198	<u>TUBO FALCON FABRICADOS EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEÁVEL, FUNDO CÔNICO, AUTOCLAVÁVEIS, CENTRIFUGAÇÃO 10.000G</u> <u>TUBO FALCON FABRICADOS EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEÁVEL, FUNDO CÔNICO, AUTOCLAVÁVEIS, CENTRIFUGAÇÃO 10.000G</u>	100	UN			
199	<u>TUBO LARÍNGEO DISPOSITIVO SUPRA GLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDACÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM ENERGÊNCIAS. PROTEGE VIA AÉREA SENDO ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 02 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEM (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEUDO GÁSTRICO. TAMANHO 3 PARA PACIENTE COM 1,22 A 1,55 DE ALTURA.</u> <u>TUBO LARÍNGEO DISPOSITIVO SUPRA GLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDACÃO, DURANTE</u>	3	UN			



	<p><u>VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM ENERGÊNCIAS. PROTEGE VIA AÉREA SENDO ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 02 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEM (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEUDO GÁSTRICO. TAMANHO 3 PARA PACIENTE COM 1,22 A 1,55 DE ALTURA.</u></p>				
200	<p><u>TUBO LARÍNGEO DISPOSITIVO SUPRA GLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM ENERGÊNCIAS. PROTEGE VIA AÉREA SENDO ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 02 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEM (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEUDO GÁSTRICO. TAMANHO 4 PARA PACIENTE COM 1,52 A 1,83 DE ALTURA.</u></p> <p><u>TUBO LARÍNGEO DISPOSITIVO SUPRA GLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM ENERGÊNCIAS. PROTEGE VIA AÉREA SENDO ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 02 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO</u></p>	3	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEM (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEUDO GÁSTRICO. TAMANHO 4 PARA PACIENTE COM 1,52 A 1,83 DE ALTURA.</u>				
<u>201</u>	<u>VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO ESTE PRODUTO É DESENVOLVIDO EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE DE ALTA QUALIDADE. CARACTERISTICA ESCALA DO MANÔMETRO: LATÃO CROMADO, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA LATÃO CROMADO. MANÔMETRO AÇO COM PINTURA EPÓXI. SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF /CM PARA ENTRADA DE 100 KGF /CM CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, SEGUE AS NORMAS ABNT. VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO ESTE PRODUTO É DESENVOLVIDO EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE DE ALTA QUALIDADE. CARACTERISTICA ESCALA DO MANÔMETRO: LATÃO CROMADO, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA LATÃO CROMADO. MANÔMETRO AÇO COM PINTURA EPÓXI. SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF /CM PARA ENTRADA DE 100 KGF /CM CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, SEGUE AS NORMAS ABNT.</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>		

IV – O prazo de validade da proposta é de **60** (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

V - Declaramos que os materiais estão de acordo o Anexo I do Edital e com as normas, padrões e especificações brasileiros de fabricação.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

VI – Declaramos que nos valores acima propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, foram apresentados com seus preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos incidentes na data da apresentação desta proposta, tributos de qualquer natureza, encargos sociais, materiais, despesas administrativas, transportes ou fretes, etc.;

VII – Declaro(amos), ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do **Pregão Presencial nº 22/2022** e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

_____, ____ de _____ de 2022.

(local e data)

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial n.º 22/2022
Processo de Licitação n.º 45/2022

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n.º _____, Inscrição Estadual n.º _____, credencia o Senhor _____, CPF n.º _____, RG n.º _____, para representá-la no **Pregão Presencial n.º 22/2022**, referente ao **Processo de Licitação n.º 45/2022**, tendo por objeto o registro de preços de **MATERIAIS HOSPITALARES**, para entrega futura e parcelada, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-se quanto à renúncia ou desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos, notificações e assinar atas.

Atenciosamente,

_____, ____ de _____ de 2022.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Pregão Presencial n° 22/2022
Processo de Licitação n° 45/2022

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n° _____, Inscrição Estadual n° _____, através de seu representante legal, _____, CPF n° _____, RG n° _____, interessada em participar do processo de licitação em referência, **DECLARA**, sob as penas da lei, o pleno atendimento dos requisitos de habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, ____ de _____ de 2022.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP

Pregão Presencial nº 22/2022
Processo de Licitação nº 45/2022

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

A empresa _____, portadora do CNPJ nº _____, com sede na _____, cidade _____ estado de _____, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que se enquadra como **ME() ou EPP()** e não contraria nenhuma das disposições da LC 123/06, com suas alterações posteriores, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em referência, conforme disposição contida no presente Edital.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

_____, ____ de _____ de 2022.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Pregão Presencial n° 22/2022
Processo de Licitação n° 45/2022

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n° _____, Inscrição Estadual n° _____, através de seu representante legal, _____, CPF n° _____, RG n° _____, interessada em participar do processo de licitação em referência, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não incorre em nenhum impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública.

_____, ____ de _____ de 2022.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Pregão Presencial n° 22/2022
Processo de Licitação n° 45/2022

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n° _____, Inscrição Estadual n° _____, através de seu representante legal, _____, CPF n° _____, RG n° _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

***Ressalva:** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

_____, ___ de _____ de 2022.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO VIII
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 22/2022

Processo de Licitação n.º 45/2022
Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

O MUNICÍPIO DE Orindiúva, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 45.148.970/0001-77 com sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Maria Dias, n.º 614, Centro, nesta cidade de Orindiúva/SP, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Mireli Cristina Leite Ruviéri Martins, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _____, localizada na Rua/Av _____, n.º _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n.º _____, Inscrição Estadual: _____, neste ato representada pelo senhor (a) _____, _____, _____ residente e domiciliado na Rua/Av _____, na cidade de _____, Estado de _____, portador (a) do RG: _____ e do CPF n.º _____, de agora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada posteriormente, e a autorização contida no despacho exarado do processo licitatório n.º 45/2022, Pregão Presencial n.º 22/2022, celebram o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Item	Qtde	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.1. A presente ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES**, para entrega futura e parcelada.

1.2. Os materiais registrados serão fornecidos parceladamente, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as autorizações de fornecimento, ordem de compra ou requisições expedidas pela Prefeitura.

1.3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

1.4. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.

1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

1.6. O Município realizará durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado.

1.7. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação o praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

1.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

2. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

2.1.1. Automaticamente:

2.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência;

2.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados;

2.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.

2.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa:

2.2.1. A pedido quando:



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

2.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

2.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecuível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos produtos;

2.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.

2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:

2.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

2.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

2.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

2.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

2.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

2.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

3. DA REVISÃO DOS PREÇOS

3.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irremovíveis pelo período de 12 (doze) meses.

3.2. Quando o preço de inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

3.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

3.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

3.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

4. DA NOTA DE EMPENHO

4.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho.

4.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as condições exigidas para habilitação no procedimento licitatório.

4.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

4.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

4.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 4.3, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como, a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante e convocar os remanescentes, observada à ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo, desde que a proposta se apresentar vantajosa.

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Os produtos deverão ser entregues de acordo com as quantidades solicitadas e as especificações deste edital e da proposta ofertada, nos locais previamente indicados pela Administração.

5.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão da requisição, ordem de compra ou autorização de fornecimento.

5.3. Os materiais serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da entrega.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

5.4. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata comunicação escrita ao fornecedor.

5.5. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas, o produto recusado ou complementar os itens faltantes.

5.6. Se a contratada não substituir ou complementar o material entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa.

5.7. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

5.8. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais arredondamentos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

6.1. O Município contratante obriga-se:

a) designar o servidor responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

c) efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes do instrumento convocatório e das notas de empenho;

d) zelar para que, durante a vigência da Ata, a contratada cumpra com as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação exigidas no processo licitatório;



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no presente documento, no termo de referência e na legislação vigente:

- a)** entregar os materiais de acordo com as especificações e quantidades constantes desta Ata e com as características descritas na sua proposta;
- b)** atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação do contratante nos prazos estabelecidos no edital;
- c)** não fornecer quantidade, especificação ou marca diversa da solicitada;
- d)** substituir os materiais danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração;
- e)** responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais e tributários resultantes da execução do ajuste;
- f)** responder por quaisquer danos pessoais e materiais causados por seus empregados à Administração e/ou terceiros na execução do ajuste;
- g)** manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação exigidas no edital.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por meio de crédito em conta, no banco indicado pelo licitante, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.

8.2. Condiciona-se o pagamento a:

I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto;

II – Declaração da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu conforme o pactuado.

8.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver retenção cautelar ou garantia contratual,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

suficientes para satisfazer o valor da multa ou indenização devida.

8.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de Orindiúva, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

9.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Orindiúva poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou em parte;

b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade;

d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho;

e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão;

f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;

g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração Municipal;

i) ficar evidenciada a prática de conluio.

9.3. Fica facultado ao Município de Orindiúva, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação.

9.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

processo administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório.

9.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.

9.6. O detentor da Ata reconhece os direitos do Município, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

10. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição objeto desta Ato de Registro de Preço correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do município de Orindiuva, relativo ao exercício financeiro de 2022.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pelo fornecedor, das condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

11.2. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, a documentação e propostas apresentadas pelos licitantes.

11.3. Fica eleito o foro da Comarca de Catanduva (SP) para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste.

11.4. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Orindiuva, __ de _____ de 2022.

Prefeita Municipal

Empresa