



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021 PARA REGISTRO
DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA, inscrito no CNPJ sob nº 45.148.970/0001-77, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Maria Dias, nº 614, Centro, Orindiúva/SP, torna público que realizará certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial **pelo critério de menor preço por item**, tendo por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES**, para entrega futura e parcelada, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I que integra o presente edital, ressaltando-se que esta modalidade de licitação enseja potencialidade de proposta mais vantajosa para a Administração, em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos anexos, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 1.232, de 05 de julho de 2012, Decreto Municipal 4.111, de 06 de fevereiro de 2012, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

1.2. A sessão de processamento do pregão será realizada na Praça Maria Dias, nº 614, Centro, no **dia 18 de maio de 2021, com início às 08h30m** para credenciamento dos interessados, e será conduzida pela Senhora Pregoeira com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em referência.

1.3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do pregão, concomitantemente ao credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. Os envelopes também poderão ser remetidos via postal, obedecidos aos termos e condições deste edital.

1.3.1. A remessa da proposta e dos documentos de habilitação pelos Correios não dispensa a licitante de apresentar cópia do instrumento constitutivo da empresa, da declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação e declaração da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e os demais documentos que se refere o subitem 4.3, para fins do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar nº 123/06, com suas alterações posteriores.

1.3.2. Neste caso, tais documentos deverão ser encaminhados em



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

envelope distinto da proposta de preço e da documentação de habilitação, a fim de permitir que a Pregoeira tenha seu acesso a eles no início da sessão.

1.4. O Município de Orindiúva não se responsabiliza por eventuais atrasos ou extravios das correspondências relativas às remessas via postal, para os quais não tenha contribuído ou dado causa.

1.5. O Edital poderá ser retirado pelos interessados, no site www.orindiuva.sp.gov.br, ou solicitado por email no: licitacao@orindiuva.sp.gov.br.

1.6. O Licitante deverá retirar juntamente com edital a Proposta Eletrônica.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto desta licitação o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES**, conforme especificações constantes do Anexo I que integra o presente edital.

2.2. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, para entrega futura e parcelada, não obrigando a Administração à aquisição total.

2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegura ao beneficiário do registro a participação em igualdade de condições.

2.4. A detentora da Ata de Registro de Preços, quando da solicitação pela Administração, deverá atender às seguintes exigências:

2.4.1. Fornecer os materiais solicitados mediante autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição expedida pelo Setor de Compras;

2.4.2. Entregar qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para fornecimento dos materiais.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame qualquer empresa do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

3.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

interessados que se enquadrem em uma ou mais situações abaixo especificadas:

a) por prática de quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

b) que tiver registrada em seu contrato social atividade incompatível com o objeto deste Pregão;

c) que estejam constituídos sob a forma de consórcio;

d) sob processo falimentar, facultada a participação de empresa que esteja em recuperação judicial, mediante apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do TCE.

3.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e demais casos conforme o artigo 9º da Lei Federal nº 8666/93.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Representante da licitante deverá se apresentar para o credenciamento, munido de documento de identidade, na data e horário estipulados no preâmbulo para a realização da sessão.

4.1.1. Tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemblado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

4.1.2. Tratando-se de **Procurador**, o credenciamento far-se-á por meio da apresentação de instrumento de procuração, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item **4.1.1.**

4.2. O **Anexo III**, a critério da empresa licitante, poderá ser usado, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item **4.1.1.**

4.3. **A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar:**



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

4.3.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo V** deste edital;

4.3.2. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;

4.3.3. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL: Certidão Simplificada da junta Comercial com data da última atualização da base de dados ou declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, em sua atual redação.

4.4. Após o credenciamento, os representantes legais ou agentes credenciados apresentarão ao Pregoeiro, a declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme **Anexo IV**, deste Edital.

4.5. Ainda que a sessão seja pública e que possa ser assistida por qualquer pessoa, para fins de efetiva participação no pregão será admitido tão somente 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa. As demais pessoas presentes poderão assistir o ato público, mas sem direito à voz ou qualquer manifestação pessoal.

4.6. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar os atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou renunciar ao direito de recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.7. Encerrada a fase de credenciamento, não será admitida a participação de eventuais retardatários.

5. ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Razão Social da empresa:
Envelope nº 1 – Proposta
Processo Licitatório nº 74/2021
Pregão Presencial nº 23/2021



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

Habilitação	Razão Social da empresa:
	Envelope nº 2 – Documentos de
	Processo Licitatório nº 74/2021 Pregão Presencial nº 23/2021

5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido no **Anexo IV** e a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com modelo estabelecido no **Anexo V** deste edital, deverão ser apresentadas **FORA DOS ENVELOPES** nº 01 e 02.

5.2. A proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega dar-se-á imediatamente após o credenciamento do respectivo interessado, deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua parte externa:

6. ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. A Proposta eletrônica deverá, **preferencialmente**, ser salva em **CD ou PEN DRIVE** e entregue ao Pregoeiro juntamente com o envelope de propostas (impressa e devidamente assinada), no dia e horários designados para a abertura do certame.

6.2. O **Anexo II** poderá ser utilizado para a apresentação da **Proposta de Preço**, datilografada ou impressa, de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por seu procurador.

6.2.1. Será aceita proposta de preço em impresso próprio da empresa licitante, desde que apresentada em modelo afeiçoado ao **Anexo II**.

6.3. Deverá estar consignado na proposta:

a) Nome e endereço do proponente;

b) Número do pregão;

c) preço unitário para cada item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, sendo aceitas até três casas decimais após a vírgula;

c.1) declaração de que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, foram apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: combustível, transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação;

d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

6.4. Os itens deverão, obrigatoriamente, apresentar prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, na data das respectivas entregas. Caso isso não ocorra, a contratada deverá apresentar, no ato da entrega, **carta de comprometimento de troca.**

6.5. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão do proponente às condições deste edital.

6.6. Não serão admitidas alegações posteriores, que visem ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados, necessários para a entrega do objeto, no local indicado pelo Município.

6.7. É vedada a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto desta licitação a outra empresa.

6.8. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às exigências do presente ato convocatório e seus anexos, por omissão, irregularidade ou defeito capaz de dificultar o julgamento.

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

7.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, que dizem respeito a:

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, acima especificada, e,

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

Observação: Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d”, deste subitem, não precisarão constar do envelope de documentos de habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (disponível no site: www.sifge.caixa.gov.br);

d) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal (mobiliário) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, **pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame:**

d.1) a regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos e **contribuições federais** e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou emitida via internet (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br), ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

d.2) a regularidade para com a Fazenda Estadual, **pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação**, deverá ser comprovada mediante:

- Apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou emitida via internet, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;**



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

d.3) a regularidade com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por Certidão Negativa de Tributos Mobiliários expedida pelo Município em que o estabelecimento da empresa licitante estiver situado, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT) ou certidão positiva com efeitos de negativa (disponível no site: www.tst.jus.br).

9.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação, facultada a apresentação de Plano de Recuperação Judicial, devidamente homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do E. Tribunal de Contas.

10.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES

10.1.4.1. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, na forma do **Anexo VI**, deste Edital.

10.1.4.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, de que não emprega menor em trabalho noturno, insalubre e perigoso, conforme **Anexo VII** deste edital.

10.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados sob a forma original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação.

10.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

10.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

10.5. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

10.6. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação da proponente.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

11. DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO

11.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com a declaração, pelo Pregoeiro, das licitantes que eventualmente encaminharam os documentos via postal e com o credenciamento dos representantes legais ou prepostos das empresas interessadas, com a identificação desses, a fim de comprovar a existência dos poderes necessários para formulação de propostas e para a prática de todos os atos inerentes ao certame de licitação.

11.2. Aberta a sessão, não serão aceitos nem recepcionados documentos encaminhados via postal.

11.3. A sessão pública será única, porém, se a mesma se estender até o horário de encerramento do expediente da Prefeitura, será a mesma declarada suspensa pela Pregoeira, determinando-se a sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, no horário do início do expediente respectivo.

11.4. Concomitante aos respectivos credenciamentos, as empresas licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte e declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação, de acordo com os modelos de que tratam os **Anexos IV e V** deste edital, assim como os Envelopes n.º 01, de Propostas de Preços, e o de n.º 02, de Documentos de Habilitação, procedendo-se à imediata abertura dos primeiros e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

11.5. Aberto o envelope Proposta, o Pregoeiro procederá à análise de seu conteúdo, verificando o atendimento das condições estabelecidas neste Edital, sendo desclassificadas as propostas:

11.5.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas no Edital, e,

11.5.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.

11.5.3. No tocante aos preços propostos, será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total ofertado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários; as correções serão consideradas para apuração do valor da proposta.

11.5.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiúva/SP

11.6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances verbais, com observância dos seguintes critérios:

11.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

11.6.2. Se a oferta não for aceitável, ou se a proponente não atender às exigências de habilitação, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

11.7. Serão realizadas rodadas de lances verbais para cada um dos itens das propostas de menor preço ofertadas por escrito.

11.7.1. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

11.7.2. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação dos lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

11.7.3. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

11.7.4. A aplicação do valor de redução entre os lances, incidirá sobre o preço unitário. A redução mínima entre os lances se aplica, inclusive, em relação ao primeiro ofertante.

11.7.5. Obedecida à ordem sequencial, em relação a cada item, a desistência da oferta de lance por um dos concorrentes importará a preclusão de sua participação nas rodadas seguintes.

11.7.6. A etapa de lances verbais de cada item somente se encerrará quando houver expressa desistência de sua formulação por todos os interessados selecionados.

11.7.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

11.7.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

11.7.9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

11.7.10. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas.

11.7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, **será aberto o envelope contendo os documentos de HABILITAÇÃO de seu autor.**

11.7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos no Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.7.13. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.7.13.1. Aberto o invólucro “documentação”, em havendo restrição quanto a regularidade fiscal e trabalhista, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira, nos termos do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal 123/06.

11.7.13.2. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo estabelecido na cláusula anterior, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

11.7.14. Não atendidas as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o autor, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável que atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

12. DO TRATAMENTO PRIVILEGIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

12.1. Nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 2.006, com suas alterações posteriores, após a classificação final dos preços propostos, como critério de desempate será dada preferência à contratação para microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a proposta apresentada seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada, quando então se procederá da seguinte forma:

12.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiúva/SP

classificada poderá, no prazo de cinco minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

12.1.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem dentro do mesmo limite percentual, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.

12.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item **12.1**, chamado de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO

13.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

13.1.1. Os esclarecimentos serão disponibilizados mediante consulta direta ao site da Prefeitura Municipal de Orindiúva/SP, no seguinte endereço eletrônico: **www.orindiuva.sp.gov.br** e pelo e-mail **licitacao@orindiuva.sp.gov.br**.

13.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente no Departamento de Licitação.

13.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame, reiniciando-se do primeiro dia, a contagem do prazo legal para publicação do edital.

13.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

13.4. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a apresentação escrita das razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

assegurada vista imediata dos autos.

13.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

13.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado, ao Departamento Jurídico do Município para a emissão de parecer, que, por sua vez, encaminhará o processo à autoridade competente.

13.4.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

14.2. Não havendo a interposição de recursos, o ato de adjudicação caberá ao Pregoeiro, seguindo o processo para homologação do resultado pela autoridade superior.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, nos termos da minuta constante do **Anexo IX**, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso entre as partes.

15.2. O prazo para assinatura da ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

15.3. Caso o licitante melhor classificado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital ou tenha o seu registro cancelado, serão convocados os demais licitantes classificados, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

15.4. O licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação para assinatura da Ata, bem como durante o período de sua



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

vigência.

15.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

15.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que dela poderá advir.

15.7. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens da presente licitação.

15.8. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação o praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

15.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

16. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

16.1.1. Automaticamente:

16.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência;

16.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados;

16.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.

16.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa:

16.2.1. A pedido quando:



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

16.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

16.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais.

16.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.

16.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:

16.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

16.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

16.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

16.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

16.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

16.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

17. DA REVISÃO DOS PREÇOS

17.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses.

17.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

17.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

17.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

17.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

18. DA NOTA DE EMPENHO

18.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho.

18.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as condições exigidas para habilitação.

18.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

18.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

18.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item **15.1**, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como, a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o preço registrado e convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo.

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

19.1. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Setor competente.

19.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados após a emissão da autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição.

19.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, os produtos poderão ser recusados de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

comunicação escrita ao fornecedor.

19.4. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas o material recusado ou complementar eventuais itens faltantes.

19.5. Se a contratada não substituir ou complementar a quantidade entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa.

19.6. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do produto fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

19.7. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais arredondamentos.

20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por meio de crédito em conta, no banco indicado pelo licitante, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.

20.2. Condiciona-se o pagamento a:

I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto desta licitação;

II – Declaração da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu conforme o pactuado.

20.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou indenização devida.

20.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade responsável, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de Orindiuva, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

21.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Orindiuva poderá ser aplicada nos seguintes casos:

- a)** não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou em parte;
- b)** apresentação de documentos falsos ou falsificados;
- c)** recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade;
- d)** recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho;
- e)** prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão;
- f)** cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;
- g)** condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- h)** prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração Municipal;
- i)** ficar evidenciada a prática de conluio.

21.3. Fica facultado ao Município de Orindiuva, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação.

21.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de processo administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

21.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.

21.6. O detentor da Ata reconhece, desde já, os direitos do Município, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

22. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do município de Orindiuva, relativo ao exercício financeiro de 2021.

23. DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

23.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

23.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

23.4. A sessão poderá ser suspensa por prazo a ser definido nela própria, para as diligências que se fizerem necessárias.

23.5. Todas as propostas e os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes.

23.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com as disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações posteriores, e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito.

23.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de proposta e habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

23.8. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

decisão relativa à matéria impugnada.

23.9. A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade no procedimento, ou revogada por motivos de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, mediante decisão fundamentada.

23.10. Mais informações ou quaisquer esclarecimentos com relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital deverão ser protocoladas no setor competente da Prefeitura Municipal de Orindiuva e encaminhadas ao Departamento de Licitação.

23.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da comarca de Catanduva, Estado de São Paulo.

23.12. Integram o presente edital:

Anexo I - Especificações e quantitativos do objeto;

Anexo II - Modelo de Proposta;

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação;

Anexo V - Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de pequeno Porte.

Anexo VI - Modelo de Declaração de que não emprega menores em trabalho noturno, insalubre ou perigoso;

Anexo VII – Declaração de Inexistência de Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;

Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Orindiuva 04 de maio de 2021.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

Pregão Presencial n° 23/2021

Processo de Licitação n° 74/2021

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares, de acordo com as seguintes especificações:

<u>Item</u>	<u>Descrição do Produto</u>	<u>Qte</u>	<u>Unid.</u>	<u>Marca</u>
<u>1</u>	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UNIDADES ABAIXADOR DE LINGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA, EMBALADO EM PACOTE COM 100 PEÇAS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ISENTO DE REGISTRO NO M.S.	80	PCT	
<u>2</u>	ACIDO PERACETICO 0,2% GALÃO 5L ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% ADITIVOS, COADJUVANTES, ESTABILIZANTE, ANTIOXIDANTE E ÁGUA GALÃO 5 LITROS	12	GL	
<u>3</u>	AGULHA ESTÉRIL 13X4,5 AGULHA ESTÉRIL 13X4,5 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES	70	CX	
<u>4</u>	AGULHA ESTÉRIL 20X5,5 AGULHA ESTÉRIL 20X5,5 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS	50	CX	



CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.

5

AGULHA ESTÉRIL 25X7

120

CX

AGULHA ESTÉRIL 25X7 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.

6

AGULHA ESTÉRIL 25X8

70

CX

AGULHA ESTÉRIL 25X8 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.

7	AGULHA ESTÉRIL 40X12 AGULHA ESTÉRIL 40X12- CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.	100	CX
8	ÁLCOOL HIDRATADO 70% ÁLCOOL HIDRATADO 70%, DESINFETANTE A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% P/V, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS, ANTISSEPSEIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MEDICO E BAIXO RISCO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S- UNIDADES CONTENTO 1 LITRO	5000	LT



- | | | |
|-----------|---|-----|
| 9 | ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA)150
CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROMOVIDO DE PAPEL
APROPRIADO EM TODA SUA EXTENÇÃO
ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA)
CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL
APROPRIADO EM TODA SUA EXTENÇÃO, O ALGODÃO
DEVERÁ APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO,
BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA GRUMOS OU
QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80 %
DA BRANCURA, PESO LÍQUIDO 500 GRAMAS, EMBALADO
EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
E VALIDADE E REGISTRO NO M.S. | PCT |
| 10 | ALMOTOLIA 250ML EM POLIETILENO 40
ALMOTOLIA 250 ML EM POLIETILENO, GRADUADAS EM
ALTO RELEVO. CÔR AMBAR COM BICO RETO PLÁSTICO
COM TAMPÁ. | UN |
| 11 | APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO -40
COMPLETO
APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO -
COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO
RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG,
BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA
EM LONA, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA
FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS
SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL,
QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RE-COZIMENTO E
POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA
VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA.
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. | UN |
| 12 | APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO GRANDE (OBESO) -15
COMPLETO
APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO GRANDE (OBESO) -
COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO
RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG,
BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA
EM LONA, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA
FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS
SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL,
QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RE-COZIMENTO E
POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA
VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA.
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. | UN |



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

- 13** APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIÁTRICO -5 UN
COMPLETO
APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIÁTRICO -
COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO
RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG,
BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA
EM LONA, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA
FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS
SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL,
QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RE-COZIMENTO E
POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA
VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA.
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.
- 14** APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE10 UN
BRAÇO
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE
BRAÇO MEDE A PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E
DIASTÓLICA POSSIBILITANDO QUE MONITORE OS NÍVEIS
DE PRESSÃO E MANTENDO CONTROLE. AS MEDIDAS DE
PRESSÃO ARTERIAL LIDAS PELO APARELHO SÃO
EQUIVALENTES AS OBITIDAS POR PROFISSIONAIS
TREINADOS USANDO O MÉTODO DE AUSCUTAÇÃO COM
BRAÇADEIRA E ESTETOSCÓPIO DENTRO DOS
PARÂMETROS NACIONAL PARA ESFIGMOMANÔMETROS.
MODELO DE BRAÇO, AUTOMÁTICO, DIGITAL, FONTE DE
ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA, BRAÇADEIRA 22 A 33
CM.
- 15** ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8CM 60 PCT
ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8CM, COR NATURAL, COM
13 FIOS 100% ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTES
ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE
ENROLADAS, ISENTA DE QUISQUER DEFEITOS,
ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO, CONTENDO 12
UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCISA, DATA DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO
NO M.S.
- 16** ATADURA DE CREPE DE 12 CM X 1,8 M 100 PCT
ATADURA DE CREPE DE 12 CM X 1,8 M, COR NATURAL,
COM 13 FIOS, CONSTITUÍDOS DE FIOS 100% ALGODÃO
CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE
ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE
QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE
PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,
NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.

- | | | | |
|------------------|--|----|-----|
| <u>17</u> | ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 1,8 CM
ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 1,8 CM, COR NATURAL,
COM 13 FIOS, CONSTITUÍDOS DE FIOS 100% ALGODÃO
CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE
ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE
QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE
PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,
NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. | 80 | PCT |
| <u>18</u> | ATADURA DE CREPE DE 20 CM X 1,8 CM
ATADURA DE CREPE DE 20 CM X 1,8 CM, COR NATURAL,
COM 13 FIOS, CONSTITUÍDOS DE FIOS 100% ALGODÃO
CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE
ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE
QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE
PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,
NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. | 60 | PCT |
| <u>19</u> | AVENTAL DESCATÁVEL MANGA LONGA EM TNT700
GRAMATURA 40 MANGA LONGA, PCT COM 10 UN
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, PCT 10 UND (
AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT
GRAMATURA 40 FECHADO COM COSTURA , NÃO ESTERIL
ATOXICO, HIPOLAERGENICO , APIROGENICO DE USO
ÚNICO MANGAS LONGAS QUE POSSUEM TERMINACAO
NOS PUNHOS COM ELASTICO REG ANVISA 80495510084 | | PCT |
| <u>20</u> | BANDAGEM ELÁSTICA FORNECE SUPORTE DE30
COMPRESSÃO E FLEXIVEL, ALÉM DE COMPRESSÃO,
MANTÉM PERMEABILIDADE.
BANDAGEM ELÁSTICA FORNECE SUPORTE DE
COMPRESSÃO E FLEXIVEL, ALÉM DE COMPRESSÃO,
MANTÉM PERMEABILIDADE. | | UN |
| <u>21</u> | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM100
VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM
VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML.
CONECTOR PARA Sonda DE FOLEY; PRESILHAS PARA
INTERROMPER O FLUXO; ALÇA PARA FIXAÇÃO;
EXTENSÃO EM PVC; CÂMARA DE PASTEUR; ESTÉRIL,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E
REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. | | CX |



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

<u>22</u>	BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA (BEGE) RECORTAVEL1000 19X64 MM. BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML. CONECTOR PARA Sonda DE FOLEY; PRESILHAS PARA INTERROMPER O FLUXO; ALÇA PARA FIXAÇÃO; EXTENSÃO EM PVC; CÂMARA DE PASTEUR; ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.		UN
<u>23</u>	CADARÇO POLIESTER ROLO 50 METROS, CADARÇO POLIESTER ROLO 50 METROS, LARGURA 10MM, GRAMATURA 0.0045 POR METRO.	5	RL
<u>24</u>	CAMPO OPERATORIO 23CM X 25CM C/50	150	PCT
<u>25</u>	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2 CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.	20	UN
<u>26</u>	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3 CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.	20	UN
<u>27</u>	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.	20	UN
<u>28</u>	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5 CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.	20	UN
<u>29</u>	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 6 CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 6 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS	20	UN



	DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.		
<u>30</u>	CÂNULA DE GUEDEL Nº1	20	UND
<u>31</u>	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO	5	UND
	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO – COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 mm PORTEX 4,0MM COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA, SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPOE DE HASTES FLEXIVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO.		
<u>32</u>	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO	5	UN
	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO – COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 mm PORTEX 7,0 MM COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA, SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPOE DE HASTES FLEXIVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO.		
<u>33</u>	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM DESCATÁVEL EM PVC15 ATÓXICO		UN
	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL		
<u>34</u>	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM DESCATÁVEL EM PVC15 ATÓXICO		UN
	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL		
<u>35</u>	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0 MM DESCATÁVEL EM PVC15 ATÓXICO		UN
	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO		



	PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL	
<u>36</u>	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0 MM DESCATÁVEL EM PVC15 ATÓXICO CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL	UN
<u>37</u>	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0 MM DESCATÁVEL EM PVC20 ATÓXICO CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL	UN
<u>38</u>	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL	20 UN
<u>39</u>	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0 MM DESCATÁVEL EM PVC50	UN



ATÓXICO

CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL

40 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM DESCATÁVEL EM PVC50 UN
ATÓXICO

CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL

41 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM DESCATÁVEL EM PVC50 UN
ATÓXICO

CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL

42 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM DESCATÁVEL EM PVC30 UN
ATÓXICO

CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E



- 43** NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL
CATETER INTRAVENOSO 14 G CX C/ 50 UNIDADES 6 CX
CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO,DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 14 G A-1.88 CALIBRE 48 MM, COMP.: 2,1 CM, COR LARANJA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.
- 44** CATETER INTRAVENOSO 16 G CX C/ 50 UNIDADES 6 CX
CATETER INTRAVENOSO 16 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 16 G A-1.88 CALIBRE 48 MM, COMP.: 1,7 CM, COR CINZA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.



- 45** CATETER INTRAVENOSO 18 G CX C/ 50 UNIDADES 6 CX
CATETER INTRAVENOSO 18 G - CATETER PERIFERICO DE
USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM
POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA
INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48
HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA
SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E
TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO
SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO
AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO
EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO
TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM
MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 18 GA-1.88 CALIBRE 48 MM,
COMP.: 1,3 CM, COR VERDE, EMBALADOS
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E
REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE,
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.
- 46** CATETER INTRAVENOSO 20 G CX C/ 50 UNIDADES 15 CX
CATETER INTRAVENOSO 20 G - CATETER PERIFERICO DE
USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM
POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA
INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48
HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA
SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E
TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO
SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO
AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO
EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO
TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM
MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 20 GA-1.16 CALIBRE 30 MM,
COMP.: 1,1 CM, COR ROSA, EMBALADOS
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E
REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE,
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.
- 47** CATETER INTRAVENOSO 22 G CX C/ 50 UNIDADES 20 CX
CATETER INTRAVENOSO 22 G - CATETER PERIFERICO DE
USO ÚNICO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO
PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE
INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECÇÃO DE
TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO
COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL,
CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO
EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE
PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE
AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E
TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO



	SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 22 G A-1,0 CALIBRE 25 MM, COMP.: 0,9 CM, COR AZUL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.		
48	CATETER INTRAVENOSO 24 G CX C/ 50 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO 24 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO,DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 24 G A-0,75 CALIBRE 19 MM, COMP.: 0,7 CM, COR AMARELA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	25	CX
49	CATETER TIPO OCULOS, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTE CATETER TIPO OCULOS, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTE. COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COM BASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGÊNIO DE AR. PRODUTO DE USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	2000	UN
50	CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA	30	UN



CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA UTILIZADO PARA PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. 1,60 X 0,50M CONFECCIONADO EM TIRAS DE POLIPROPILENO E FIVELAS RESISTENTE DE PLÁSTICO. DE ACORDO COM NR 21 E NR 29

51 COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 88X188X4 CM INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM ACAMADOS. UN

COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 88X188X4 CM INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM ACAMADOS.

52 COLETE CERVICAL G CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM UN

COLETE CERVICAL G CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO UNIVERSAL VERDE E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA

53 COLETE CERVICAL GG CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. V UN

COLETE CERVICAL GG CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA

54 COLETE CERVICAL M CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. UN

COLETE CERVICAL M CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE



DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO UNIVERSAL LARANJA E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA

- | | | |
|------------------|---|----|
| <u>55</u> | <p>COLETE CERVICAL P CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM10
ESPESSURAENTRE 1,5 A 2,0 MM.
COLETE CERVICAL P CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM
ESPESSURAENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE
DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR
RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA
EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO
EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE
PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS
(TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR
DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E
VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE
PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E
ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE
METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO
TRANSPARENCIA</p> | UN |
| <u>56</u> | <p>COLETE CERVICAL PP CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM10
ESPESSURAENTRE 1,0 A 1,5 MM.
COLETE CERVICAL PP CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM
ESPESSURAENTRE 1,0 A 1,5 MM. REFORÇADO NA PARTE
DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR
RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA
EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO
EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE
PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS
(TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR
DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E
VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE
PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E
ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE
METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO
TRANSPARENCIA</p> | UN |
| <u>57</u> | <p>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO 5
COLETE DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO- DISPOSITIVO
UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE</p> | UN |



- PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMICA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVININDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, EM SEU INTERNO COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE, ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR, PROTETOR DE QUEIXO DE TESTA.
- 58** COLETE DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL 5 UN
COLETE DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL- DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMICA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVININDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, EM SEU INTERNO COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE, ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR, PROTETOR DE QUEIXO DE TESTA.
- 59** COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM ALÇA 700 DUPLA PARA TRANSPORTE UN
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE 13LITROS, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUÍDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR NATES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE.
- 60** COMPRESSA CIRÚRGICA DE TECIDO COM QUATRO 150 PCT
CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, COM ALÇA MEDINDO 23X25 CM
COMPRESSA CIRÚRGICA DE TECIDO COM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, COM ALÇA MEDINDO 23X25 CM E MARCADOR RADIOPACO TIPO FITA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

E REGISTRO NO M.S.

- | | | |
|------------------|---|-----|
| <u>61</u> | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5 PCT,30000
CONFECCIONADO COM 11 FIOS EM TAMANHO NOMINAL
DE 7,5 X 7,5 CM, COM 8 DOBARAS
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5 PCT,
CONFECCIONADO COM 11 FIOS EM TAMANHO NOMINAL
DE 7,5 X 7,5 CM, COM 8 DOBARAS. A COMPRESSA
ABERTATEM APROXIMADAMENTE UMA ÁREA DE 420
CM2, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS
PARA DENTRO, QUE EVITAM SOLTURA DE FIOS, ISENTA
DE QUAISQUER DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA PERFEITA
UTILIZAÇÃO, EMBALADA EM PACOTE ESTERILIZADO COM
10 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO
NO M.S. | PCT |
| <u>62</u> | COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO TERAPIA, 300
CAPACIDADE DO COPO 250 ML | UN |
| <u>63</u> | DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS 20
DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS, POTENTE
LIMPADOR QUE ASSOCIA A EFICIÊNCIA DE 5 ENZIMAS
PARA REDUZIR ATÉ 98% DA MATÉRIA ORGÂNICA
PRESENTE NOS ARTIGOS EM APENAS 2 MINUTOS.
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. GALÃO
COM 5 LITROS. | GL |
| <u>64</u> | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 19 (SCALP) 25
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 19 (SCALP),
COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES
E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE,
GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA
CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E
TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E
RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM
SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU
DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A ÓXIDO DE
ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL
GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.
CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR
DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUEP OSSA MINISTRAR
TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748
da NR-32. | CX |
| <u>65</u> | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 21 (SCALP) 50 | CX |



DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 21 (SCALP), COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUEP OSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748 da NR-32.

- | | | |
|------------------|---|----|
| <u>66</u> | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 23 (SCALP) 150
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 23 (SCALP), COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748 da NR-32. | CX |
| <u>67</u> | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 25 (SCALP) 100
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 25 (SCALP), COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, | CX |



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748 da NR-32.

- | | | |
|------------------|---|-----|
| <u>68</u> | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÚMERO2006
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÚMERO 6 COM RESERVATÓRIO ANTI- DOBRAS QUE ASSEGURA O LIVRE FLUXO DA URINA, MESMO QUE ESTEJA DOBRADO OU TORCIDO. DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO QUE GARANTE ELASTICIDADE E SEGURANÇA SEM AGREDIR A PELE. DISPOE DE LINGUETA PLASTICA PARA REMOÇÃO DO PAPEL PROTETOR, FACILITANDO SUA APLICAÇÃO. | UN |
| <u>69</u> | ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, PODENDO300 SER USADO A CURTO OU LONGO PRAZO POR ATÉ 5 DIAS.
ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, PODENDO SER USADO A CURTO OU LONGO PRAZO POR ATÉ 5 DIAS. COMPOSTO POR UMA ESPUMA TRATADA, DE CONSISTÊNCIA FINA, REVESTIDA DE PAPEL TRATADO COM POLIPROPILENO, BORDAS DE CONTATO COM A PELE REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO DE GRANDE PODER DE ADESÃO; PRESENÇA DE GEL CONSISTENTE, ADESIVO E CONDUTIVO QUE ENVOLVE O CONTRA PINO DE PRATA/ CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), RECOBERTO POR POLIETILENO E PINO DE AÇO INOXIDÁVEL . PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, SE MANTIDO EM CONDIÇÃO IDEAL DE ESTOQUE. SE FORA DA EMBALAGEM, ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | PCT |
| <u>70</u> | EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ESTÉRIL,10000 COM CÂMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS, TUBO EM PVC.
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ESTÉRIL, COM CÂMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS, TUBO EM PVC. ATÓXICO, INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OBEDECENDO AS NORMAS E PORTARIAS DO M.S, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. | UN |
| <u>71</u> | EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ESTÉRIL,50 COM CÂMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS, TUBO EM PVC. ATÓXICO | UN |



EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ESTÉRIL, COM CÂMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS, TUBO EM PVC. ATÓXICO, INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OBEDECENDO AS NORMAS E PORTARIAS DO M.S, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.

<u>72</u>	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM CONECTOR PARA RECIPIENTE DE SOLUÇÕES PARA SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE. CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	CX
<u>73</u>	ESCOVA CERVICAL PADRÃO INTERNACIONAL. CERDAS ADEQUADAMENTE MACIAS, DE FORMATO LEVEMENTE CONICO, COM O APICE PROTEGIDO POR ESFERA DE RESINA. PACOTE COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.	8	PCT
<u>74</u>	ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA A SUA FINALIDADE, FLEXIVILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMETE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO	300	RL



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

COM CAPA DE PROTEÇÃO CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.

- 75** ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTAS8 PCT
ARREDONDADAS DESCARTAVEIS, UTILIZADA PARA
COLETA DE EXAME GINECOLOGICOS, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18MM
DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA, PACOTES COM 100
UNIDADES
ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTAS
ARREDONDADAS DESCARTAVEIS, UTILIZADA PARA
COLETA DE EXAME GINECOLOGICOS, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18MM
DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA, PACOTES COM 100
UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA
EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,
ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.
- 76** ESPÉCULO VAGINAL MEDIO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE300 UN
DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE.
PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME
GINECOLÓGICO
ESPÉCULO VAGINAL MEDIO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE
DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE.
PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME
GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A FINALIDADE
DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E DO COLO
UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O
PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM
POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS
LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU
PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO
ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO.33 MM EM SUA
MAIOR LARGURA DISTAL; 30 MM EM SUA MAIOR
LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL
DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, CONSTANDO NA
EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.
- 77** ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO DESCARTÁVEL 800 UN
ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO DESCARTÁVEL COMPOSTO
DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE
DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO
EXAME GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A
FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E
DO COLO UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS
VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM
POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS



	LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL; 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.	
<u>78</u>	FIO DE SUTURA 3.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO 10 FIO DE SUTURA 3.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8 CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA	CX
<u>79</u>	FIO DE SUTURA 4.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO 6 FIO DE SUTURA 4.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8 CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA	CX
<u>80</u>	FIO DE SUTURA 5.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO 5 FIO DE SUTURA 5.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8 CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA	CX
<u>81</u>	FIO DE SUTURA 6.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO 3 FIO DE SUTURA 6.0 NYLON, MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE II, ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8 CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM. MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA	CX
<u>82</u>	FIO DE SUTURA CATGUT 3.0 SIMPLES COM AGULHA. 3 FIO DE SUTURA CATGUT 3.0 SIMPLES COM AGULHA. ESTÉRIL, CUTICULAR, ABSORVÍVEL. ESTRUTURA: MULTIFILAMENTAR (APARÊNCIA DE MONO). COR MARROM. COMPRIMENTO 70 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER	CX



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA

<u>83</u>	FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO ADULTO1 PEQUENO. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR QUE 5- 6,5 MM (45 C FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO ADULTO PEQUENO. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR QUE 5- 6,5 MM (45 C	UN
<u>84</u>	FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO ADULTO. PONTA1 SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR QUE 7- 11MM (45 CM) FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO ADULTO. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR QUE 7- 11MM (45 CM)	UN
<u>85</u>	FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL. PONTA1 SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR QUE 4- 4,5 MM (38 CM) FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR QUE 4- 4,5 MM (38 CM)	UN
<u>86</u>	FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO NEONATAL.1 PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR QUE 2,5- 3,5 MM (34 CM) FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO NEONATAL. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR QUE 2,5- 3,5 MM (34 CM)	UN
<u>87</u>	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M 1000 FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M, EM PAPEL CREPADO, MEDINDO 16 MM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO, DEVENDO A SUPERFÍCIE SER IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR, INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES, VEDAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FRASCOS, ALÉM DE APLICAÇÕES EM GERAL EM SUPERFÍCIES LISAS DE PAPEL, BORRACHA, VIDRO, METAL, TECIDOS, PEREDES, ETC. ACEITA A ESCRITA A TINTA OU A LÁPIS, DE FÁCIL REMOÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.	RL
<u>88</u>	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 300M 50 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 300M, EM PAPEL CREPADO, TINTA SENSÍVEL AO VAPOR E ADESIVO	RL



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

A BASE DE SESINA E UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR, INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES, INDICADA PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS COM TECIDO DE ALGODÃO REUTILIZAVEL OU PAPEL., EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE .

<u>89</u>	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10 M FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10 M. FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE, ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 50 MM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO, HIPOALERGÊNICO, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.	500	RL
<u>90</u>	FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA FORMATO A4 DIXTAL EP12 COM 100 FOLHAS.	100	PCT
<u>91</u>	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	CX
<u>92</u>	HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM, SENDO GRADUADO DE 4 A 15 CM. COM ANEL CILINDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGA DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. ESTÉRIL POR OXIDO DE ETILENO (ETO), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO. HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM, SENDO GRADUADO DE 4 A 15 CM. COM ANEL CILINDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGA DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. ESTÉRIL POR OXIDO DE ETILENO (ETO), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO.	100	UN
<u>93</u>	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL, PROPICIA	15	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

- IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO ADULTO
- 94** IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA INFANTIL 5 UN
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO INFANTIL.
- 95** INFUSOR 2 VIAS, EQUIPO P/ INFUSÃO MULTIVIA COM 200 CLAMPI 2 VIAS. UN
INFUSOR 2 VIAS, EQUIPO P/ INFUSÃO MULTIVIA COM CLAMPI 2 VIAS, TEM A FORMA GERAL DE Y. TEM DOIS RAMOS INCOLORES PROXIMAIS DE PVC FLEXÍVEL, CADA UM DELES ENCIMADO POR UM CONECTOR E SUA TAMPA. OS CONECTORES SÃO CONSTITUÍDOS DE ABS E A TAMPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. O CONECTOR EM Y, BEGE DE ABS, LIGA ESSES DOIS RAMOS AO TERCEIRO, DE PVC INCOLOR, A UM CONECTOR DE ABS, ENCIMADO POR UMA TAMPA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. OS DOIS RAMOS PROXIMAIS SE CONECTAM A DOIS SISTEMAS DE INFUSÃO DIFERENTES E O RAMO DISTAL AO ACESSO VENOSO DO DOENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO DO M.S.
- 96** INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16 G 12 ADULTO 10 UN
AMARELA
INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16G 12 ADULTO AMARELA. CATETER TIPO "POR DENTRO DA AGULHA" PARA TERAPIA VENOSA EM PACIENTES CRÍTICOS. CATETER EM BIOMATERIAL VIALON COM SUPERIOR INERTIVIDADE, LISURA DE SUPERFÍCIE. BIOCOMPATIBILIDADE, SEGURANÇA E FACILIDADE DE INSERÇÃO. RADIOPACO ASSEGURA PERFEITO CONHECIMENTO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO. BAINHA PLÁSTICA PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA EXTRAVAZAMENTO DE SANGUE EM PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS. SUPORTE PARA AGULHA ANATÔMICO, ORIFÍCIOS PARA SUTURA DE FIXAÇÃO, FECHO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO. CONECTOR LUER- LOK TM CODIFICADO POR CORES. EMBALAGEM EM PLÁSTICO TUBULAR SEMI- RÍGIDO, TRANSPARENTE COM TAMPA LACRADA.
- 97** INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-5 UN
FORMATADA 54CM
INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-



- FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA ÁEREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM PULIURETANO. DIAMÊTROS NEONALTAL- 6CH- PARA >2,5MM COMPRIMENTO 54CM.
- 98** KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO COMPATÍVEL COM 60 NEBULIZADORES E COMPRESSORES E SAÍDAS PARA OXIGÊNIO, DESMONTÁVEL, ATÓXICO, FÁCIL DESINFECÇÃO. UN
- 99** LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 11 5 CX
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 11, LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR, REEMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
- 100** LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 15 3 CX
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 15, LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR, REEMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
- 101** LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 21 2 CX
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 21, LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/
MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE
CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA
DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE
COR, REEMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES,
CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
E VALIDADE.

- | | | |
|-------------------|--|-----|
| <u>102</u> | LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO ROSCA20 FINA
LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO ROSCA FINA | UN |
| <u>103</u> | LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO ROSCA20 GROSSA
LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO ROSCA GROSSA
Tensão: 2.5V
Rosca: 8-32 | UN |
| <u>104</u> | LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAI0200 GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM
LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAI0 GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUARAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S. | PAR |
| <u>105</u> | LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAI01000 GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM
LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAI0 GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUARAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A | PAR |



QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.

- 106** LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAI0500 PAR
GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM
E ESPESSURA DE 0,21 MM
LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAI0
GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM
E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE,
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUARAL, FORMATO
ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E
SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE,
PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM
ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A
QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO
SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM
ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE,
ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE
EXTERNA, REGISTRO NO M.S.
- 107** LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAI01000 PAR
GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM
E ESPESSURA DE 0,21 MM
LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAI0
GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM
E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE,
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUARAL, FORMATO
ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E
SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE,
PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM
ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A
QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO
SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM
ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE,
ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE
EXTERNA, REGISTRO NO M.S.
- 108** LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAI0200 PAR
GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM
E ESPESSURA DE 0,21 MM
LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAI0
GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.

- | | | |
|-------------------|---|----|
| <u>109</u> | LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL NÃO PIGMENTADA - CX464
COM 100 UN - TAM: P/M/G
Luva de Vinil descartável não pigmentada - Cx com 100 Un
- Tam: P/M/G | CX |
| <u>110</u> | LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE (G) 1000
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE (G) ,
DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA,
FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA
ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER
DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL,
ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, TAMANHO, NÚMERO DO LOTE. | CX |
| <u>111</u> | LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M) 5500
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M) ,
DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA,
FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA
ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER
DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL,
ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, TAMANHO, NÚMERO DO LOTE. | CX |
| <u>112</u> | LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO OEQUENO (PP) 30
UVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO OEQUENO (PP)
DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, CONFECCIONADA EM
LATEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, , COM
BAINHA, RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS,
LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL,
ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES,
CONSTANTE EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, | CX |



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TAMANHO. NUMERO DO LOTE.	
<u>113</u>	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P) 3000 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P) , DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TAMANHO, NÚMERO DO LOTE.	CX
<u>114</u>	MACACAO DE PRODTECAO QUIMICA INDIVIDUAL DE100 MANGAS LONGAS E COM GORRO MACACAO DE PRODTECAO QUIMICA INDIVIDUAL DE MANGAS LONGAS E COM GORRO, COR BRANCA (produzidas com polietileno de alta densidade, utilizando um processo patenteado de flash spun de pressão a quente, fornecendo um balanço ideal de proteção, durabilidade e conforto. Graças à sua estrutura de não tecido, Tyvek® é permeável ao ar e ao vapor, porém repele líquidos a base de água e aerossóis. Ele oferece uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados).	UN
<u>115</u>	MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICO,50 NÃO CONTEM LÁTEX, MATERIAL DE PVC, 10 METROS	UN
<u>116</u>	MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICO,50 NÃO CONTEM LÁTEX, MATERIAL DE PVC, 5 METROS	UN
<u>117</u>	MANTA COBERTOR TÉRMICA ALUMINIZADA, TAMANHO20 2,10X1,40 M MANTA COBERTOR TÉRMICA ALUMINIZADA, TAMANHO 2,10X1,40 M, CONFECCIONADA EM POLIESTER METALIZADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S	UN
<u>118</u>	MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO 50 MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.

- | | | |
|-------------------|--|----|
| <u>119</u> | MASCARA DE OXIGENIO COM RESERVATORIO INFANTIL 20
MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO INFANTIL.
MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM
RESERVATÓRIO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E
SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL
VISUALIZAÇÃO, POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE
OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR
CONFORTO E FIXAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE
BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO
AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. | UN |
| <u>120</u> | MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO ADULTO 10
MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO ADULTO.
MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR: TRANSPARENTE,
VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E
FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO
NO M.S. | UN |
| <u>121</u> | MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO5
MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO
PEDIÁTRICO. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR:
TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO
DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,
NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. | UN |
| <u>122</u> | MÁSCARA LARINGEA 20 A 30 KG 10
MÁSCARA LARINGEA 20 A 30 KG ESTELIZADA EM
EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL,
ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR
PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO,
INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE
ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE.
EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS
PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC
SILICONADO DE ALTA QUALIDADE | UN |
| <u>123</u> | MÁSCARA LARINGEA 30 A 50 KG 10
MÁSCARA LARINGEA 30 A 50 KG ESTELIZADA EM
EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL,
ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR
PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO,
INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE | UN |



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE		
<u>124</u>	MÁSCARA LARÍNGEA 50 A 70 KG 15	UN
MÁSCARA LARÍNGEA 50 A 70 KG ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE		
<u>125</u>	MÁSCARA LARÍNGEA ATÉ 5KG 10	UN
MÁSCARA LARÍNGEA ATÉ 5KG ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE		
<u>126</u>	MÁSCARA LARÍNGEA DE 5 A 10 KG 10	UN
MÁSCARA LARÍNGEA DE 5 A 10 KG ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE		
<u>127</u>	MASCARA N95 PFF2 1000	UN
MASCARA N95 PFF2, RESPIRADOR CERTIFICADO PARA FILTRAÇÃO DE PARTÍCULAS. BARREIRA INDIVIDUAL QUE COBRE NARIZ E BOCA, CONFERE VEDAÇÃO ADEQUADA E FUNCIONA COMO FILTRO, RETENDO CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS E AEROSÓIS, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.		
<u>128</u>	MASCARA TRIPLA ELASTICO BRANCA C/50 2044	CX
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX 50 UND (mascara cirurgica descartavel confeccionada em TNT 100% polipropileno (SSMMS) hidrofobico 50g/m2 com camada interna e externa livre de odores com elemento filtrante resistente e fluidos transportados pelo ar na cor branca possuindo elastico para fixacao atras das orelhas e clip nasal maleavel em aluminio. embalagem com 50 unidades)		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

<u>129</u>	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO 200	UN
	TRANSPARENTE COM LENTE CURVA.	
<u>130</u>	OTOSCOPIO PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO 10	UN
	OTOSCOPIO PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO INDICADO PARA AVALIAR PARA INTERNA E EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, ESPÉCULOS EM DIVERSOS TAMANHOS, FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA, CABO EM METAL RECARTILHADO PARA PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA DURANTE O EXAME, REOSTATO PARA CONTROLE E INTENSIDADE DA LUZ, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS.	
<u>131</u>	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 10	UN
	Verifica e mostra valores confiáveis da SpO2 e da frequência cardíaca. Indicador de pulso Botão único de ligação para facilitar a operação. Visor Grande de fácil visualização (LED vermelho) Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA". Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade. Utiliza 2 pilhas AAA Inclui cordão para o pescoço Peso: 37g (excluindo as pilhas) Tamanho: 63.5 x 34 x 35mm Faixa de Medição Saturação 35% - 100% Faixa de Medição Pulso 30-250 bpm	
<u>132</u>	PAPEL CREPADO 40X40 CAIXA COM 500 UNIDADES 5	PCT
	PAPEL CREPADO 40X40 CAIXA COM 500 UNIDADES 100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M ² SEGUINDO NORMAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE E GRAMATURA, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150 Cº POR 01 HORA, EFICIENTE A ESTERILIZAÇÃO VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEIDO, EFICIENTE A ESTERILIZAÇÃO POR GÁS OXIDO DE ETILENO, ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMO, ALTA RESISTÊNCIA A ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO) NÃO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS, USO ÚNICO, ATÓXICO, RECICLÁVEL, BIODEGRADÁVEL, VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS. UTILIZAÇÃO EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS	
<u>133</u>	PAPEL CREPADO 50X50 CAIXA COM 500 UNIDADES 1	PCT
	100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M ² SEGUINDO NORAS INTERNACIONAIS DE	



POROSIDADE E GRAMATURA, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150°C POR 01 HORA, EFICIENTE A ESTERILIZAÇÃO VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEÍDO, EFICIENTE A ESTERILIZAÇÃO POR GÁS OXÍDETO DE ETILENO, ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMO, ALTA RESISTÊNCIA À ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO) NÃO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS, USO ÚNICO, ATÓXICO, RECICLÁVEL, BIODEGRADÁVEL, VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS. UTILIZAÇÃO EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS

134 PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-4 PCT
SELANTES/COLANTES 140 X 290 MM – C/100 UNDS

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES 140 X 290 MM – C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² UTILIZADA PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODOR; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM COMPOSTAS DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.

135 PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-3 PCT
SELANTES/COLANTES 190 X 370 MM – C/200 UNDS

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES 190 X 370 MM – C/200 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² UTILIZADA PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODOR; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE DETECTAR



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM COMPOSTAS DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.

- | | | |
|-------------------|--|-----|
| <u>136</u> | <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-3
SELANTES/COLANTES 250 X 350 MM</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-
SELANTES/COLANTES 250 X 350 MM – C/100 UNDS.
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² UTILIZADA PARA
GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA
MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA
MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS,
SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A
RASGOS E INODOR; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA
CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES
DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM
AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE DETECTAR
VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO
NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO
ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A
SELAGEM COMPOSTAS DE ESTREITOS CANAIS DE
RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E EXTREMAMENTE
RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA
ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE
ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p> | PCT |
| <u>137</u> | <p>PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50CMX50M 300</p> <p>PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50CMX50M É
CONFECCIONADO EM PAPEL PRODUZIDO COM FIBRAS
100% NATURAIS PROPORCIONANDO AO PRODUTO
RESISTÊNCIA, MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. É
DESCARTÁVEL E HIGIÊNICO, EVITANDO ASSIM RISCOS DE
CONTAMINAÇÃO. DISPONÍVEIS EM FARDOS COM ROLOS
DE 50 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO "NÃO
ESTÉRIL", CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE,
NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</p> | RL |
| <u>138</u> | <p>PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70CMX50M 80</p> | RL |



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70CMX50M É CONFECCIONADO EM PAPEL PRODUZIDO COM FIBRAS 100% NATURAIS PROPORCIONANDO AO PRODUTO RESISTÊNCIA, MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. É DESCARTÁVEL E HIGIÊNICO, EVITANDO ASSIM RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. DISPONÍVEIS EM FARDOS COM ROLOS DE 50 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO "NÃO ESTÉRIL", CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.

- | | | |
|-------------------|---|-----|
| <u>139</u> | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA DUAS DOBRAS, 500 TAMANHO 23CM X 21CM, BRANCO, CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE.
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA DUAS DOBRAS, TAMANHO 23CM X 21CM, BRANCO, CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. | PCT |
| <u>140</u> | PERA DE ECG JOGO COM 06 UNIDADES 10
PERA DE ECG JOGO COM 06 UNIDADES- SUCÇÃO PARA ELETRODO CARDIOLÓGICO PRECORDIAL. PERA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODO PRECORDIAL DE ECG. PACOTE COM 06 UNIDADES EM PERA EM LÁTEX. | PCT |
| <u>141</u> | PROTETOR FACIAL, CONFECCIONADO EM 500 POLICARBONATO TRANSPARENTE.
PROTETOR FACIAL, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO ATIN-EMBACANTE PODENDO SER DESCONTAMINADO COM ALCOOL 70%. ELÁSTICOS FIXADO AO PROTETOR ATRAVES DE BOTOES DE PRESSÃO. | UN |
| <u>142</u> | PROTETOR OFTÁLMICO, CAIXA COM 20 UNIDADES 80
PROTETOR OFTÁLMICO, OFERECE OCLUSÃO PERFEITA PARA TOTAL PROTEÇÃO CONTRA A LUMINOSIDADE DO CLIMA BRASILEIRO, COR DA PELE, CAIXA COM 20 UNIDADES, TAMANHO GRANDE ANATÓMICO, COM ADESIVO NAS EXTREMIDADES APROXIMADAMENTE 8CM DE COMPRIMENTO, 5,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS LARGA E 3,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS FINA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA | UN |
| <u>143</u> | REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE 10 INFANTIL COMPLETO.
REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E | UN |



POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 500 +- 50ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.

144 REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE10 UN
NEONATAL COMPLETO

REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE NEONATAL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 3200 +- 50ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.

145 REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE10 UN
ADULTO COMPLETO.

REANIMADOR MANUAL REUTILIZAVEL DE SILICONE ADULTO COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 1700 +- 100ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 850 +- 50 ML, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 60 +.10 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO ADULTO,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.

146 SACO DE LIXO HOSPITALARES CONFECCIONADOS EM300 PCT
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGENIA E UNIFORME, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, COM SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO NORMA NBR 7500, NORMAS 9191 DA ABNT E A ROSLUÇÃO ANVISA. PACOTE COM 1000 UNIDADES



SACO DE LIXO HOSPITALARES CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGENIA E UNIFORME, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, COM SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO NORMA NBR 7500, NORMAS 9191 DA ABNT E A ROSLUÇÃO ANVISA. PACOTE COM 1000 UNIDADES

- | | | |
|-------------------|--|----|
| <u>147</u> | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10 ML S/ AGULHA 100
SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| <u>148</u> | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20 ML S/ AGULHA 100
SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| <u>149</u> | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/ AGULHA 100
SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| <u>150</u> | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA 80
SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, | CX |



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.

- | | | |
|-------------------|--|----|
| <u>151</u> | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 60 ML S/ AGULHA 2
SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 60 ML S/ AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| <u>152</u> | SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRES VIAS; ESTERIL,500
TRANSPARENTES, COM 1 VALVULA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSAO ATE 400
SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRES VIAS; ESTERIL, TRANSPARENTES, COM 1 VALVULA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSAO ATE 400; MMGH COM CONECTORES LUER LOCK E RODADOR, SILICONIZADA, QUE NAO DESPRENDA COM FACILIDADE, EMBALADA; INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO . A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO | UN |
| <u>153</u> | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 CX C/ 100 UNID 30
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |
| <u>154</u> | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 CX C/ 100 UND 20
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX |



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

- 155** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 CX C/ 100 UND 10 CX
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.
- 156** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 CX C/ 100 UN 20 CX
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.
- 157** SONDA DE FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS 50 UN
SONDA DE FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
- 158** SONDA DE FOLEY Nº 14 COM DUAS VIAS 150 UN
SONDA DE FOLEY Nº 14 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS



- ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
- 159** SONDA DE FOLEY Nº 16 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, 200 UN
ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML
SONDA DE FOLEY Nº 16 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
- 160** SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 16 - DESCARTÁVEL, 15 UN
ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 16 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA,



SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

161

SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 20 - DESCARTÁVEL,15
ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

UN

SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 20 - DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS



<u>162</u>	EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 22 - DESCARTÁVEL,15 ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 22 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN
<u>163</u>	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 14 30 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.	UN
<u>164</u>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA. 30	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S

- 165** Sonda para nutrição enteral N 12 com fio guia, 400 cm poliuretano, 120 cm. Sonda para nutrição enteral N 12 com fio guia, poliuretano, 120 cm, com guia lubrificado, esterilizada a oxido de etileno, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no M.S. UN
- 166** Sonda uretral Nº 12 C/ 25 cm de comprimento 300 UN
Sonda uretral Nº 12 C/ 25 cm de comprimento, em PVC maleável, transparente, atraumática, siliconizada, com orifício único distal, embalagem em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no M.S.
- 167** Sonda uretral Nº 8 C/ 25 cm de comprimento 200 UN
Sonda uretral Nº 8 C/ 25 cm de comprimento, em PVC maleável, transparente, atraumática, siliconizada, com orifício único distal, embalagem em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no M.S.
- 168** Tala aramada, maleável, coberta com E.V.A. 50 cm, colorida cor: azul tamanho: P (53 x 8) UN
Tala aramada, maleável, coberta com E.V.A. 50 cm, colorida cor: azul tamanho: P (53 x 8) pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Não requer água quente ou vapor para sua aplicação. É revestida de E.V.A. podendo ser lavada e reutilizada.
- 169** Tala aramada, maleável, coberta com E.V.A. 20 cm, colorida cor: laranja tamanho: M (63 x 9) UN
Tala aramada, maleável, coberta com E.V.A. 20 cm, colorida cor: laranja tamanho: M (63 x 9).



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiúva/SP

COLORIDA COR: LARANJA TAMANHO: M (63 X 9) PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA

- 170** TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A.50 UN
COLORIDA COR: LILÁS TAMANHO: PP (30 X 8)
TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A.
COLORIDA COR: LILÁS TAMANHO: PP (30 X 8) PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA
- 171** TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A.20 UN
COLORIDA COR: VERDE TAMANHO: G (86 X 10)
TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A.
COLORIDA COR: VERDE TAMANHO: G (86 X 10) PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA
- 172** TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA 9MM 250 UN
TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, UTILIZADA EM CASOS DE FRATURAS E ENTORSE DE DEDOS. COMPOSTA POR ESPUMA ANTIALÉRGICA, ESPESSURA 9 MM.ALUMÍNIO 100% Liga 1100 A H 14 COM ESPESSURA DE 1,0 mm.
- 173** TALA MOLDAVEL ARAMADA P COM FINALIDADE DE10 UN
IMOBILIZACAO TEMPORARIA DE MEMBROS;
CONFECCIONADO EM ESPUMA ANTI ALERGICA E GRADE METALICA; COM DIMENSOES DE 530MM DE COMPRIMENTO X 80MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE CARACTERIZANDO TAMANHO P
TALA MOLDAVEL ARAMADA P COM FINALIDADE DE IMOBILIZACAO TEMPORARIA DE MEMBROS;
CONFECCIONADO EM ESPUMA ANTI ALERGICA E GRADE METALICA; COM DIMENSOES DE 530MM DE COMPRIMENTO X 80MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE CARACTERIZANDO TAMANHO P;
DEVERA SUPORTAR NO MINIMO UM PESO DE MEMBRO SUPERIOR OU PARTE DO MEMBRO INFERIOR; GRADE



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

CONFECCIONADA EM ARAME DE ACO FLEXIVEL COM TRATAMENTO CONTRA OXIDACAO RECOBERTO COM 3 CAMADAS; DE ESPUMA SENDO 2 EXTERNAS EM ESPUMA ANTI ALERGICA COM ESPESSURA MINIMA DE 7,5MM CADA UMA; E UMA TERCEIRA ESPUMA MAIS INTERNA SEMI RIGIDA COM ESPESSURA APROXIMADA DE 15MM; A EMBALAGEM DEVE SER RESISTENTE CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; COM GARANTIA DE NO MINIMO 06 MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90

<u>174</u>	TERMOMETRO DIGITAL	15	UND
<u>175</u>	TESTE RÁPIDO DE GRAVIZEZ	1000	UN
	TESTE RÁPIDO DE GRAVIZEZ- TESTE OFERECE RESULTADOS RÁPIDOS E SEGUROS COM ALTA PRECISÃO 99,9 DECTA PELA AMOSTRA DE URINA O HCG RESULTADO EM APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS.		
<u>176</u>	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA DUPLA LUXO, 1000 TAMANHO 23CM X 21CM		PCT
	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA DUAS DOBRAS, TAMANHO 23CM X 21CM. BRANCO. CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA		
<u>177</u>	TOUCA DESCARTÁVEL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. 614		CX
	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, COM ELÁSTICO REVESTIDO, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO (TNT), TAMANHO MÍNIMO 45X52 CM, SOLDA POR ULTRASSOM, COR: BRANCA.		

1. Os materiais acima deverão atender às especificações técnicas e definições das normas e padrões brasileiros de fabricação, além da data de fabricação e o número de registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde, se for o caso, bem como estar no prazo de validade.
2. Não serão aceitos materiais que não atendam às especificações do ato convocatório.
3. Na Proposta de Preços deverá constar, obrigatoriamente, o item, unidades, quantidades, descrição e indicação da marca, sob pena de desclassificação.
4. O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias úteis após emissão da autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2021
PROCESSO N.º 74/2021

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social/NOME COMPLETO: _____
CNPJ N.º: _____
Inscr. Estadual N.º: _____
Inscr. Municipal N.º: _____
Endereço: _____ **Bairro** _____
CEP: _____ **Cidade/Estado:** _____
Telefone: _____ **Fax:** _____
Representante legal/ procurador: _____

II - DADOS BANCÁRIOS:

Banco: _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente:** _____

III - PROPOSTA DE PREÇOS: Apresentamos nossa proposta para o registro de preço de Materiais Hospitalares, de acordo com as seguintes especificações, para entrega futura e parcelada:

<u>Item</u>	<u>Descrição do Produto</u>	<u>Qte</u>	<u>Unid.</u>	<u>Marca</u>	<u>Valor Unit</u>	<u>Valor Total</u>
<u>1</u>	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UNIDADES ABAIXADOR DE LINGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA, EMBALADO EM PACOTE COM 100 PEÇAS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ISENTO DE REGISTRO NO M.S.	80	PCT			
<u>2</u>	ACIDO PERACETICO 0,2% GALÃO 5L	12	GL			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

- 3 ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% ADITIVOS,
COADJUVANTES, ESTABILIZANTE,
ANTIOXIDANTE E ÁGUA GALÃO 5 LITROS
AGULHA ESTÉRIL 13X4,5 70 CX
AGULHA ESTÉRIL 13X4,5 - CONSTITUÍDA EM
AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA,
COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE
REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A
CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE
ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA
AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL
DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM
POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO
UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER),
PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO,
PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A
MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI
RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É
TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO M.S.
CAIXA COM 100 UNIDADES
- 4 AGULHA ESTÉRIL 20X5,5 50 CX
AGULHA ESTÉRIL 20X5,5 - CONSTITUÍDA EM
AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA,
COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE
REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A
CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE
ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA
AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL
DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM
POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO
UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER),
PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E
CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS,
EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES.
PROTETOR CONSTITUÍDO DE
POLIPROPILENO, PROJETADO
INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A
AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ
COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL,
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL
GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA



SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.

- | | |
|-----------------|---|
| <u>5</u> | <p>AGULHA ESTÉRIL 25X7 120 CX</p> <p>AGULHA ESTÉRIL 25X7 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.</p> |
| <u>6</u> | <p>AGULHA ESTÉRIL 25X8 70 CX</p> <p>AGULHA ESTÉRIL 25X8 - CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES.</p> |



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

PROTETOR CONSTITUÍDO DE
POLIPROPILENO, PROJETADO
INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A
AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ
COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL,
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL
GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A
EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE
PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA
MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME
DETERMINA PORTARIA 1748.

- 7** AGULHA ESTÉRIL 40X12 100 CX
AGULHA ESTÉRIL 40X12- CONSTITUÍDA EM
AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA,
COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE
REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A
CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE
ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA
AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL
DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM
POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO
UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER),
PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E
CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS,
EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES.
PROTETOR CONSTITUÍDO DE
POLIPROPILENO, PROJETADO
INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A
AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ
COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL,
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL
GRAU CIRURGICO, CONSTANDO OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA N DE LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE, CAIXA COM 100 UNIDADES. A
EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE
PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA
MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME
DETERMINA PORTARIA 1748.
- 8** ÁLCOOL HIDRATADO 70% 5000 LT
ÁLCOOL HIDRATADO 70%, DESINFETANTE A
BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% P/V,
INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS,



- ANTISSEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MEDICO E BAIXO RISCO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTO NO M.S- UNIDADES CONTENTO 1 LITRO
- 9** ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS150 PCT
(MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROMOVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENÇÃO
ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENÇÃO, O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO80 % DA BRANCURA, PESO LÍQUIDO 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S.
- 10** ALMOTOLIA 250ML EM POLIETILENO 40 UN
ALMOTOLIA 250 ML EM POLIETILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO. CÔR AMBAR COM BICO RETO PLÁSTICO COM TAMPA.
- 11** APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO40 UN
ADULTO - COMPLETO
APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RE-COZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.
- 12** APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO15 UN



GRANDE (OBESO) - COMPLETO
APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO
GRANDE (OBESO) - COMPLETO, COMPOSTO
DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO,
COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG,
BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL,
CONFECCIONADA EM LONA, RESISTENTE,
FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO
BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM
EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA
ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO
TÉRMICO, RE-COZIMENTO E POLIMENTO,
APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA
VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA
APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.

13 APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO5 UN
PEDIÁTRICO - COMPLETO

APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO
PEDIÁTRICO - COMPLETO, COMPOSTO DE
MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM
MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG,
BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL,
CONFECCIONADA EM LONA, RESISTENTE,
FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO
BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM
EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA
ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO
TÉRMICO, RE-COZIMENTO E POLIMENTO,
APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA
VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA
APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.

14 APARELHO DE PRESSAO DIGITAL10 UN
AUTOMATICO DE BRAÇO

APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL
AUTOMÁTICO DE BRAÇO MEDE A PRESSÃO
ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA
POSSIBILITANDO QUE MONITORE OS NÍVEIS
DE PRESSÃO E MANTENDO CONTROLE. AS
MEDIDAS DE PRESSÃO ARTERIAL LIDAS PELO
APARELHO SÃO EQUIVALENTES AS OBITIDAS
POR PROFISSIONAIS TREINADOS USANDO O
MÉTODO DE AUSCUTAÇÃO COM BRAÇADEIRA



E ESTETOSCÓPIO DENTRO DOS PARÂMETROS NACIONAL PARA ESFIGMOMANÔMETROS. MODELO DE BRAÇO, AUTOMÁTICO, DIGITAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA, BRAÇADEIRA 22 A 33 CM.

- | | |
|------------------|--|
| <u>15</u> | ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8CM 60 PCT
ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8CM, COR NATURAL, COM 13 FIOS 100% ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTES ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO, CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. |
| <u>16</u> | ATADURA DE CREPE DE 12 CM X 1,8 M 100 PCT
ATADURA DE CREPE DE 12 CM X 1,8 M, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDOS DE FIOS 100% ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. |
| <u>17</u> | ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 1,8 CM 80 PCT
ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 1,8 CM, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDOS DE FIOS 100% ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. |
| <u>18</u> | ATADURA DE CREPE DE 20 CM X 1,8 CM 60 PCT
ATADURA DE CREPE DE 20 CM X 1,8 CM, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDOS DE FIOS 100% ALGODÃO CRU, BORDAS |



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.

- 19** AVENTAL DESCATÁVEL MANGA LONGA EM700 PCT
TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA, PCT
COM 10 UN
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, PCT
10 UND (AVENTAL DESCARTAVEL
CONFECCIONADO EM TNT GRAMATURA 40
FECHADO COM COSTURA , NÃO ESTERIL
ATOXICO, HIPOLAERGENICO , APIROGENICO
DE USO ÚNICO MANGAS LONGAS QUE
POSSUEM TERMINACAO NOS PUNHOS COM
ELASTICO REG ANVISA 80495510084
- 20** BANDAGEM ELÁSTICA FORNECE SUPORTE DE30 UN
COMPRESSÃO E FLEXIVEL, ALÉM DE
COMPRESSÃO, MANTÉM PERMEABILIDADE.
BANDAGEM ELÁSTICA FORNECE SUPORTE DE
COMPRESSÃO E FLEXIVEL, ALÉM DE
COMPRESSÃO, MANTÉM PERMEABILIDADE.
- 21** BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA100 CX
FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO,
GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA
FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO,
GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML. CONECTOR PARA
SONDA DE FOLEY; PRESILHAS PARA
INTERROMPER O FLUXO; ALÇA PARA
FIXAÇÃO; EXTENSÃO EM PVC; CÂMARA DE
PASTEUR; ESTÉRIL, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA
COM 100 UNIDADES.
- 22** BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA (BEGE)1000 UN
RECORTAVEL 19X64 MM.
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA
FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO,
GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML. CONECTOR PARA
SONDA DE FOLEY; PRESILHAS PARA
INTERROMPER O FLUXO; ALÇA PARA



	FIXAÇÃO; EXTENSÃO EM PVC; CÂMARA DE PASTEUR; ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.		
<u>23</u>	CADARÇO POLIESTER ROLO 50 METROS, 5	RL	
	CADARÇO POLIESTER ROLO 50 METROS, LARGURA 10MM, GRAMATURA 0.0045 POR METRO.		
<u>24</u>	CAMPO OPERATORIO 23CM X 25CM C/50	150	PCT
<u>25</u>	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2	20	UN
	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.		
<u>26</u>	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3	20	UN
	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.		
<u>27</u>	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4.	20	UN
	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.		
<u>28</u>	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5	20	UN
	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5 INDICADA PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE.TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.		
<u>29</u>	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 6	20	UN
	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 6 INDICADA		



PARA MANTER VIA ÁREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO.

<u>30</u>	CÂNULA DE GUEDEL Nº1	20	UND
<u>31</u>	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO	5	UND
	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO – COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 mm PORTEX 4,0MM COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA, SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPOE DE HASTES FLEXIVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO.		
<u>32</u>	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO	5	UN
	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO – COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 mm PORTEX 7,0 MM COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA, SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPOE DE HASTES FLEXIVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO.		
<u>33</u>	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM15		UN
	DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO		
	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM		
	DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL		
<u>34</u>	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM15		UN
	DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO		
	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM		
	DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS		



	ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL			
35	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0 MM15 DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL			UN
36	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0 MM15 DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL			UN
37	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0 MM20 DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM			UN



	CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL		
<u>38</u>	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM	20	UN
	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL		
<u>39</u>	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0 MM	50	UN
	DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO		
	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0 MM DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÇÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL		
<u>40</u>	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM	50	UN



DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO

CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM

DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL

41

CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM50 UN

DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO

CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM

DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL

42

CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM30 UN

DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO

CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM

DESCATÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRASLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COMP PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILANTADO PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS, VALVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FACIL ADAPTAÇÃO, TUVO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF



- DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, ESTERELIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUAL
- 43** CATETER INTRAVENOSO 14 G CX C/ 506 UNIDADES CX
- CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 14 G A-1.88 CALIBRE 48 MM, COMP.: 2,1 CM, COR LARANJA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.
- 44** CATETER INTRAVENOSO 16 G CX C/ 506 UNIDADES CX
- CATETER INTRAVENOSO 16 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER,



CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 16 G A-1.88 CALIBRE 48 MM, COMP.: 1,7 CM, COR CINZA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.

45 CATETER INTRAVENOSO 18 G CX C/ 506 UNIDADES CX

CATETER INTRAVENOSO 18 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 18 GA-1.88 CALIBRE 48 MM, COMP.: 1,3 CM, COR VERDE, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.

46 CATETER INTRAVENOSO 20 G CX C/ 5015 UNIDADES CX

CATETER INTRAVENOSO 20 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO



TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 20 GA-1.16 CALIBRE 30 MM, COMP.: 1,1 CM, COR ROSA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.

47 CATETER INTRAVENOSO 22 G CX C/ 5020 UNIDADES CX

CATETER INTRAVENOSO 22 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 22 G A-1,0 CALIBRE 25 MM, COMP.: 0,9 CM, COR AZUL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.

48 CATETER INTRAVENOSO 24 G CX C/ 5025 UNIDADES CX

CATETER INTRAVENOSO 24 G - CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO,DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA) COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTECÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO CONTATO COM SANGUE PÓS PUNÇÃO, DESCARTÁVEL,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 24 G A-0,75 CALIBRE 19 MM, COMP.: 0,7 CM, COR AMARELA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.

- 49** CATETER TIPO OCULOS, DISPOSITIVO PARA 2000 UN
INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO
ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO
PACIENTE
CATETER TIPO OCULOS, DISPOSITIVO PARA
INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO
ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO
PACIENTE. COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE
TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR
ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR. ADAPTA-SE
ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COM
BASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE A LINHA
DE OXIGÊNIO DE AR. PRODUTO DE USO
ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E
REGISTRO NA ANVISA.

- 50** CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA 30 UN
CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA
UTILIZADO PARA PRANCHA LONGA DE
IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS
POLITRAUMATIZADAS. 1,60 X 0,50M
CONFECCIONADO EM TIRAS DE
POLIPROPILENO E FIVELAS RESISTENTE DE
PLÁSTICO. DE ACORDO COM NR 21 E NR 29
- 51** COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 88X188X4 CM20 UN
INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR



- PRESSÃO EM ACAMADOS.
COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 88X188X4 CM
INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR
PRESSÃO EM ACAMADOS.
- 52** COLETE CERVICAL G CONFECCIONADO EM10 UN
P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM
COLETE CERVICAL G CONFECCIONADO EM
P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM.
REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM
MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA
E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA
EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL
ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM
UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO
UNIVERSAL VERDE E MEDIDA NOS DEDOS
(TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE
POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS
PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA.
NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A
PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E
ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES
OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO
PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA
- 53** COLETE CERVICAL GG CONFECCIONADO EM10 UN
P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM.
V
COLETE CERVICAL GG CONFECCIONADO EM
P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM.
REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM
MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA
E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA
EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL
ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM
UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO
UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS
DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA
PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2
ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E
VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE
ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO
PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA.
NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL,
FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO
TRANSPARENCIA
- 54** COLETE CERVICAL M CONFECCIONADO EM10 UN
P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM.
COLETE CERVICAL M CONFECCIONADO EM
P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM.



REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO UNIVERSAL LARANJA E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA

- 55** COLETE CERVICAL P CONFECCIONADO EM10 UN
P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM.
COLETE CERVICAL P CONFECCIONADO EM
P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM.
REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM
MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA
E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA
EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL
ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM
UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO
UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS
DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA
PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2
ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E
VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE
ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO
PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA.
NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL,
FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO
TRANSPARENCIA
- 56** COLETE CERVICAL PP CONFECCIONADO EM10 UN
P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM.
COLETE CERVICAL PP CONFECCIONADO EM
P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM.
REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM
MAIS 1MM PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA
E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA
EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL
ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM
UM DOS LADOS, NA CORE DE PADRÃO
UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS
DEDOS (TAMBEM FORMA UNIVERSAL) . NA
PARTE POSTERIOR DA NUCA COM 2



ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO COROTIDIANA E ACESSO A TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO PERMITINDO RADIO TRANSPARENCIA

- | | | |
|------------------|---|----|
| <u>57</u> | COLETE DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO 5
COLETE DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO-DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMINCA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVININDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, EM SEU INTERNO COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE, ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR, PROTETOR DE QUEIXO DE TESTA. | UN |
| <u>58</u> | COLETE DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL 5
COLETE DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL-DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMINCA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVININDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, EM SEU INTERNO COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE, ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR, PROTETOR DE QUEIXO DE TESTA. | UN |
| <u>59</u> | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE700
COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE 13LITROS, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUÍDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. | UN |



ACOMPANHA SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA OTRANSPORTE DO COLETOR NATES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE.

- 60** COMPRESSA CIRÚRGICA DE TECIDO COM 150 PCT
QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS,
CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO,
COM ALÇA MEDINDO 23X25 CM
COMPRESSA CIRÚRGICA DE TECIDO COM
QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS,
CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO,
COM ALÇA MEDINDO 23X25 CM E
MARCADOR RADIOPACO TIPO FITA,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E
REGISTRO NO M.S.
- 61** COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,530000 PCT
PCT, CONFECCIONADO COM 11 FIOS EM
TAMANHO NOMINAL DE 7,5 X 7,5 CM, COM 8
DOBARAS
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5
PCT, CONFECCIONADO COM 11 FIOS EM
TAMANHO NOMINAL DE 7,5 X 7,5 CM, COM 8
DOBARAS. A COMPRESSA ABERTATEM
APROXIMADAMENTE UMA ÁREA DE 420 CM²,
COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE
VOLTADAS PARA DENTRO, QUE EVITAM
SOLTURA DE FIOS, ISENTA DE QUAISQUER
DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA PERFEITA
UTILIZAÇÃO, EMBALADA EM PACOTE
ESTERILIZADO COM 10 UNIDADES,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE
E REGISTRO NO M.S.
- 62** COPO UMIDIFICADOR PARA 300 UN
OXIGÊNIO TERAPIA, CAPACIDADE DO COPO
250 ML
- 63** DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS 20 GL



DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS, POTENTE LIMPADOR QUE ASSOCIA A EFICIÊNCIA DE 5 ENZIMAS PARA REDUZIR ATÉ 98% DA MATÉRIA ORGÂNICA PRESENTE NOS ARTIGOS EM APENAS 2 MINUTOS. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. GALÃO COM 5 LITROS.

64 DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº25 CX

19 (SCALP)

DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 19 (SCALP), COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXÍDEO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUEP OSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748 da NR-32.

65 DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº50 CX

21 (SCALP)

DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 21 (SCALP), COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXÍDEO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUEP OSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748 da NR-32.

66 DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº150 CX
23 (SCALP)

DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 23 (SCALP), COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748 da NR-32.

67 DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº100 CX
25 (SCALP)

DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 25 (SCALP), COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748 da NR-32.

- 68** DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA 200 UN
URINÁRIA NÚMERO 6
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA
URINÁRIA NÚMERO 6 COM RESERVATÓRIO
ANTI- DOBRAS QUE ASSEGURA O LIVRE
FLUXO DA URINA, MESMO QUE ESTEJA
DOBRADO OU TORCIDO. DUPLA FACE PARA
FIXAÇÃO QUE GARANTE ELASTICIDADE E
SEGURANÇA SEM AGREDIR A PELE. DISPOE
DE LINGUETA PLÁSTICA PARA REMOÇÃO DO
PAPEL PROTETOR, FACILITANDO SUA
APLICAÇÃO.
- 69** ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, 300 PCT
PODENDO SER USADO A CURTO OU LONGO
PRAZO POR ATÉ 5 DIAS.
ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL,
PODENDO SER USADO A CURTO OU LONGO
PRAZO POR ATÉ 5 DIAS. COMPOSTO POR UMA
ESPUMA TRATADA, DE CONSISTÊNCIA FINA,
REVESTIDA DE PAPEL TRATADO COM
POLIPROPILENO, BORDAS DE CONTATO COM
A PELE REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO
DE GRANDE PODER DE ADESÃO; PRESENÇA
DE GEL CONSISTENTE, ADESIVO E
CONDUTIVO QUE ENVOLVE O CONTRA PINO
DE PRATA/ CLORETO DE PRATA (AG/AGCL),
RECOBERTO POR POLIETILENO E PINO DE
AÇO INOXIDÁVEL . PRAZO DE VALIDADE: 2
ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, SE
MANTIDO EM CONDIÇÃO IDEAL DE ESTOQUE.
SE FORA DA EMBALAGEM, ATÉ 30 DIAS.
EMBALAGEM COM 50 UNIDADES
- 70** EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR 10000 UN
LATERAL, ESTÉRIL, COM CÂMARA
GOTEJADORA EM MACROGOTAS, TUBO EM
PVC.
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR
LATERAL, ESTÉRIL, COM CÂMARA



GOTEJADORA EM MACROGOTAS, TUBO EM PVC. ATÓXICO, INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OBEDECENDO AS NORMAS E PORTARIAS DO M.S, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.

- 71** EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR 50 UN
LATERAL, ESTÉRIL, COM CÂMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS, TUBO EM PVC. ATÓXICO
EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ESTÉRIL, COM CÂMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS, TUBO EM PVC. ATÓXICO, INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OBEDECENDO AS NORMAS E PORTARIAS DO M.S, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.
- 72** EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 50 CX
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM CONECTOR PARA RECIPIENTE DE SOLUÇÕES PARA SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE. CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

- 73** ESCOVA CERVICAL PADRÃO INTERNACIONAL. 8 PCT
CERDAS ADEQUADAMENTE MACIAS, DE
FORMATO LEVEMENTE CONICO, COM O APICE
PROTEGIDO POR ESFERA DE RESINA. PACOTE
COM 100 UNIDADES, CONSTANDO
EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO,
NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.
- 74** ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL 300 RL
ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL,
CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO,
COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTANCIAS
ALÉRGICAS DE GERMES PATOGÊNICOS,
IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA A
SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE
SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS
DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA
PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO,
MASSA UNIFORMEMETE DISTRIBUÍDA,
ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA
NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR
RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE,
BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE
EVITAR SOLTURA DOS FIOS, APRESENTANDO
ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM
CAPA DE PROTEÇÃO CONSTANDO NA
EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.
- 75** ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA,8 PCT
RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS
DESCARTAVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE
EXAME GINECOLOGICOS, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 181 MM DE
COMPRIMENTO; 18MM DE LARGURA; 1,9 MM
DE ESPESSURA, PACOTES COM 100 UNIDADES
ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA,
RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS
DESCARTAVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE
EXAME GINECOLOGICOS, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 181 MM DE
COMPRIMENTO; 18MM DE LARGURA; 1,9 MM
DE ESPESSURA, PACOTES COM 100
UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA
EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE
LOTE E REGISTRO NO M.S.



- 76** ESPÉCULO VAGINAL MEDIO DESCARTÁVEL300 UN
COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS
POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO
PARA REALIZAÇÃO DO EXAME
GINECOLÓGICO
ESPÉCULO VAGINAL MEDIO DESCARTÁVEL
COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS
POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO
PARA REALIZAÇÃO DO EXAME
GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A
FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA
CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO.
DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O
PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM
POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO
CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM
REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O
PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO,
ESTANDO PRONTO PARA USO.33 MM EM SUA
MAIOR LARGURA DISTAL; 30 MM EM SUA
MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO
EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS
ARTICULADOS, CONSTANDO NA EMBALAGEM
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.
- 77** ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO DESCARTÁVEL800 UN
ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO DESCARTÁVEL
COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS
POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO
PARA REALIZAÇÃO DO EXAME
GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A
FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA
CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO.
DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O
PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM
POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO
CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM
REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O
PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO,
ESTANDO PRONTO PARA USO. 29 MM EM SUA
MAIOR LARGURA DISTAL; 24 MM EM SUA
MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO
EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS
ARTICULADOS, CONSTANDO NA EMBALAGEM
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.
- 78** FIO DE SUTURA 3.0 NYLON,10 CX
MONOFILAMENTO PRETO



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

FIO DE SUTURA 3.0 NYLON,
MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE II,
ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8
CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM.
MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A
EMBALAGEM DEVE CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA

79 FIO DE SUTURA 4.0 NYLON,6 CX
MONOFILAMENTO PRETO

FIO DE SUTURA 4.0 NYLON,
MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE II,
ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8
CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM.
MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A
EMBALAGEM DEVE CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA

80 FIO DE SUTURA 5.0 NYLON,5 CX
MONOFILAMENTO PRETO

FIO DE SUTURA 5.0 NYLON,
MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE II,
ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8
CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM.
MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A
EMBALAGEM DEVE CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA

81 FIO DE SUTURA 6.0 NYLON,3 CX
MONOFILAMENTO PRETO

FIO DE SUTURA 6.0 NYLON,
MONOFILAMENTO PRETO, CLASSE II,
ESTÉRIL, CUTICULAR, AGULHA 3/8
CIRCUNFERENCIA / TRIANGULAR / 2,0 CM.
MEDINDO 45 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A
EMBALAGEM DEVE CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiúva/SP

- 82** FIO DE SUTURA CATGUT 3.0 SIMPLES COM3 CX
AGULHA.
FIO DE SUTURA CATGUT 3.0 SIMPLES COM
AGULHA. ESTÉRIL, CUTICULAR, ABSORVÍVEL.
ESTRUTURA: MULTIFILAMENTAR
(APARÊNCIA DE MONO). COR MARROM.
COMPRIMENTO 70 CM. CAIXA COM 24
UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA
- 83** FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO01 UN
ADULTO PEQUENO. PONTA SUAVE E
ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA
TET MAIOR QUE 5- 6,5 MM (45 C
FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO
ADULTO PEQUENO. PONTA SUAVE E
ATRAMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA
TET MAIOR QUE 5- 6,5 MM (45 C
- 84** FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO01 UN
ADULTO. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA,
AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR
QUE 7- 11MM (45 CM)
FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO
ADULTO. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA,
AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR
QUE 7- 11MM (45 CM)
- 85** FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO01 UN
INFANTIL. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA,
AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR
QUE 4- 4,5 MM (38 CM)
FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO
INFANTIL. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA,
AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR
QUE 4- 4,5 MM (38 CM)
- 86** FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO01 UN
NEONATAL. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA,
AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR
QUE 2,5- 3,5 MM (34 CM)
FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO
NEONATAL. PONTA SUAVE E ATRAMÁTICA,
AUTOCLAVÁVEL A 134º , PARA TET MAIOR
QUE 2,5- 3,5 MM (34 CM)
- 87** FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M 1000 RL
FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M, EM
PAPEL CREPADO, MEDINDO 16 MM DE
LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO,
DEVENDO A SUPERFÍCIE SER IMPREGNADA



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR, INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES, VEDAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FRASCOS, ALÉM DE APLICAÇÕES EM GERAL EM SUPERFÍCIES LISAS DE PAPEL, BORRACHA, VIDRO, METAL, TECIDOS, PEREDES, ETC. ACEITA A ESCRITA A TINTA OU A LÁPIS, DE FÁCIL REMOÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.

- | | | |
|------------------|---|-----|
| <u>88</u> | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X50 300M
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 300M, EM PAPEL CREPADO, TINTA SENSÍVEL AO VAPOR E ADESIVO A BASE DE SESINA E UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR, INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES,INDICADA PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS COM TECIDO DE ALGODÃO REUTILIZAVEL OU PAPEL., EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE . | RL |
| <u>89</u> | FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10 M 500
FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10 M. FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE, ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 50 MM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO, HIPOALERGÊNICO, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. | RL |
| <u>90</u> | FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA 100
FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA
FORMATO A4 DIXTAL EP12 COM 100 FOLHAS. | PCT |
| <u>91</u> | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 30050 | CX |



ML

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.

- 92** HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL FABRICADO 100 UN
EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM, SENDO GRADUADO DE 4 A 15 CM. COM ANEL CILINDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGA DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. ESTÉRIL POR OXIDO DE ETILENO (ETO), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO.
HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM, SENDO GRADUADO DE 4 A 15 CM. COM ANEL CILINDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGA DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. ESTÉRIL POR OXIDO DE ETILENO (ETO), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO.
- 93** IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA 15 UN
ADULTO
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO ADULTO
- 94** IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA 5 UN
INFANTIL
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO INFANTIL.
- 95** INFUSOR 2 VIAS, EQUIPO P/ INFUSÃO 200 UN
MULTIVIA COM CLAMPI 2 VIAS.
INFUSOR 2 VIAS, EQUIPO P/ INFUSÃO



MULTIVIA COM CLAMPI 2 VIAS, TEM A FORMA GERAL DE Y. TEM DOIS RAMOS INCOLORES PROXIMAIS DE PVC FLEXÍVEL, CADA UM DELES ENCIMADO POR UM CONECTOR E SUA TAMPA. OS CONECTORES SÃO CONSTITUÍDOS DE ABS E A TAMPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. O CONECTOR EM Y, BEGE DE ABS, LIGA ESSES DOIS RAMOS AO TERCEIRO, DE PVC INCOLOR, A UM CONECTOR DE ABS, ENCIMADO POR UMA TAMPA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. OS DOIS RAMOS PROXIMAIS SE CONECTAM A DOIS SISTEMAS DE INFUSÃO DIFERENTES E O RAMO DISTAL AO ACESSO VENOSO DO DOENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO DO M.S.

- | | | |
|------------------|---|----|
| <u>96</u> | <p>INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 1610 G 12 ADULTO AMARELA</p> <p>INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16G 12 ADULTO AMARELA. CATETER TIPO "POR DENTRO DA AGULHA" PARA TERAPIA VENOSA EM PACIENTES CRÍTICOS. CATETER EM BIOMATERIAL VIALON COM SUPERIOR INERTIVIDADE, LISURA DE SUPERFÍCIE. BIOCOMPATIBILIDADE, SEGURANÇA E FACILIDADE DE INSERÇÃO. RADIOPACO ASSEGURA PERFEITO CONHECIMENTO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO. BAINHA PLÁSTICA PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA EXTRAVAZAMENTO DE SANGUE EM PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS. SUPORTE PARA AGULHA ANATÔMICO, ORIFÍCIOS PARA SUTURA DE FIXAÇÃO, FECHO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO. CONECTOR LUER- LOK TM CODIFICADO POR CORES. EMBALAGEM EM PLÁSTICO TUBULAR SEMI- RÍGIDO, TRANSPARENTE COM TAMPA LACRADA.</p> | UN |
| <u>97</u> | <p>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA 54CM</p> <p>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA ÁEREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM PULIURETANO. DIÂMETROS NEONAL TAL-6CH- PARA >2,5MM COMPRIMENTO 54CM.</p> | UN |
| <u>98</u> | <p>KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO 60</p> | UN |



COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E
COMPRESSORES E SAÍDAS PARA OXIGÊNIO,
DESMONTÁVEL, ATÓXICO, FÁCIL
DESINFECÇÃO.

- 99** LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 11 5 CX
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 11,
LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI,
CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO,
ESTERILIZADA A RAIOS GAMA, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/
INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE
A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM,
GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E
PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS
ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A
RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA
FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES
DE CORTES SUAVES DE FÁCIL
IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE
ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE
DE COR, REEMBALADA EM CAIXA COM 100
UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
- 100** LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 15 3 CX
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 15,
LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI,
CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO,
ESTERILIZADA A RAIOS GAMA, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/
INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE
A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM,
GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E
PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS
ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A
RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA
FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES
DE CORTES SUAVES DE FÁCIL
IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE
ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE
DE COR, REEMBALADA EM CAIXA COM 100
UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
- 101** LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 21 2 CX
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 21,
LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI,
CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ESTERILIZADA A RAIOS GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR, REEMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

- | | | |
|-------------------|--|-----|
| <u>102</u> | LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO20
ROSCA FINA
LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO
ROSCA FINA | UN |
| <u>103</u> | LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO20
ROSCA GROSSA
LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO
ROSCA GROSSA
Tensão: 2.5V
Rosca: 8-32 | UN |
| <u>104</u> | LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5, ESTÉRIL,200
ESTERILIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60
E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E
ESPESSURA DE 0,21 MM
LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5, ESTÉRIL,
ESTERILIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60
E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E
ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE,
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL,
FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE,
RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL
ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO
REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM
PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO,
EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO
CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS
QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO
SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE
PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO
MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE,
ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS
NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S. | PAR |



- 105** LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0, ESTÉRIL,1000 PAR
ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60
E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E
ESPESSURA DE 0,21 MM
LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0, ESTÉRIL,
ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60
E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E
ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE,
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL,
FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE,
RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL
ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO
REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM
PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO,
EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO
CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS
QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO
SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE
PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO
MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE,
ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS
NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.
- 106** LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5, ESTÉRIL,500 PAR
ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60
E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E
ESPESSURA DE 0,21 MM
LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5, ESTÉRIL,
ESTERELIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60
E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E
ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE,
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL,
FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE,
RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL
ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO
REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM
PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO,
EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO
CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS
QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO
SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE
PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO
MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE,
ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS
NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.
- 107** LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0, ESTÉRIL,1000 PAR



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ESTERELIZADA A RAI0 GAMA COBALTO 60
E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E
ESPESSURA DE 0,21 MM

LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0, ESTÉRIL,
ESTERELIZADA A RAI0 GAMA COBALTO 60
E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E
ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE,
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUARAL,
FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE,
RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL
ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO
REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM
PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO,
EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO
CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS
QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO
SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE
PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO
MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE,
ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS
NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.

- 108** LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5, ESTÉRIL, 200 PAR
ESTERELIZADA A RAI0 GAMA COBALTO 60
E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E
ESPESSURA DE 0,21 MM
LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5, ESTÉRIL,
ESTERELIZADA A RAI0 GAMA COBALTO 60
E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E
ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE,
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUARAL,
FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE,
RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL
ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO
REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM
PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO,
EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO
CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS
QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO
SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE
PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO
MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE,
ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS
NA FACE EXTERNA, REGISTRO NO M.S.

- 109** LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL NÃO 464 CX
PIGMENTADA - CX COM 100 UN - TAM: P/M/G
Luva de Vinil descartável não pigmentada - Cx



- com 100 Un - Tam: P/M/G
- 110** LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO1000 CX
GRANDE (G)
LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO
GRANDE (G) , DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL,
AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM
BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA
SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E
RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER
DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ
BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA
COM 100 UNIDADES, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, TAMANHO,
NÚMERO DO LOTE.
- 111** LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO5500 CX
MÉDIO (M)
LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO
MÉDIO (M) , DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL,
AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM
BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA
SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E
RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER
DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ
BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA
COM 100 UNIDADES, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, TAMANHO,
NÚMERO DO LOTE.
- 112** LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO30 CX
PEQUENO (PP)
LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO
PEQUENO (PP) DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL,
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL,
AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, , COM
BAINHA, RESISTÊNCIA, ISENTA DE
QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM
PÓ BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM
CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANTE
EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, TAMANHO. NUMERO DO LOTE.
- 113** LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO3000 CX
PEQUENO (P)



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P) , DESCATÁVEL, NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TAMANHO, NÚMERO DO LOTE.

- | | | |
|-------------------|--|----|
| <u>114</u> | MACACAO DE PRODTECAO QUIMICA100
INDIVIDUAL DE MANGAS LONGAS E COM GORRO
MACACAO DE PRODTECAO QUIMICA
INDIVIDUAL DE MANGAS LONGAS E COM GORRO, COR BRANCA (produzidas com polietileno de alta densidade, utilizando um processo patenteado de flash spun de pressão a quente, fornecendo um balanço ideal de proteção, durabilidade e conforto. Graças à sua estrutura de não tecido, Tyvek® é permeável ao ar e ao vapor, porém repele líquidos a base de água e aerossóis. Ele oferece uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados). | UN |
| <u>115</u> | MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO,50
ATÓXICO, NÃO CONTEM LÁTEX, MATERIAL DE PVC, 10 METROS | UN |
| <u>116</u> | MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO,50
ATÓXICO, NÃO CONTEM LÁTEX, MATERIAL DE PVC, 5 METROS | UN |
| <u>117</u> | MANTA COBERTOR TÉRMICA ALUMINIZADA,20
TAMANHO 2,10X1,40 M
MANTA COBERTOR TÉRMICA ALUMINIZADA, TAMANHO 2,10X1,40 M, CONFECCIONADA EM POLIESTER METALIZADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S | UN |
| <u>118</u> | MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO50
ADULTO
MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, | UN |



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

POSSUINDO UM RESERVATÓRIO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.

- | | | |
|-------------------|--|----|
| <u>119</u> | MASCARA DE OXIGENIO COM RESERVATORIO20 INFANTIL
MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO INFANTIL. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. | UN |
| <u>120</u> | MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO10 ADULTO
MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO ADULTO. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR: TRANSPARENTE, VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. | UN |
| <u>121</u> | MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO5 PEDIÁTRICO
MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR: TRANSPARENTE, VINIL | UN |



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO
PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE
E REGISTRO NO M.S.

- | | | | |
|-------------------|--|----|----|
| <u>122</u> | MÁSCARA LARINGEA 20 A 30 KG | 10 | UN |
| | MÁSCARA LARINGEA 20 A 30 KG
ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS,
FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO
VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA
REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO
TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE
VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO,
TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE.
EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE
BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES,
PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA
QUALIDADE | | |
| <u>123</u> | MÁSCARA LARINGEA 30 A 50 KG | 10 | UN |
| | MÁSCARA LARINGEA 30 A 50 KG
ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS,
FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO
VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA
REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO
TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE
VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO,
TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE.
EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE
BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES,
PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA
QUALIDADE | | |
| <u>124</u> | MÁSCARA LARINGEA 50 A 70 KG | 15 | UN |
| | MÁSCARA LARINGEA 50 A 70 KG
ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS,
FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO
VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA
REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO
TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE
VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO,
TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE.
EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE
BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES,
PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA
QUALIDADE | | |
| <u>125</u> | MÁSCARA LARINGEA ATÉ 5KG | 10 | UN |
| | MÁSCARA LARINGEA ATÉ 5KG ESTELIZADA
EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO
TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR | | |



	05 ANOS, MARCA LINEAR PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE		
<u>126</u>	MÁSCARA LARÍNGEA DE 5 A 10 KG	10	UN
	MÁSCARA LARÍNGEA DE 5 A 10 KG ESTELIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, FORMATO TRADICIONAL, ESTERELIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS, MARCA LINEAR PARA REFERENCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO, INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERELIZADAS, CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADOS, ISENTA DE LÁTES, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE		
<u>127</u>	MASCARA N95 PFF2	1000	UN
	MASCARA N95 PFF2, RESPIRADOR CERTIFICADO PARA FILTRAÇÃO DE PARTÍCULAS. BARREIRA INDIVIDUAL QUE COBRE NARIZ E BOCA, CONFERE VEDAÇÃO ADEQUADA E FUNCIONA COMO FILTRO, RETENDO CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS E AEROSÓIS, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.		
<u>128</u>	MASCARA TRIPLA ELASTICO BRANCA C/50	2044	CX
	MASCARA DESCARTAVEL TRILPA COM ELASTICO CX 50 UND (mascara cirurgica descartavel confeccionada em TNT 100% polipropileno (SSMMS) hidrofobico 50g/m2 com camada interna e externa livre de odores com elemento filtrante resistente e fluidos transportados pelo ar na cor branca possuindo elastico para fixacao atras das orelhas e clip nasal maleavel em aluminio. embalagem com 50 unidades)		
<u>129</u>	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO	200	UN
	TRANSPARENTE COM LENTE CURVA.		
<u>130</u>	OTOSCOPIO PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO	10	UN
	OTOSCOPIO PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO INDICADO PARA AVALIAR PARA INTERNA E EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, ESPÉCULOS EM DIVERSOS TAMANHOS, FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

- LÂMPADA, CABO EM METAL RECARTEILHADO
PARA PARA MELHOR ERGONOMIA E
SEGURANÇA DURANTE O EXAME, REOSTATO
PARA CONTROLE E INTENSIDADE DA LUZ,
ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS
ALCALINAS.
- 131** OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 10 UN
Verifica e mostra valores confiáveis da SpO2 e
da frequência cardíaca.
Indicador de pulso
Botão único de ligação para facilitar a
operação.
Visor Grande de fácil visualização (LED
vermelho)
Compacto, portátil e iluminado.
Capacidade das pilhas para uso contínuo de
aproximadamente 18 horas. Alimentação
através de duas pilhas alcalinas "AAA".
Dispositivo desliga automaticamente após 8
segundos sem atividade.
Utiliza 2 pilhas AAA
Inclui cordão para o pescoço
Peso: 37g (excluindo as pilhas)
Tamanho: 63.5 x 34 x 35mm
Faixa de Medição Saturação 35% - 100%
Faixa de Medição Pulso 30-250 bpm
- 132** PAPEL CREPADO 40X40 CAIXA COM 5005 UNIDADES PCT
PAPEL CREPADO 40X40 CAIXA COM 500
UNIDADES 100% CELULOSE DE POLPA DE
MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M² SEGUINDO
NORMAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE
E GRAMATURA, RESISTENTE A
ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150 Cº POR 01 HORA,
EFICIENTE A ESTERILIZAÇÃO VAPOR DE
ÁGUA E FORMALDEÍDO, EFICIENTE A
ESTERILIZAÇÃO POR GÁS OXÍDO DE ETILENO,
ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE
MICROORGANISMO, ALTA RESISTÊNCIA A
ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE
LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO) NÃO
LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS, USO
ÚNICO, ATÓXICO, RECICLÁVEL,
BIODEGRADÁVEL, VIRTUALMENTE LIVRE DE
FIBRAS. UTILIZAÇÃO EMBRULHO INTERNO E
EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS
EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS
- 133** PAPEL CREPADO 50X50 CAIXA COM 5001 PCT



UNIDADES

100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M² SEGUINDO NORAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE E GRAMATURA, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150C° POR 01 HORA, EFICIENTE A ESTERILIZAÇÃO VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEIDO, EFICIENTE A ESTERILIZAÇÃO POR GÁS OXIDO DE ETILENO, ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMO, ALTA RESISTENCIA A ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO) NAO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS, USO ÚNICO, ATÓXICO, RECICLAVEL, BIODEGRADAVEL, VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS. UTILIZAÇÃO EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS

134

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-4 SELANTES/COLANTES 140 X 290 MM – C/100 UNDS

PCT

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES 140 X 290 MM – C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² UTILIZADA PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTOS DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODOR; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM COMPOSTAS DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.



- 135** PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-3 PCT
SELANTES/COLANTES 190 X 370 MM – C/200
UNDS
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-
SELANTES/COLANTES 190 X 370 MM – C/200
UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60
G/M² UTILIZADA PARA GARANTIR A
RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA
MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA
POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA
ESTERILIDADE; ISENTOS DE FUKROS, SEM
CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS,
RESISTENTE A RASGOS E INODOR; FILME
AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57
G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE
MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA
UM AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE
DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER
POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE
SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO
ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA
SELADORA; A SELAGEM COMPOSTAS DE
ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM
MULTILINEAR E EXTREMAMENTE
RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA
ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA
CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM
DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.
- 136** PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-3 PCT
SELANTES/COLANTES 250 X 350 MM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPES AUTO-
SELANTES/COLANTES 250 X 350 MM – C/100
UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60
G/M² UTILIZADA PARA GARANTIR A
RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA
MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA
POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA
ESTERILIDADE; ISENTOS DE FUKROS, SEM
CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS,
RESISTENTE A RASGOS E INODOR; FILME
AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57
G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE
MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA
UM AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE
DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER
POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM COMPOSTAS DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.

137 PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50CMX50M 300 RL

PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50CMX50M É CONFECCIONADO EM PAPEL PRODUZIDO COM FIBRAS 100% NATURAIS PROPORCIONANDO AO PRODUTO RESISTÊNCIA, MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. É DESCARTÁVEL E HIGIÊNICO, EVITANDO ASSIM RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. DISPONÍVEIS EM FARDOS COM ROLOS DE 50 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO "NÃO ESTÉRIL", CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.

138 PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70CMX50M 80 RL

PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70CMX50M É CONFECCIONADO EM PAPEL PRODUZIDO COM FIBRAS 100% NATURAIS PROPORCIONANDO AO PRODUTO RESISTÊNCIA, MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. É DESCARTÁVEL E HIGIÊNICO, EVITANDO ASSIM RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. DISPONÍVEIS EM FARDOS COM ROLOS DE 50 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO "NÃO ESTÉRIL", CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.

139 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA DUAS500 PCT

DOBRAS, TAMANHO 23CM X 21CM, BRANCO, CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE.
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA DUAS DOBRAS, TAMANHO 23CM X 21CM, BRANCO,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERELIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.

- 140** PERA DE ECG JOGO COM 06 UNIDADES 10 PCT
PERA DE ECG JOGO COM 06 UNIDADES-SUCÇÃO PARA ELETRODO CARDIOLÓGICO PRECORDIAL. PERA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODO PRECORDIAL DE ECG. PACOTE COM 06 UNIDADES EM PERA EM LÁTEX.
- 141** PROTETOR FACIAL, CONFECCIONADO EM 500 UN POLICARBONATO TRANSPARENTE. UN
PROTETOR FACIAL, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO ATIN-EMBACANTE PODENDO SER DESCONTAMINADO COM ALCOOL 70%. ELASTICOS FIXADO AO PROTETOR ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO.
- 142** PROTETOR OFTÁLMICO, CAIXA COM 2080 UNIDADES UN
PROTETOR OFTÁLMICO, OFERECE OCLUSÃO PERFEITA PARA TOTAL PROTEÇÃO CONTRA A LUMINOSIDADE DO CLIMA BRASILEIRO, COR DA PELE, CAIXA COM 20 UNIDADES, TAMANHO GRANDE ANATOMICO, COM ADESIVO NAS EXTREMIDADES APROXIMADAMENTE 8CM DE COMPRIMENTO, 5,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS LARGA E 3,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS FINA A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA
- 143** REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE 10 UN
SILICONE INFANTIL COMPLETO.
REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 500 +- 50ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O,



- COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.
- 144** REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE10 UN
SILICONE NEONATAL COMPLETO
REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE NEONATAL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 3200 +- 50ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 +- 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 +-5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.
- 145** REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE10 UN
SILICONE ADULTO COMPLETO.
REANIMADOR MANUAL REUTILIZAVEL DE SILICONE ADULTO COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUCITADOR 1700 +- 100ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 850 +- 50 ML, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 60 +.10 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1M. ITENS INCLUSOS BALÃO RESSUCITADOR COM ALÇA TAMANHO ADULTO,VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA.
- 146** SACO DE LIXO HOSPITALARES300 PCT
CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGENIA E UNIFORME, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, COM SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO NORMA



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

NBR 7500, NORMAS 9191 DA ABNT E A
ROSLUÇÃO ANVISA. PACOTE COM 1000
UNIDADES

SACO DE LIXO HOSPITALARES
CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE, SOLDA LATERAL
CONTÍNUA, HOMOGENIA E UNIFORME, COM
PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, COM
SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO NORMA
NBR 7500, NORMAS 9191 DA ABNT E A
ROSLUÇÃO ANVISA. PACOTE COM 1000
UNIDADES

147 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10 ML S/100 CX
AGULHA

SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10 ML S/
AGULHA, CONFECCIONADA EM
POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA,
COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA,
BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL,
EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA
ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM
ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA
COM 100 UNIDADES.

148 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20 ML S/100 CX
AGULHA

SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20 ML S/
AGULHA, CONFECCIONADA EM
POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA,
COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA,
BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL,
EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA
ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM
ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA
COM 100 UNIDADES.

149 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/100 CX
AGULHA



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/
AGULHA, CONFECCIONADA EM
POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA,
COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA,
BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL,
EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA
ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM
ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA
COM 100 UNIDADES.

150 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/80 CX
AGULHA

SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/
AGULHA, CONFECCIONADA EM
POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA,
COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA,
BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL,
EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA
ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM
ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA
COM 100 UNIDADES.

151 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 60 ML S/2 CX
AGULHA

SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 60 ML S/
AGULHA, CONFECCIONADA EM
POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA,
COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA,
BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL,
EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA
ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM
ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA



- COM 100 UNIDADES.
- 152** SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRES VIAS;500 UN
ESTERIL, TRANSPARENTES, COM 1 VALVULA,
COM CAPACIDADE PARA SUPTAR PRESSAO
ATE 400
SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRES VIAS;
ESTERIL, TRANSPARENTES, COM 1 VALVULA,
COM CAPACIDADE PARA SUPTAR PRESSAO
ATE 400; MMGH COM CONECTORES LUER
LOCK E RODADOR, SILICONIZADA, QUE NAO
DESPRENDA COM FACILIDADE, EMBALADA;
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRURGICO . A EMBALAGEM DEVE CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO
- 153** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 CX30 CX
C/ 100 UNID
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12,
CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE,
FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO
PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO;
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA
COM 100 UNIDADES.
- 154** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 CX20 CX
C/ 100 UND
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14,
CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE,
FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO
PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO;
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA
COM 100 UNIDADES.
- 155** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 CX C/10 CX
100 UND
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6,
CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE,
FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO
PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO;
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA
COM 100 UNIDADES.

- 156** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8 CX C/20 CX
100 UN
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8,
CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE,
FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO
PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO;
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA
COM 100 UNIDADES.
- 157** SONDA DE FOLEY N° 12 COM DUAS VIAS 50 UN
SONDA DE FOLEY N° 12 COM DUAS VIAS -
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML,
CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL,
ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E
APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A
CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM
LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE.
DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE
DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A
OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE
ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA
ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A
EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER
PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM
ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM
ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER
SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME
PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL
INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.
- 158** SONDA DE FOLEY N° 14 COM DUAS VIAS 150 UN
SONDA DE FOLEY N° 14 COM DUAS VIAS -
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML,
CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL,
ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E
APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A
CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM
LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE.
DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE
DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A



OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

- 159** SONDA DE FOLEY Nº 16 COM DUAS VIAS -200 UN
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML
SONDA DE FOLEY Nº 16 COM DUAS VIAS -
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML,
CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL,
ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E
APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A
CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM
LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE.
DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE
DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A
OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE
ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA
ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A
EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER
PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM
ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM
ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER
SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME
PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL
INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.

- 160** SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 16 -15 UN
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML,
CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL,
ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E
APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A
CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM
LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE.
DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE



TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 16 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

161

SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 20 -15 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE

UN



TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 20 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

162

SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 22 -15 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE

UN



TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 22 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

163	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 14	30	UN
	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

- 164** SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA. 30 UN
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA.
APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA
FECHADA. ESTERILIZADA A RAIO GAMA.
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S
- 165** SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL N 12 COM400 UN
FIO GUIA, POLIURETANO, 120 CM
SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL N 12 COM
FIO GUIA, POLIURETANO, 120 CM, COM GUIA
LUBRIFICADO, ESTERELIZADA A OXIDO DE
ETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S
- 166** SONDA URETRAL Nº 12 C/ 25 CM DE300 UN
COMPRIMENTO
SONDA URETRAL Nº 12 C/ 25 CM DE
COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL,
TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA,
SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL,
EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU
FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.
- 167** SONDA URETRAL Nº 8 C/ 25 CM DE200 UN
COMPRIMENTO
SONDA URETRAL Nº 8 C/ 25 CM DE
COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL,
TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA,
SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL,
EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU
FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.
- 168** TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM50 UN
E.V.A. COLORIDA COR: AZUL TAMANHO: P (53
X 8)
TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM
E.V.A. COLORIDA COR: AZUL TAMANHO: P (53



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

X 8) PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA

- 169** TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM20 UN
E.V.A. COLORIDA COR: LARANJA TAMANHO: M (63 X 9)
TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: LARANJA TAMANHO: M (63 X 9) PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA
- 170** TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM50 UN
E.V.A. COLORIDA COR: LILÁS TAMANHO: PP (30 X 8)
TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: LILÁS TAMANHO: PP (30 X 8) PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA
- 171** TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM20 UN
E.V.A. COLORIDA COR: VERDE TAMANHO: G (86 X 10)
TALA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA COR: VERDE TAMANHO: G (86 X 10) PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A. PODEDO SER LAVADA E REUTILIZADA



- 172** TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM 250 UN
ESPUMA 9MM
TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM
ESPUMA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL,
UTILIZADA EM CASOS DE FRATURAS E
ENTORSE DE DEDOS. COMPOSTA POR
ESPUMA ANTIALÉRGICA, ESPESSURA 9
MM. ALUMÍNIO 100% Liga 1100 A H 14 COM
ESPESSURA DE 1,0 mm.
- 173** TALA MOLDAVEL ARAMADA P COM 10 UN
FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA
DE MEMBROS; CONFECCIONADO EM ESPUMA
ANTI ALÉRGICA E GRADE METÁLICA; COM
DIMENSÕES DE 530MM DE COMPRIMENTO X
80MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE
CARACTERIZANDO TAMANHO P
TALA MOLDAVEL ARAMADA P COM
FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA
DE MEMBROS; CONFECCIONADO EM ESPUMA
ANTI ALÉRGICA E GRADE METÁLICA; COM
DIMENSÕES DE 530MM DE COMPRIMENTO X
80MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE
CARACTERIZANDO TAMANHO P; DEVERÁ
SUPPORTAR NO MÍNIMO UM PESO DE
MEMBRO SUPERIOR OU PARTE DO MEMBRO
INFERIOR; GRADE CONFECCIONADA EM
ARAME DE AÇO FLEXÍVEL COM TRATAMENTO
CONTRA OXIDAÇÃO RECOBERTO COM 3
CAMADAS; DE ESPUMA SENDO 2 EXTERNAS
EM ESPUMA ANTI ALÉRGICA COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 7,5MM CADA UMA; E UMA
TERCEIRA ESPUMA MAIS INTERNA SEMI
RÍGIDA COM ESPESSURA APROXIMADA DE
15MM; A EMBALAGEM DEVE SER
RESISTENTE CONTENDO DADOS
DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO
06 MESES DA DATA DE ENTREGA DO
PRODUTO; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO
ESTAR DE ACORDO COM O ARTIGO 31 DA LEI
8078/90
- 174** TERMOMETRO DIGITAL 15 UND
175 TESTE RÁPIDO DE GRAVÍDEZ 1000 UN
TESTE RÁPIDO DE GRAVÍDEZ- TESTE
OFERECE RESULTADOS RÁPIDOS E SEGUROS
COM ALTA PRECISÃO 99,9
DECTA PELA AMOSTRA DE URINA O HCG
RESULTADO EM APROXIMADAMENTE 5



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

- MINUTOS.
- 176** TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA DUPLA1000 PCT
LUXO, TAMANHO 23CM X 21CM
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA DUAS
DOBRAS, TAMANHO 23CM X 21CM. BRANCO.
CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE. A
EMBALAGEM DEVE CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E
ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA
- 177** TOUCA DESCARTÁVEL EMBALAGEM COM 100614 CX
UNIDADES.
TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA,
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, COM
ELÁSTICO REVESTIDO, HIPOALERGÊNICA,
100% POLIPROPILENO (TNT), TAMANHO
MÍNIMO 45X52 CM, SOLDA POR ULTRASSOM,
COR: BRANCA.

IV – O prazo de validade da proposta é de **60** (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

V - Declaramos que os materiais estão de acordo o Anexo I do Edital e com as normas, padrões e especificações brasileiros de fabricação.

VI – Declaramos que nos valores acima propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, foram apresentados com seus preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos incidentes na data da apresentação desta proposta, tributos de qualquer natureza, encargos sociais, materiais, despesas administrativas, transportes ou fretes, etc.;

VII – Declaro(amos), ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do **Pregão Presencial nº 13/2020** e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

_____, ____ de _____ de 2021.

(local e data)

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial n.º 23/2021
Processo de Licitação n.º 74/2021

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n.º _____, Inscrição Estadual n.º _____, credencia o Senhor _____, CPF n.º _____, RG n.º _____, para representá-la no **Pregão Presencial n.º 23/2021**, referente ao **Processo de Licitação n.º 74/2021**, tendo por objeto o registro de preços de **MATERIAIS HOSPITALARES**, para entrega futura e parcelada, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-se quanto à renúncia ou desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos, notificações e assinar atas.

Atenciosamente,

_____, ____ de _____ de 2021.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ

(em papel timbrado do licitante)



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 23/2020
Processo de Licitação n.º 74/2020

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n.º _____, Inscrição Estadual n.º _____, através de seu representante legal, _____, CPF n.º _____, RG n.º _____, interessada em participar do processo de licitação em referência, **DECLARA**, sob as penas da lei, o pleno atendimento dos requisitos de habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, ____ de _____ de 2021.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP

**Pregão Presencial n° 23/2021
Processo de Licitação n° 74/2021**

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

A empresa _____, portadora do CNPJ n° _____, com sede na _____, cidade _____ estado de _____, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que se enquadra como **ME() ou EPP()** e não contraria nenhuma das disposições da LC 123/06, com suas alterações posteriores, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em referência, conforme disposição contida no presente Edital.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

_____, ____ de _____ de 2021.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Pregão Presencial n° 23/2021
Processo de Licitação n° 74/2021

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

A empresa _____, com sede na
_____, na cidade de _____, Estado de
_____, CNPJ n° _____, Inscrição Estadual n°
_____, através de seu representante legal,
_____, CPF n° _____, RG n°
_____, interessada em participar do processo de licitação em
referência, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não incorre em nenhum
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública.

_____, ____ de _____ de 2021.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Pregão Presencial nº 23/2021
Processo de Licitação nº 74/2021

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ nº _____, Inscrição Estadual nº _____, através de seu representante legal, _____, CPF nº _____, RG nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

***Ressalva:** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

_____, ____ de _____ de 2021.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO VIII
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º _____
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2021

Processo de Licitação n.º 74/2021

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

O MUNICÍPIO DE Orindiúva, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 45.148.970/0001-77 com sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Maria Dias, n.º 614, Centro, nesta cidade de Orindiúva/SP, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Mireli Cristina Leite Ruviéri Martins, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _____, localizada na Rua/Av _____, n.º _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n.º _____, Inscrição Estadual: _____, neste ato representada pelo senhor (a) _____, _____, residente e domiciliado na Rua/Av _____, na cidade de _____, Estado de _____, portador (a) do RG: _____ e do CPF n.º _____, de agora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada posteriormente, e a autorização contida no despacho exarado do processo licitatório n.º 74/2021, Pregão Presencial n.º 23/2021, celebram o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Item	Qtde	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.1. A presente ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES**, para entrega futura e parcelada.

1.2. Os materiais registrados serão fornecidos parceladamente, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as autorizações de fornecimento, ordem de compra ou requisições expedidas pela Prefeitura.

1.3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiúva/SP

1.4. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.

1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

1.6. O Município realizará durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado.

1.7. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação o praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

1.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

2. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

2.1.1. Automaticamente:

2.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência;

2.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados;

2.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.

2.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa:

2.2.1. A pedido quando:



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

2.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

2.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecuível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos produtos;

2.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.

2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:

2.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

2.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

2.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

2.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

2.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

2.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

3. DA REVISÃO DOS PREÇOS

3.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irredutíveis pelo período de 12 (doze) meses.

3.2. Quando o preço de inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

3.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

3.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

3.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

4. DA NOTA DE EMPENHO

4.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho.

4.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as condições exigidas para habilitação no procedimento licitatório.

4.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

4.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

4.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 4.3, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como, a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante e convocar os remanescentes, observada à ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo, desde que a proposta se apresentar vantajosa.

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Os produtos deverão ser entregues de acordo com as quantidades solicitadas e as especificações deste edital e da proposta ofertada, nos locais previamente indicados pela Administração.

5.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão da requisição, ordem de compra ou autorização de fornecimento.

5.3. Os materiais serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da entrega.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

5.4. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata comunicação escrita ao fornecedor.

5.5. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas, o produto recusado ou complementar os itens faltantes.

5.6. Se a contratada não substituir ou complementar o material entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa.

5.7. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

5.8. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais arredondamentos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

6.1. O Município contratante obriga-se:

a) designar o servidor responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

c) efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes do instrumento convocatório e das notas de empenho;

d) zelar para que, durante a vigência da Ata, a contratada cumpra com as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação exigidas no processo licitatório;



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no presente documento, no termo de referência e na legislação vigente:

a) entregar os materiais de acordo com as especificações e quantidades constantes desta Ata e com as características descritas na sua proposta;

b) atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação do contratante nos prazos estabelecidos no edital;

c) não fornecer quantidade, especificação ou marca diversa da solicitada;

d) substituir os materiais danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração;

e) responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais e tributários resultantes da execução do ajuste;

f) responder por quaisquer danos pessoais e materiais causados por seus empregados à Administração e/ou terceiros na execução do ajuste;

g) manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação exigidas no edital.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por meio de crédito em conta, no banco indicado pelo licitante, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.

8.2. Condiciona-se o pagamento a:

I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto;

II – Declaração da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu conforme o pactuado.

8.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver retenção cautelar ou garantia contratual,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

suficientes para satisfazer o valor da multa ou indenização devida.

8.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de Orindiúva, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

9.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Orindiúva poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou em parte;

b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade;

d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho;

e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão;

f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;

g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração Municipal;

i) ficar evidenciada a prática de conluio.

9.3. Fica facultado ao Município de Orindiúva, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação.

9.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

processo administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório.

9.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.

9.6. O detentor da Ata reconhece os direitos do Município, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

10. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição objeto desta Ata de Registro de Preço correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do município de Orindiuva, relativo ao exercício financeiro de 2020.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pelo fornecedor, das condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

11.2. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, a documentação e propostas apresentadas pelos licitantes.

11.3. Fica eleito o foro da Comarca de Catanduva (SP) para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste.

11.4. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Orindiuva, __ de _____ de 2020.

Prefeita Municipal

Empresa