

**SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DOS SOLOS DO TIPO SPT**  
PROJETO

**Prefeitura de Orindiúva**  
CONTRATANTE

**Matrícula 15576**  
**Avenida da Saudade, s/n – Jardim Triângulo – Orindiúva - SP**  
LOCAL DOS SERVIÇOS

**Rudson Negrão Fonseca**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

**20/06/2025**  
DATA DE ELABORAÇÃO

## ÍNDICE

1) INTRODUÇÃO e OBJETIVO.....	3
2) MATERIAIS E MÉTODOS.....	3
Sondagens SPT (Standart Penetratios Test).....	3
2.1)GEOLOGIA REGIONAL	7
3) RESPONSABILIDADE TÉCNICA .....	9

## ÍNDICE FIGURAS

A <b>Figura 1.0</b> apresenta a localização das sondagens executadas.	6
A <b>Figura 2.0</b> apresenta mapa geológico do estado de São Paulo.	8

## 1) INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Este relatório descreve os resultados obtidos durante as execuções das sondagens SPT (Standard Penetration Test), realizados em Orindiúva - SP.

## 2) MATERIAIS E MÉTODOS

### Sondagens SPT (Standart Penetratios Test)

Foi utilizado o método de execução de sondagens de simples reconhecimento de solos com ensaio de SPT. O procedimento e a execução dos ensaios SPT's (Standard Penetration Test) é a padronização internacionalmente desde 1988, sendo normalizado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) da norma NBR 6484, atualizada em 2020, pelo sistema de sondagem mecanizado.

O procedimento de ensaio consiste na cravação deste amostrador, usando a queda de um peso de 65 Kg caindo a uma altura de 75 centímetros. O valor "NSPT" é o número de golpes necessários para fazer o amostrador penetrar no solo a uma profundidade de 30 cm, após a cavação inicial de 15 cm. Os solos perfurados e coletados durante as perfurações foram examinados quanto às características físicas e descritos pelo Técnico no campo.

Foram também anotadas as profundidades e as propriedades das camadas detectadas, assim como as diferentes características geológicas observadas nas sondagens efetuadas. Tais características geológicas são apresentadas nos perfis descritivos de sondagem no **Anexo I**.

A **Figura 1.0** apresenta a localização das sondagens executadas. As características das sondagens são apresentadas na **Tabela 1.0**.


**Tabela 1.0 – Características das Sondagens Executadas**

Ponto	Nível D'água	Profundidade Final	Coordenadas UTM
SP01	-	12,45	672822.00 m E / 7766679.00 m S
SP02	-	12,45	672837.00 m E / 7766761.00 m S
SP03	-	12,45	672938.00 m E / 7766796.00 m S
SP04	-	12,45	672951.00 m E / 7766870.00 m S
SP05	-	12,45	673008.00 m E / 7766874.00 m S
SP06	-	12,45	673011.00 m E / 7766928.00 m S
<b>TOTAL EM METROS</b>		<b>74,70</b>	









Projeto: Sondagem de Reconhecimento dos Solos do Tipo SPT

Figura 1.0 Local das Sondagens

Local: Orindiúva - SP

### Legenda

- Orindiúva
- Sondagem SPT





## 2.1) Geologia Regional

### Formação Vale do Rio do Peixe

Foi definida por Fernandes (1998), com seção de referência no km 87 da rodovia SP 457, entre as localidades de Rancharia e Iacri, no vale do Rio do Peixe. Em conjunto com as formações Uberaba (não aflorante no estado de São Paulo), *Araçatuba (K2ar)*, *São José do Rio Preto (K2rp)*, *Presidente Prudente (K2pp)* e *Marília (K2m)*, além de intercalações de rochas vulcânicas (Analcimitos Taiúva), compõe o Grupo Bauru, conforme a concepção de Fernandes e Coimbra (2000). Por sua vez, os grupos Bauru e Caiuá constituem a sequência suprabasáltica neocretácea da Bacia Bauru, assim designada por Fernandes (1998).

A Formação Vale do Rio do Peixe é a unidade com maior área de afloramento do Grupo Bauru, constituindo sua unidade basal, repousando diretamente sobre os basaltos da *Formação Serra Geral (K1βsg)*. A oeste e sudoeste transiciona gradualmente para sedimentos da *Formação Santo Anastácio (K2sa)*, encobrindo-os. O contato com a *Araçatuba (K2ar)* é normalmente gradual, por vezes brusca, às vezes recorrente (Fernandes e Coimbra 2000).

A **Figura 2.0** apresenta mapa geológico do estado de São Paulo.

672800E

672900E

673000E

7766900N


7766800N

7766700N

672800E

672900E

673000E

**PROSPECTAR  
AMBIENTAL**

Projeto: Sondagem de Reconhecimento dos  
Solos do Tipo SPT

Figura 1.0 Local das Sondagens

Local: Orindiúva - SP

7766900N

7766800N


7766700N

## Legenda

- Orindiúva
- Sondagem SPT

Geologia


■ Formação Vale do Rio do Peixe













### 3) RESPONSABILIDADE TÉCNICA

São José do Rio Preto – SP, 20 de junho de 2025.



Responsável Técnico  
Rudson Negrão Fonseca  
Geólogo

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT																										
NBR 6484/2020																										
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Orindiúva						SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP01																				
OBRA: Matrícula 15576						INÍCIO: 12/06/2025    TÉRMINO: 12/06/2025    COTA:																				
LOCAL: Avenida da Saudade, s/n - Jardim Triângulo - Orindiúva - SP						DATUM:    COORD. N: 7766679.00    E: 672822.00																				
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO																
			INL.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm    PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm    ALTURA DE QUEDA: 75 cm																		
								DESCRIÇÃO DO MATERIAL																		
							0.15	CAMADA VEGETAL																		
	1,00	2/15 2/15 2/15	4	4		01																				
	2,00	1/15 1/15 2/15	2	3		02				TC																
	3,00	1/15 2/15 2/15	3	4		03				3,00																
	4,00	2/15 2/15 2/15	4	4		04																				
	5,00	2/15 3/15 3/15	5	6		05																				
	6,00	3/15 3/15 4/15	6	7		06																				
	7,00	4/15 5/15 6/15	9	11		07																				
	8,00	4/15 6/15 7/15	10	13		08																				
	9,00	5/15 7/15 8/15	12	15		09																				
	10,00	5/15 8/15 9/15	13	17		10																				
	11,00	8/15 11/15 12/15	19	23		11																				
	12,00	10/15 13/15 15/15	23	28		12	12,45																			
	13,00							LIMITE DA SONDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE																		
	14,00																									
	15,00																									
	16,00																									
	17,00																									
	18,00																									
	19,00																									
	20,00																									
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO																										
ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR																										
OBS.:																										
N.A. LEITURAS:																										
<div><div></div><div><table><tr><td>DATUM:</td><td>TRABALHO N°:</td><td>FOLHA:</td><td>RESP.:</td></tr><tr><td>20/06/2025</td><td></td><td>01/01</td><td></td></tr><tr><td>ESCALA:</td><td>DESENHISTA:</td><td>SONDADOR:</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ricardo</td><td> Rudson Negrão Fonseca</td></tr></table></div></div>											DATUM:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:	20/06/2025		01/01		ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:				Ricardo	 Rudson Negrão Fonseca
DATUM:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:																							
20/06/2025		01/01																								
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:																								
		Ricardo	 Rudson Negrão Fonseca																							

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT																									
NBR 6484/2020																									
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Orindiúva						SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP02																			
OBRA: Matrícula 15576						INÍCIO: 12/06/2025    TÉRMINO: 12/06/2025    COTA:																			
LOCAL: Avenida da Saudade, s/n - Jardim Triângulo - Orindiúva - SP						DATUM:    COORD. N: 7766761.00    E: 672837.00																			
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO															
			INL.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm    PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm    ALTURA DE QUEDA: 75 cm																	
								DESCRIÇÃO DO MATERIAL																	
							0.15	CAMADA VEGETAL																	
	1.00	2/15   2/15   2/15	4	4		01				TC															
	2.00	2/15   2/15   2/15	4	4		02																			
	3.00	2/15   3/15   2/15	5	5		03				3.00															
	4.00	3/15   3/15   3/15	6	6		04																			
	5.00	4/15   3/15   4/15	7	7		05																			
	6.00	4/15   5/15   5/15	9	10		06																			
	7.00	6/15   6/15   7/15	12	13		07																			
	8.00	7/15   7/15   8/15	14	15		08																			
	9.00	8/15   8/15   11/15	16	19		09																			
	10.00	11/15   13/15   15/15	24	28		10																			
	11.00	13/15   17/15   19/15	30	36		11																			
	12.00	19/15   21/15   21/15	40	42		12	12.45																		
	13.00							LIMITE DA SONDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE																	
	14.00																								
	15.00																								
	16.00																								
	17.00																								
	18.00																								
	19.00																								
	20.00																								
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS    30 cm FINAIS    TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO																									
ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR																									
OBS.:																									
N.A. LEITURAS:																									
<div><div></div><div><table><tr><td>DATA:</td><td>TRABALHO N°:</td><td>FOLHA:</td><td>RESP.:</td></tr><tr><td>20/06/2025</td><td></td><td>01/01</td><td rowspan="2"> Rudson Negrão Fonseca</td></tr><tr><td>ESCALA:</td><td>DESENHISTA:</td><td>SONDADOR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ricardo</td><td></td></tr></table></div></div>											DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:	20/06/2025		01/01	 Rudson Negrão Fonseca	ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:			Ricardo	
DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:																						
20/06/2025		01/01	 Rudson Negrão Fonseca																						
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:																							
		Ricardo																							



SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT										
NBR 6484/2020										
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Orindiúva					SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP03					
OBRA: Matrícula 15576					INÍCIO: 12/06/2025    TÉRMINO: 12/06/2025    COTA:					
LOCAL: Avenida da Saudade, s/n - Jardim Triângulo - Orindiúva - SP					DATUM:    COORD. N: 7766796.00    E: 672938.00					
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INL.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm    PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm    ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
								DESCRIÇÃO DO MATERIAL		
							0.15	CAMADA VEGETAL		
	1.00	2/15 3/15 3/15	5	6		01				
	2.00	1/15 2/15 2/15	3	4		02				TC
	3.00	2/15 3/15 2/15	5	5		03				3.00
	4.00	3/15 3/15 3/15	6	6		04				
	5.00	3/15 4/15 4/15	7	8		05				
	6.00	4/15 5/15 5/15	9	10		06				
	7.00	5/15 5/15 6/15	10	11		07				
	8.00	5/15 7/15 8/15	12	15		08				
	9.00	6/15 8/15 8/15	14	16		09				
	10.00	7/15 9/15 11/15	16	20		10				
	11.00	9/15 12/15 14/15	21	26		11				
	12.00	11/15 14/15 16/15	25	30		12	12.45			
	13.00							LIMITE DA SONDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE		
	14.00									
	15.00									
	16.00									
	17.00									
	18.00									
	19.00									
	20.00									
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO										
ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR										
OBS.:										
N.A. LEITURAS:										
DATA: 20/06/2025										
TRABALHO N°:										
FOLHA: 01/01										
RESP.:										
ESCALA:										
DESENHISTA:										
SONDADOR: Ricardo										
Rudson Negrão Fonseca										

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT												
NBR 6484/2020												
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Orindiúva						SONDAGEM À PERCUSSÃO: <b>SP04</b>						
OBRA: Matrícula 15576						INÍCIO: 12/06/2025    TÉRMINO: 12/06/2025    COTA:						
LOCAL: Avenida da Saudade, s/n - Jardim Triângulo - Orindiúva - SP						DATUM:    COORD. N: 7766870.00    E: 672951.00						
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)			RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:  Ø INTERNO = 34.9 mm    PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm    ALTURA DE QUEDA: 75 cm	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
					INI.	FIN.						
<div><div>10203040</div><div><div>2</div><div>4</div><div>6</div><div>12</div><div>16</div><div>17</div><div>24</div><div>23</div><div>21</div><div>20</div><div>24</div><div>25</div></div></div>	<div><div>1,00</div><div>2,00</div><div>3,00</div><div>4,00</div><div>5,00</div><div>6,00</div><div>7,00</div><div>8,00</div><div>9,00</div><div>10,00</div><div>11,00</div><div>12,00</div><div>13,00</div><div>14,00</div><div>15,00</div><div>16,00</div><div>17,00</div><div>18,00</div><div>19,00</div><div>20,00</div></div>	<div><div>115115115</div><div>115215215</div><div>215315315</div><div>515515715</div><div>715715915</div><div>915915815</div><div>111513151115</div><div>111511151215</div><div>121510151115</div><div>111510151015</div><div>101512151215</div><div>121512151315</div></div>	<div><div>22</div><div>34</div><div>56</div><div>1012</div><div>1416</div><div>1817</div><div>2424</div><div>2223</div><div>2221</div><div>2120</div><div>2224</div><div>2425</div></div>		<div><div>01</div><div>02</div><div>03</div><div>04</div><div>05</div><div>06</div><div>07</div><div>08</div><div>09</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div></div>	<div><div>0,15</div><div>12,45</div></div>	<div><div>CAMADA VEGETAL</div><div>AREIA-SILTOSA, FINA, MARROM, FOFO A COMPACTO</div><div>LIMITE DA SONDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE</div></div>		<div><div>TC</div><div>3,00</div></div>			
<div><div>LEGENDAS:</div><div>30 cm INICIAIS    30 cm FINAIS    TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO</div><div>ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR</div></div>											N.A. LEITURAS:	
<div><div>PROSPECTAR AMBIENTAL</div></div>						<div><div>OBS.:</div><div><div>DATA: 20/06/2025</div><div>TRABALHO N°:</div><div>FOLHA: 01/01</div><div>RESP.:</div></div><div><div>ESCALA:</div><div>DESENHISTA:</div><div>SONDADOR: Ricardo</div></div><div><div><div></div><div>Rudson Negrão Fonseca</div></div></div></div>						

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT										
NBR 6484/2020										
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Orindiúva					SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP05					
OBRA: Matrícula 15576					INÍCIO: 12/06/2025    TÉRMINO: 12/06/2025    COTA:					
LOCAL: Avenida da Saudade, s/n - Jardim Triângulo - Orindiúva - SP					DATUM:    COORD. N: 7766874.00    E: 673008.00					
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INL.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm    PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm    ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
								DESCRIÇÃO DO MATERIAL		
							0.15	CAMADA VEGETAL		
	1,00	2/15 2/15 2/15	4	4		01				
	2,00	1/15 1/15 2/15	2	3		02				TC
	3,00	1/15 1/15 2/15	2	3		03				3,00
	4,00	3/15 3/15 2/15	6	5		04				
	5,00	3/15 2/15 4/15	5	6		05				
	6,00	4/15 4/15 4/15	8	8		06				
	7,00	6/15 5/15 4/15	11	9		07				
	8,00	4/15 5/15 5/15	9	10		08				
	9,00	7/15 7/15 8/15	14	15		09				
	10,00	8/15 9/15 9/15	17	18		10				
	11,00	9/15 10/15 10/15	19	20		11				
	12,00	11/15 12/15 13/15	23	25		12	12,45			
	13,00							LIMITE DA SONDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE		
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO										
ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR										
OBS.:										
N.A. LEITURAS:										
DATA: 20/06/2025    TRABALHO N°:    FOLHA: 01/01    RESP.:										
ESCALA:    DESENHISTA:    SONDADOR: Ricardo										



<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Orindiúva
<b>OBRA:</b>	Matrícula 15576
<b>LOCAL:</b>	Avenida da Saudade, s/n - Jardim Triângulo - Orindiúva - SP

INÍCIO:	12/06/2025	TÉRMINO:	12/06/2025	COTA:	
DATUM:		COORD. N:	7766928.00	E:	673011.00





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**ART de Obra ou Serviço**  
**2620251066517**

**1. Responsável Técnico****RUDSON NEGRÃO FONSECA**Título Profissional: **Geólogo**

Empresa Contratada:

RNP: **1511804505**Registro: **5069472257-SP**

Registro:

**2. Dados do Contrato**Contratante: **MUNICIPIO DE ORINDIUVA**CPF/CNPJ: **45.148.970/0001-77**Endereço: **Avenida JOSÉ NUNES DOS SANTOS**Nº: **614**Complemento: **PC MARIA DIAS**Bairro: **CENTRO**Cidade: **Orindiúva**UF: **SP**CEP: **15480-001**

Contrato:

Celebrado em: **23/06/2025**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **6100,00**Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

**3. Dados da Obra Serviço**Endereço: **Avenida DA SAUDADE**

Nº:

Complemento: **Avenida da Saudade**Bairro: **JARDIM TRIÂNGULO**Cidade: **Orindiúva**UF: **SP**CEP: **15482-028**Data de Início: **10/06/2025**Previsão de Término: **23/06/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

CPF/CNPJ:

**4. Atividade Técnica****Execução****1****Ensaio****de sondagem geotécnica a percussão**

Quantidade

**6,00000**

Unidade

**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

FORAM EXECUTADO 6 FUIROS DE SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO, O CRITERIO DE PARALIZAÇÃO FOI DETERMINADO PELO CONTRATANTE, A SONDAGEM FOI REALIZADA NO ENDEREÇO Endereço: Avenida da Saudade nº S/N  
CEP: 15482-028  
BAIRRO: Jardim Triângulo - MATRICULA=15576

**6. Declarações**

**Acessibilidade:** Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

## 7. Entidade de Classe

Nenhuma

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
Local data

RUDSON NEGRÃO FONSECA - CPF: 814.875.842-53

MUNICIPIO DE ORINDIUA - CPF/CNPJ: 45.148.970/0001-77

## 9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confes.org.br](http://www.confes.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 103,03

Registrada em: 23/06/2025

Valor Pago R\$ 103,03

Nosso Número: 2620251066517

Versão do sistema

Impresso em: 23/06/2025 15:01:42

Auteticação de ART  
2620251066517